

Especie	Máximo	Mínimo	Evolución anual (%)	Tendencia
<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	3,5	-3,2	0,2	Incierto
<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	8,8	2,5	5,6	Incierto
<i>Aegithalos caudatus</i>	0,8	-3,3	-1,2	Estable
<i>Alauda arvensis</i>	-0,4	-3,0	-1,7	Estable
<i>Anthus campestris</i>	0,7	-5,8	-2,6	Declive moderado (p<0.05) *
<i>Anthus trivialis</i>	3,5	-2,0	0,8	Incierto
<i>Apus apus</i>	2,1	0,1	1,1	Incremento moderado (p<0.05) *
<i>Athene noctua</i>	1,5	-3,7	-1,1	Incierto
<i>Buteo buteo</i>	1,9	-1,5	0,2	Estable
<i>Calandrella brachydactyla</i>	1,0	-4,0	-1,5	Estable
<i>Carduelis cannabina</i>	0,2	-2,1	-0,9	Estable
<i>Carduelis carduelis</i>	-1,1	-3,1	-2,1	Declive moderado (p<0.01) **
<i>Carduelis chloris</i>	3,7	1,6	2,6	Incremento moderado (p<0.01) **
<i>Certhia brachydactyla</i>	3,9	0,3	2,1	Estable
<i>Cettia cetti</i>	1,2	-1,3	0,0	Estable
<i>Ciconia ciconia</i>	6,1	2,6	4,4	Incremento moderado (p<0.01) **
<i>Cisticola juncidis</i>	-0,3	-3,5	-1,9	Incierto
<i>Clamator glandarius</i>	16,1	7,1	11,6	Incremento fuerte (p<0.01) **
<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	15,2	-1,7	6,7	Incierto
<i>Columba livia</i>	2,3	-1,1	0,6	Estable
<i>Columba oenas</i>	7,2	-1,5	2,9	Incierto
<i>Columba palumbus</i>	2,3	-0,1	1,1	Estable
<i>Coracias garrulus</i>	9,4	-9,9	-0,3	Incierto
<i>Corvus corax</i>	3,6	-0,7	1,4	Incierto
<i>Corvus corone</i>	2,7	0,1	1,4	Estable
<i>Corvus monedula</i>	-2,1	-5,9	-4,0	Declive moderado (p<0.01) **
<i>Coturnix coturnix</i>	-2,2	-4,7	-3,4	Declive moderado (p<0.01) **
<i>Cuculus canorus</i>	4,0	2,5	3,3	Incremento moderado (p<0.01) **
<i>Cyanopica cyanus</i>	7,4	2,5	5,0	Incremento moderado (p<0.01) **
<i>Delichon urbicum</i>	3,6	0,8	2,2	Incremento moderado (p<0.01) **
<i>Dendrocopos major</i>	7,1	3,2	5,1	Incremento moderado (p<0.01) **
<i>Emberiza calandra</i>	0,3	-1,6	-0,6	Estable
<i>Emberiza cia</i>	0,6	-3,5	-1,5	Declive moderado (p<0.05) *
<i>Emberiza cirius</i>	1,3	-2,6	-0,6	Incierto
<i>Emberiza hortulana</i>	3,6	-4,0	-0,2	Incierto
<i>Erithacus rubecula</i>	2,6	0,1	1,3	Estable
<i>Falco peregrinus</i>	0,2	-2,9	-1,3	Incierto
<i>Falco tinnunculus</i>	3,7	-12,0	-4,1	Estable
<i>Ficedula hypoleuca</i>	4,7	2,7	3,7	Incierto
<i>Fringilla coelebs</i>	-0,3	-2,2	-1,2	Incremento moderado (p<0.01) **
<i>Galerida cristata</i>	3,4	-1,4	1,0	Declive moderado (p<0.05) *
<i>Galerida theklae</i>	4,5	1,1	2,8	Incierto
<i>Garrulus glandarius</i>	2,9	-2,1	0,4	Estable
<i>Gyps fulvus</i>	4,1	0,8	2,5	Incierto
<i>Hippolais polyglotta</i>	4,1	-1,1	1,5	Incierto
<i>Hirundo daurica</i>	-1,1	-3,0	-2,1	Incierto
<i>Hirundo rustica</i>	3,7	-3,5	0,1	Estable
<i>Jynx torquilla</i>	5,3	0,0	2,7	Incierto
<i>Lanius collurio</i>	-3,2	-8,3	-5,8	Incierto
<i>Lanius meridionalis</i>	0,3	-2,8	-1,2	Declive moderado (p<0.01) **
<i>Lanius senator</i>	12,6	2,7	7,7	Estable
<i>Loxia curvirostra</i>	2,4	-0,6	0,9	Incierto
<i>Lullula arborea</i>	2,4	0,7	1,5	Estable
<i>Luscinia megarhynchos</i>	-2,9	-5,7	-4,3	Estable

Especie	Máximo	Mínimo	Evolución anual (%)	Tendencia
<i>Melanocorypha calandra</i>	2,1	-0,7	0,7	Declive moderado (p<0.01) **
<i>Merops apiaster</i>	-0,5	-3,5	-2,0	Estable
<i>Motacilla alba</i>	2,1	-4,4	-1,2	Estable
<i>Motacilla cinerea</i>	3,7	-1,2	1,2	Declive moderado (p<0.05) *
<i>Motacilla flava</i>	1,0	-5,6	-2,3	Estable
<i>Muscicapa striata</i>	-0,7	-5,4	-3,0	Declive moderado (p<0.05) *
<i>Oenanthe hispanica</i>	4,1	0,2	2,2	Declive moderado (p<0.05) *
<i>Oenanthe oenanthe</i>	5,9	3,4	4,6	Incierto
<i>Oriolus oriolus</i>	3,3	0,0	1,7	Incremento moderado (p<0.01) **
<i>Parus ater</i>	3,9	1,5	2,7	Estable
<i>Parus caereleus</i>	2,7	-1,9	0,4	Incremento moderado (p<0.01) **
<i>Parus cristatus</i>	2,1	0,3	1,2	Incierto
<i>Parus major</i>	0,4	-1,0	-0,3	Incremento moderado (p<0.05) *
<i>Passer domesticus</i>	43,4	-27,0	8,2	Estable
<i>Passer montanus</i>	3,5	-0,3	1,6	Declive moderado (p<0.05) *
<i>Petronia petronia</i>	2,3	-1,6	0,4	Incierto
<i>Phoenicurus ochruros</i>	8,2	4,5	6,3	Estable
<i>Phylloscopus bonelli</i>	0,1	-1,8	-0,8	Incremento moderado (p<0.01) **
<i>Pica pica</i>	0,7	-1,9	-0,6	Declive moderado (p<0.01) **
<i>Picus viridis</i>	1,4	-3,4	-1,0	Declive moderado (p<0.01) **
<i>Prunella modularis</i>	6,9	0,0	3,4	Incierto
<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	4,0	-3,0	0,5	Incierto
<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>	1,3	-7,3	-3,0	Declive fuerte (p<0.05) *
<i>Regulus ignicapillus</i>	6,1	-14,8	-4,4	Estable
<i>Remiz pendulinus</i>	-3,1	-12,9	-8,0	Incierto
<i>Riparia riparia</i>	-1,7	-18,4	-10,1	Incierto
<i>Serinus serinus</i>	7,9	2,7	5,3	Estable
<i>Sitta europaea</i>	20,6	16,1	18,4	Incremento fuerte (p<0.05) *
<i>Streptopelia decaocto</i>	0,9	-1,9	-0,5	Incremento fuerte (p<0.01) **
<i>Streptopelia turtur</i>	2,7	0,7	1,7	Estable
<i>Sturnus unicolor</i>	4,8	2,2	3,5	Incremento moderado (p<0.05) *
<i>Sylvia atricapilla</i>	1,9	-4,1	-1,1	Incremento moderado (p<0.05) *
<i>Sylvia borin</i>	4,9	0,0	2,4	Incierto
<i>Sylvia cantillans</i>	0,0	-5,0	-2,5	Estable
<i>Sylvia communis</i>	3,1	-9,0	-2,9	Incierto
<i>Sylvia conspicillata</i>	11,4	2,8	7,1	Incierto
<i>Sylvia hortensis</i>	1,0	-1,5	-0,3	Incremento moderado (p<0.01) **
<i>Sylvia melanocephala</i>	-1,5	-6,1	-3,8	Estable
<i>Sylvia undata</i>	1,6	-3,2	-0,8	Declive moderado (p<0.05) *
<i>Tetrax tetrax</i>	2,2	-0,3	1,0	Estable
<i>Troglodytes troglodytes</i>	1,5	-0,1	0,7	Estable
<i>Turdus merula</i>	6,2	2,8	4,5	Estable
<i>Turdus philomelos</i>	3,0	-1,8	0,6	Incremento moderado (p<0.01) **
<i>Turdus viscivorus</i>	1,3	-1,0	0,1	Incierto
<i>Upupa epops</i>	1,3	-1,0	0,1	Estable