

Especie	Máximo	Mínimo	Evolución anual (%)	Tendencia
<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	5,5	-14,6	-4,5	Incierto
<i>Aegithalos caudatus</i>	-1,4	-9,5	-5,4	Declive moderado (p<0.01) **
<i>Alauda arvensis</i>	-0,2	-6,5	-3,3	Declive moderado (p<0.05) *
<i>Alectoris rufa</i>	6,3	0,9	3,6	Incremento moderado (p<0.01) **
<i>Anthus campestris</i>	19,3	-7,8	5,8	Incierto
<i>Anthus trivialis</i>	14,5	-29,4	-7,4	Incierto
<i>Apus apus</i>	0,2	-3,7	-1,8	Estable
<i>Athene noctua</i>	2,8	-7,0	-2,1	Incierto
<i>Buteo buteo</i>	1,2	-10,6	-4,7	Incierto
<i>Calandrella brachydactyla</i>	4,2	-7,1	-1,5	Incierto
<i>Carduelis cannabina</i>	2,3	-3,8	-0,7	Estable
<i>Carduelis carduelis</i>	-0,8	-4,4	-2,6	Declive moderado (p<0.01) **
<i>Carduelis chloris</i>	2,3	-2,2	0,0	Estable
<i>Certhia brachydactyla</i>	10,4	2,7	6,6	Incremento moderado (p<0.01) **
<i>Cettia cetti</i>	3,5	-2,8	0,3	Estable
<i>Cisticola juncidis</i>	1,9	-4,5	-1,3	Estable
<i>Columba livia</i>	6,6	-2,2	2,2	Incierto
<i>Columba palumbus</i>	9,4	3,9	6,6	Incremento moderado (p<0.01) **
<i>Corvus corax</i>	5,8	-4,9	0,4	Incierto
<i>Corvus corone</i>	8,7	-0,5	4,1	Incierto
<i>Corvus monedula</i>	2,7	-12,8	-5,0	Incierto
<i>Coturnix coturnix</i>	-1,4	-9,7	-5,5	Declive moderado (p<0.01) **
<i>Cuculus canorus</i>	3,6	-0,2	1,7	Estable
<i>Delichon urbicum</i>	3,6	-2,3	0,6	Estable
<i>Dendrocopos major</i>	14,6	2,3	8,5	Incremento moderado (p<0.01) **
<i>Emberiza calandra</i>	1,5	-4,0	-1,2	Estable
<i>Emberiza cia</i>	5,9	-3,7	1,1	Incierto
<i>Emberiza cirius</i>	6,5	-1,7	2,4	Incierto
<i>Emberiza hortulana</i>	21,6	-8,4	6,6	Incierto
<i>Erithacus rubecula</i>	2,9	-3,6	-0,3	Estable
<i>Falco tinnunculus</i>	2,3	-4,6	-1,1	Estable
<i>Fringilla coelebs</i>	12,7	6,6	9,7	Incremento fuerte (p<0.01) **
<i>Galerida cristata</i>	2,5	-2,1	0,2	Estable
<i>Galerida theklae</i>	7,3	-2,3	2,5	Incierto
<i>Garrulus glandarius</i>	7,3	-2,3	2,5	Incierto
<i>Hippolais polyglotta</i>	9,6	1,0	5,3	Incremento moderado (p<0.05) *
<i>Hirundo daurica</i>	32,8	6,2	19,5	Incremento fuerte (p<0.05) *
<i>Hirundo rustica</i>	-1,6	-5,4	-3,5	Declive moderado (p<0.01) **
<i>Jynx torquilla</i>	6,1	-8,9	-1,4	Incierto
<i>Lanius meridionalis</i>	-0,7	-13,3	-7,0	Declive moderado (p<0.05) *
<i>Lanius senator</i>	0,6	-6,4	-2,9	Incierto
<i>Loxia curvirostra</i>	19,2	4,5	11,8	Incremento moderado (p<0.01) **
<i>Lullula arborea</i>	7,8	-0,4	3,7	Incierto
<i>Luscinia megarhynchos</i>	3,1	-0,5	1,3	Estable
<i>Melanocorypha calandra</i>	8,1	-2,5	2,8	Incierto
<i>Merops apiaster</i>	6,4	0,0	3,2	Incremento moderado (p<0.05) *
<i>Motacilla alba</i>	2,5	-3,4	-0,5	Estable
<i>Motacilla cinerea</i>	21,1	-3,9	8,6	Incierto
<i>Muscicapa striata</i>	5,3	-4,5	0,4	Incierto
<i>Oenanthe hispanica</i>	7,0	-3,0	2,0	Incierto
<i>Oenanthe oenanthe</i>	6,9	-2,4	2,3	Incierto
<i>Oriolus oriolus</i>	8,1	2,7	5,4	Incremento moderado (p<0.01) **

Especie	Máximo	Mínimo	Evolución anual (%)	Tendencia
<i>Parus ater</i>	6,8	0,9	3,9	Incremento moderado (p<0.05) *
<i>Parus caeruleus</i>	3,7	-4,5	-0,4	Estable
<i>Parus cristatus</i>	0,1	-7,4	-3,6	Incierto
<i>Parus major</i>	2,8	-0,8	1,0	Estable
<i>Passer domesticus</i>	-0,9	-3,6	-2,2	Declive moderado (p<0.01) **
<i>Passer montanus</i>	-2,1	-11,5	-6,8	Declive moderado (p<0.01) **
<i>Petronia petronia</i>	7,7	-4,1	1,8	Incierto
<i>Phoenicurus ochruros</i>	17,4	-0,5	8,5	Incierto
<i>Phylloscopus bonelli</i>	15,1	6,1	10,6	Incremento fuerte (p<0.05) *
<i>Pica pica</i>	5,4	0,6	3,0	Incremento moderado (p<0.05) *
<i>Picus viridis</i>	2,5	-3,5	-0,5	Estable
<i>Prunella modularis</i>	15,5	-8,0	3,8	Incierto
<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	2,5	-11,5	-4,5	Incierto
<i>Regulus ignicapillus</i>	14,7	3,6	9,1	Incremento moderado (p<0.01) **
<i>Saxicola torquata</i>	-3,6	-9,5	-6,5	Declive moderado (p<0.01) **
<i>Serinus serinus</i>	-3,2	-6,1	-4,6	Declive moderado (p<0.01) **
<i>Sitta europaea</i>	19,9	-8,9	5,5	Incierto
<i>Streptopelia decaocto</i>	23,4	14,3	18,9	Incremento fuerte (p<0.01) **
<i>Streptopelia turtur</i>	3,9	-2,0	1,0	Estable
<i>Sturnus unicolor</i>	2,7	-2,5	0,1	Estable
<i>Sylvia atricapilla</i>	5,8	-1,4	2,2	Incierto
<i>Sylvia borin</i>	4,9	-20,5	-7,8	Incierto
<i>Sylvia cantillans</i>	15,6	2,6	9,1	Incremento moderado (p<0.01) **
<i>Sylvia communis</i>	6,6	-14,1	-3,8	Incierto
<i>Sylvia conspicillata</i>	2,7	-22,3	-9,8	Incierto
<i>Sylvia hortensis</i>	24,0	-2,1	11,0	Incierto
<i>Sylvia melanocephala</i>	0,7	-2,7	-1,0	Estable
<i>Sylvia undata</i>	2,6	-6,6	-2,0	Incierto
<i>Troglodytes troglodytes</i>	7,7	1,2	4,5	Incremento moderado (p<0.01) **
<i>Turdus merula</i>	2,6	-0,9	0,9	Estable
<i>Turdus philomelos</i>	9,7	0,8	5,2	Incremento moderado (p<0.05) *
<i>Turdus viscivorus</i>	5,5	-4,0	0,7	Incierto
<i>Upupa epops</i>	-0,7	-5,7	-3,2	Declive moderado (p<0.05) *