

Artículos especiales

NOMBRES EN CASTELLANO DE LAS AVES DEL MUNDO RECOMENDADOS POR LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORNITOLOGÍA

(DUODÉCIMA PARTE: ORDEN PASSERIFORMES,
FAMILIAS PICATHARTIDAE A PARIDAE)

Eduardo DE JUANA*, Josep DEL HOYO, Manuel FERNÁNDEZ-CRUZ, Xavier FERRER,
Ramón SÁEZ-ROYUELA y Jordi SARGATAL

INTRODUCCIÓN

Esta es la duodécima parte de la propuesta de nombres en castellano para las aves del mundo de la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife). Se refiere a las siguientes quince familias de Passeriformes: Picathartidae, Timaliidae, Paradoxornithidae, Pomatostomidae, Orthonychidae, Eupetidae, Pacycephalidae, Petroicidae, Maluridae, Dasyornithidae, Acanthizidae, Epthianuridae, Neosittidae, Climacteridae y Paridae. A su vez, estas familias comprenden un total de 623 especies. Corresponde al volumen de igual número del *Handbook of the Birds of the World* (Lynx Edicions, Barcelona), obra a la que se sigue en todo lo referente a taxonomía. Otras partes de la lista figuran en *Ardeola*, 41(1): 79-89, 41(2): 183-191, 43(2): 231-238, 45(1): 87-96, 47(1): 123-130, 48(1): 107-110, 49(1): 121-125, 50(1): 103-110, 51(2): 491-499, 52(2): 389-398 y 54(1): 145-153. Habitualmente, si los nombres propuestos suponen cambios con relación a la Lista Patrón de la Sociedad Espa-

ñola de Ornitología (*Ardeola*, 1: 11-85) los argumentos que respaldan tales cambios se detallan en un apartado final, pero en esta ocasión no se plantea cambio alguno.

LISTA SISTEMÁTICA DE LOS NOMBRES PROPUESTOS,
POR FAMILIAS

145. PICATHARTIDAE (2 especies)

Picathartes gymnocephalus. Picatartes cuelliblanco.

Picathartes oreas. Picatartes cuelligris.

146. TIMALIIDAE (309 especies)

Pseudoalcippe abyssinica. Timalí abisinio.

Pseudoalcippe atriceps. Timalí del Ruwenzori.

Chrysomma altirostre. Timalí de Jerdon.

Chrysomma sinense. Timalí ojigualdo.

Moupinia poecilotis. Timalí colirrufo.

Chamaea fasciata. Camea.

Lioparus chrysotis. Fulveta dorada.

Fulvetta vinipectus. Fulveta cejiblanca.

Fulvetta ludlowi. Fulveta de Ludlow.

* Facultad de Biología, planta 9. Universidad Complutense de Madrid. C/ José Antonio Novais, 2. E-28040 Madrid (Spain). E-mail: edejuana@bio.ucm.es

- Fulvetta cinereiceps*. Fulveta encapuchada.
Fulvetta manipurensis. Fulveta de Manipur.
Fulvetta formosana. Fulveta de Formosa.
Fulvetta striaticollis. Fulveta china.
Fulvetta ruficapilla. Fulveta de Verreaux.
Fulvetta danisi. Fulveta indochina.
Yuhina brunneiceps. Yuhina de Formosa.
Yuhina nigrimenta. Yuhina barbinegra.
Yuhina diademata. Yuhina diademada.
Yuhina gularis. Yuhina goliestriada.
Yuhina occipitalis. Yuhina ventrirrufa.
Yuhina bakeri. Yuhina nuquiblanca.
Yuhina flavicollis. Yuhina bigotuda.
Yuhina humilis. Yuhina birmana.
Staphida castaniceps. Yuhina estriada.
Staphida torqueola. Yuhina indochina.
Staphida everetti. Yuhina de Borneo.
Dasyrotapha speciosa. Timalí frentigualdo.
Sterrhoptilus plateni. Timalí de Mindanao.
Sterrhoptilus pygmaeus. Timalí pigmeo.
Sterrhoptilus dennistouni. Timalí coronidorado.
Sterrhoptilus nigrocapitatus. Timalí coroninegro.
Sterrhoptilus capitalis. Timalí mitrado.
Zosterornis whiteheadi. Timalí de Whitehead.
Zosterornis striatus. Timalí estriado.
Zosterornis latistriatus. Timalí rayado.
Zosterornis nigrorum. Timalí de la Negros.
Zosterornis hypogrammicus. Timalí de Palawan.
Alcippe morrisonia. Fulveta carigrís.
Alcippe nipalensis. Fulveta nepalesa.
Alcippe peracensis. Fulveta montana.
Alcippe grotei. Fulveta cejinegra.
Alcippe poioicephala. Fulveta cariparda.
Alcippe brunneicauda. Fulveta parda.
Alcippe pyrrhoptera. Fulveta de Java.
Schoeniparus rufogularis. Fulveta gorjirrufa.
Schoeniparus dubius. Fulveta coronirrufa.
Schoeniparus brunneus. Fulveta de Gould.
Rhopocichla atriceps. Timalí frentirrufo.
Dumetia hyperythra. Timalí ventrirrufo.
Stachyris herberti. Timalí de Herbert.
Stachyris thoracica. Timalí cuelliblanco.
Stachyris nigricollis. Timalí gorjinegro.
Stachyris leucotis. Timalí orejudo.
Stachyris oglei. Timalí gorjiblanco.
Stachyris striolata. Timalí gorjipinto.
Stachyris poliocephala. Timalí cabecigrís.
Stachyris nigriceps. Timalí gorjigrís.
Stachyris grammiceps. Timalí pechiblanco.
Stachyris melanothorax. Timalí perlado.
Stachyris erythroptera. Timalí alirrojo.
Stachyris maculata. Timalí maculado.
Xiphirhynchus superciliaris. Cimitarra picofina.
Pomatorhinus hypoleucos. Cimitarra grande.
Pomatorhinus erythrogenys. Cimitarra carirrufa.
Pomatorhinus maclellandi. Cimitarra moteada.
Pomatorhinus gravivox. Cimitarra rayada.
Pomatorhinus swinhoi. Cimitarra flanquigrís.
Pomatorhinus erythrocnemis. Cimitarra estriada.
Pomatorhinus schisticeps. Cimitarra cejiblanca.
Pomatorhinus horsfieldii. Cimitarra india.
Pomatorhinus melanurus. Cimitarra cingalesa.
Pomatorhinus montanus. Cimitarra dorsicastaña.
Pomatorhinus ruficollis. Cimitarra cuellirrufa.
Pomatorhinus musicus. Cimitarra de Formosa.
Pomatorhinus ochraceiceps. Cimitarra piquirroja.
Pomatorhinus ferruginosus. Cimitarra coralina.
Sphenocichla humei. Ratina picocuña occidental.
Sphenocichla roberti. Ratina picocuña oriental.
Spelaeornis troglodytoides. Ratina alibarrada.
Spelaeornis caudatus. Ratina golirrufa.
Spelaeornis badeigularis. Ratina mishmi.
Spelaeornis chocolatinus. Ratina chocolate.
Spelaeornis reptatus. Ratina ventrigrís.
Spelaeornis kinneari. Ratina gorjipálida.
Spelaeornis longicaudatus. Ratina colilarga.
Spelaeornis oatesi. Ratina de los Chin.
Elachura formosa. Ratina moteada.
Pnoepyga albiventer. Ratina ventriblanca.
Pnoepyga formosana. Ratina de Formosa.
Pnoepyga immaculata. Ratina immaculada.
Pnoepyga pusilla. Ratina pigmea.
Stachyridopsis chrysaëa. Timalí dorado.
Stachyridopsis pyrrhops. Timalí barbinegro.
Stachyridopsis ruficeps. Timalí coronirrojo.
Stachyridopsis rufifrons. Timalí frentirrufo.
Micromacronus leytensis. Timalí enano de Visayán.
Micromacronus sordidus. Timalí enano de Mindanao.
Macronus gularis. Timalí goliestriado.
Macronus bornensis. Timalí de Borneo.
Macronus flavicollis. Timalí carigrís.
Macronus kelleyi. Timalí de Kelley.
Macronus striaticeps. Timalí pardo.
Macronus pilosus. Timalí piloso.
Timalia pileata. Timalí capirotdado.
Ptyrticus turdinus. Tordina moteada.

- Illadopsis cleaveri*. Tordina capirota.
Illadopsis albipectus. Tordina pechiescamada.
Illadopsis rufescens. Tordina alirrufa.
Illadopsis puveli. Tordina de Puvel.
Illadopsis rufipennis. Tordina pechipálida.
Illadopsis fulvescens. Tordina parda.
Illadopsis pyrrhoptera. Tordina montañesa.
Pellorneum tickelli. Tordina de Tickell.
Pellorneum buettikoferi. Tordina de Sumatra.
Pellorneum pyrrogenys. Tordina de Temminck.
Pellorneum capistratum. Tordina coroninegra.
Pellorneum ruficeps. Tordina pechiestriada.
Pellorneum fuscocapillus. Tordina coroniparda.
Pellorneum palustre. Tordina palustre.
Pellorneum albiventre. Tordina golipinta.
Malacopteron magnirostre. Tordina bigotuda.
Malacopteron affine. Tordina coronioscura.
Malacopteron cinereum. Tordina coroniescamada.
Malacopteron magnum. Tordina magna.
Malacopteron palawanense. Tordina de Palawan.
Ophryornis albogularis. Tordina pechigrís.
Malacocincla abbotti. Tordina de Abbott.
Malacocincla sepiaria. Tordina de Horsfield.
Malacocincla perspicillata. Tordina cejinegra.
Malacocincla malaccensis. Tordina colicorta.
Malacocincla cinereiceps. Tordina coronigrís.
Trichastoma rostratum. Tordina pechiblanca.
Trichastoma celebense. Tordina de Célebes.
Trichastoma bicolor. Tordina bicolor.
Leonardina woodi. Tordina de Mindanao.
Robsonius rabori. Ratina de Rabor.
Robsonius sorsogonensis. Ratina de Rand.
Kenopia striata. Ratina estriada.
Ptilocichla mindanensis. Ratina de Mindanao.
Ptilocichla falcata. Ratina de Palawan.
Ptilocichla leucogrammica. Ratina de Borneo.
Turdinus marmoratus. Ratina jaspeada.
Turdinus macrodactylus. Ratina grande.
Turdinus atrigularis. Ratina golinegra.
Turdinus rufipectus. Ratina pechirrufa.
Gypsophila crispifrons. Ratina roquera.
Napothera crassa. Ratina montana.
Napothera brevicaudata. Ratina colicorta.
Napothera epilepidota. Ratina cejuda.
Rimator malacoptilus. Ratina picuda.
Rimator pasquieri. Ratina goliblanca.
Rimator albobstriatus. Ratina de Sumatra.
Rimator danjoui. Ratina indochina.
Gampsorhynchus rufulus. Timalí cabeciblanco.
Gampsorhynchus torquatus. Timalí acollarado.
Pseudominla cinerea. Fulveta goligualda.
Pseudominla castaneiceps. Fulveta alirrufa.
Pseudominla klossi. Fulveta coroninegra.
Pseudominla variegaticeps. Fulveta frentigualda.
Turdoides nipalensis. Turdoide nepalés.
Turdoides altirostris. Turdoide iraquí.
Turdoides caudata. Turdoide indio.
Turdoides gularis. Turdoide gorjiblanco.
Turdoides earlei. Turdoide de Earle.
Turdoides longirostris. Turdoide picofino.
Turdoides malcolmi. Turdoide gris.
Turdoides squamiceps. Turdoide árabe.
Turdoides fulva. Turdoide rojizo.
Turdoides aylmeri. Turdoide de Aylmer.
Turdoides rubiginosa. Turdoide herrumbroso.
Turdoides subrufa. Turdoide rufo.
Turdoides striata. Turdoide matorralero.
Turdoides rufescens. Turdoide cingalés.
Turdoides affinis. Turdoide piquigualdo.
Turdoides melanops. Turdoide enmascarado.
Turdoides sharpei. Turdoide de Sharpe.
Turdoides tenebrosa. Turdoide sombrío.
Turdoides reinwardtii. Turdoide cabecinegro.
Turdoides plebejus. Turdoide pardo.
Turdoides leucocephala. Turdoide cabeciblanco.
Turdoides jardineii. Turdoide de Jardine.
Turdoides squamulata. Turdoide escamado.
Turdoides leucopygia. Turdoide culiblanco.
Turdoides hartlaubii. Turdoide de Hartlaub.
Turdoides hindei. Turdoide de Hinde.
Turdoides hypoleuca. Turdoide pío.
Turdoides bicolor. Turdoide bicolor.
Turdoides gymnogenys. Turdoide caricalvo.
Phyllanthus atripennis. Charlatán capuchino.
Kupeornis gilberti. Charlatán goliblanco.
Kupeornis rufocinctus. Charlatán cuellirrojo.
Kupeornis chapini. Charlatán de Chapin.
Cutia nipalensis. Cutia nepalesa.
Cutia legalleni. Cutia vietnamita.
Dryonastes caerulatus. Charlatán flauquigrís.
Dryonastes berthemyi. Charlatán rojizo chino.
Dryonastes poecilorhynchus. Charlatán rojizo de Formosa.
Dryonastes chinensis. Charlatán golinegro.
Dryonastes nuchalis. Charlatán nuquipardo.
Dryonastes gularis. Charlatán culirrufo.
Dryonastes delesserti. Charlatán de Delessert.

- Dryonastes courtoisi*. Charlatán coroniazul.
Dryonastes galbanus. Charlatán gologualdo.
Dryonastes vassali. Charlatán cariblanco.
Dryonastes ruficollis. Charlatán cuellirrufo.
Garrulax castanotis. Charlatán carirrufo.
Garrulax maesi. Charlatán de Maës.
Garrulax milleti. Charlatán de Millet.
Garrulax ferrarius. Charlatán de Camboya.
Garrulax strepitans. Charlatán cuelliblanco.
Garrulax leucolophus. Charlatán crestiblanco.
Garrulax bicolor. Charlatán de Sumatra.
Garrulax monileger. Charlatán acollarado chico.
Garrulax pectoralis. Charlatán acollarado grande.
Garrulax albobularis. Charlatán gorjiblanco.
Garrulax ruficeps. Charlatán coronirrufo.
Garrulax perspicillatus. Charlatán enmascarado.
Garrulax rufifrons. Charlatán frentirrufo.
Garrulax cinereifrons. Charlatán cabecigrís.
Garrulax palliatus. Charlatán de la Sonda.
Melanocichla lugubris. Charlatán negro.
Melanocichla calva. Charlatán calvo.
Rhinocichla mitrata. Charlatán mitrado.
Rhinocichla treacheri. Charlatán de Treacher.
Babax lanceolatus. Babax chino.
Babax waddelli. Babax gigante.
Babax koslowi. Babax de Koslov.
Grammatoptila striata. Charlatán estriado.
Statocichla merulina. Charlatán pechípinto.
Statocichla annamensis. Charlatán pechinaranja.
Leucodiotron canorum. Charlatán canoro.
Leucodiotron taewanum. Charlatán de Formosa.
Strophocinclá fairbanki. Charlatán de Kerala.
Strophocinclá cachinnans. Charlatán de los Nilgiris.
Strophocinclá imbricata. Charlatán de Bután.
Strophocinclá lineata. Charlatán barrado.
Strophocinclá virgata. Charlatán rayado.
Pterorhinus sannio. Charlatán payaso.
Pterorhinus davidi. Charlatán de David.
Ianthocinclá sukatschewi. Charlatán de Sukatshev.
Ianthocinclá cineracea. Charlatán ceniciento.
Ianthocinclá rufogularis. Charlatán golirrufo.
Ianthocinclá konkakinhensis. Charlatán orejicastaño.
Ianthocinclá lunulata. Charlatán lunado.
Ianthocinclá bieti. Charlatán de Biet.
Ianthocinclá maxima. Charlatán gigante.
Ianthocinclá ocellata. Charlatán ocelado.
Trochalopteron subunicolor. Charlatán modesto.
Trochalopteron austeni. Charlatán de Austen.
Trochalopteron squamatum. Charlatán aliazul.
Trochalopteron henrici. Charlatán de Henri.
Trochalopteron elliotii. Charlatán de Elliot.
Trochalopteron variegatum. Charlatán variegado.
Trochalopteron morrisonianum. Charlatán de Morrison.
Trochalopteron affine. Charlatán carinegro.
Trochalopteron erythrocephalum. Charlatán coronicastaño.
Trochalopteron chrysopteron. Charlatán de Assam.
Trochalopteron melanostigma. Charlatán orejiplateado.
Trochalopteron peninsulae. Charlatán malayo.
Trochalopteron ngocinhense. Charlatán alidorado.
Trochalopteron yersini. Charlatán de Yersin.
Trochalopteron formosum. Charlatán alirrojo.
Trochalopteron milnei. Charlatán colirrojo.
Liocichla phoenicea. Charlatán carirrojo.
Liocichla ripponi. Charlatán de Rippon.
Liocichla bugunorum. Charlatán bugun.
Liocichla omeiensis. Charlatán del Omei.
Liocichla steerii. Charlatán de Steere.
Chrysominla strigula. Minla colicastaña.
Minla ignotincta. Minla colirroja.
Siva cyanouroptera. Siva aliazul.
Mesia argentauris. Leiotrix cariblanco.
Leiothrix lutea. Leiotrix piquirrojo.
Crocias langbianis. Sibia de Langbian.
Crocias albonotatus. Sibia moteada.
Heterophasia picaoides. Sibia colilarga.
Malacias capistratus. Sibia rufa.
Malacias gracilis. Sibia gris.
Malacias desgodinsi. Sibia cabecinegra.
Malacias melanoleucus. Sibia dorsinegra.
Malacias auricularis. Sibia de Formosa.
Malacias pulchellus. Sibia bonita.
Leioptila annectens. Sibia dorsirrufo.
Actinodura nipalensis. Actinodura nepalesa.
Actinodura waldeni. Actinodura de Yunán.
Actinodura souliei. Actinodura de Tonkín.
Actinodura morrisoniana. Actinodura de Formosa.
Actinodura egertoni. Actinodura de Egerton.
Actinodura ramsayi. Actinodura de Ramsay.
Actinodura sodangorum. Actinodura coroninegra.
Myzornis pyrrhoura. Timalí melero.
Malia grata. Timalí malia.
Rhopophilus pekinensis. Timalí pekinés.

Lioptilus nigricapillus. Lioptila capirota.
Parophasma galinieri. Charlatán abisinio.
Horizorhinus dohrni. Timalí de Príncipe.
Pteruthius rufiventer. Timalí-alcaudón ventrirrofo.
Pteruthius flaviscapis. Timalí-alcaudón cejiblanco.
Pteruthius xanthochlorus. Timalí-alcaudón verde.
Pteruthius melanotis. Timalí-alcaudón orejudo.
Pteruthius aenobarbus. Timalí-alcaudón frenticastaño.
Erpornis xantholeuca. Yuhina ventriblanca.
Kakamega poliothorax. Tordina de Kakamega.
Modulatrix stictigula. Tordina de anteojos.
Arcanator orostruthus. Tordina manchada.
Achaetops pycnopygius. Saltarrocas de Damara.
Chaetops frenatus. Saltarrocas del Cabo.
Chaetops aurantius. Saltarrocas del Drakensberg.
Mystacornis crossleyi. Tordina malgache.

147. PARADOXORNITHIDAE (21 especies)

Panurus biarmicus. Bigotudo.
Conostoma aemodium. Picoloro grande.
Paradoxornis paradoxus. Picoloro tridáctilo.
Paradoxornis unicolor. Picoloro unicolor.
Paradoxornis gularis. Picoloro cabecigrís.
Paradoxornis margaritae. Picoloro cabecinegro.
Paradoxornis flavirostris. Picoloro pechinegro.
Paradoxornis guttaticollis. Picoloro pechipinto.
Paradoxornis conspicillatus. Picoloro de anteojos.
Paradoxornis webbianus. Picoloro de Webb.
Paradoxornis brunneus. Picoloro alipardo.
Paradoxornis alphonsianus. Picoloro gorjigrís.
Paradoxornis zappeyi. Picoloro encapuchado.
Paradoxornis przewalskii. Picoloro de Przewalski.
Paradoxornis fulvifrons. Picoloro leonado.
Paradoxornis nipalensis. Picoloro gorjinegro.
Paradoxornis verreauxi. Picoloro dorado.
Paradoxornis davidianus. Picoloro de David.
Paradoxornis atosuperciliaris. Picoloro cejinegro.
Paradoxornis ruficeps. Picoloro cabecirrofo.
Paradoxornis heudei. Picoloro del Yangtsé.

148. POMATOSTOMIDAE (5 especies)

Pomatostomus isidorei. Gárrulo papú.
Pomatostomus temporalis. Gárrulo coronigrís.

Pomatostomus superciliosus. Gárrulo cejudo.
Pomatostomus halli. Gárrulo de Hall.
Pomatostomus ruficeps. Gárrulo coronirrofo.

149. ORTHONYCHIDAE (3 especies)

Orthonyx novaeguineae. Colaespina papú.
Orthonyx temminckii. Colaespina de Temminck.
Orthonyx spaldingii. Colaespina de Spalding.

150. EUPETIDAE (18 especies)

Eupetes macrocerus. Zordala colilarga.
Cinclosoma ajax. Zordala pintada.
Cinclosoma punctatum. Zordala manchada.
Cinclosoma castanotum. Zordala castaña.
Cinclosoma cinnamomeum. Zordala canela.
Cinclosoma castaneothorax. Zordala pechicastaña.
Ptilorrhoa caerulescens. Zordala azul.
Ptilorrhoa geislerorum. Zordala de los Geisler.
Ptilorrhoa leucosticta. Zordala moteada.
Ptilorrhoa castanonota. Zordala dorsicastaña.
Androphobus viridis. Zordala papú.
Psophodes olivaceus. Zordala crestada oriental.
Psophodes nigrogularis. Zordala crestada occidental.
Psophodes cristatus. Zordala picocuña oriental.
Psophodes occidentalis. Zordala picocuña occidental.
Melampitta lugubris. Melampita chica.
Melampitta gigantea. Melampita grande.
Ifrita kowaldi. Ifrita.

151. PACHYCEPHALIDAE (56 especies)

Pachycare flavogriseum. Silbador enano.
Eulacestoma nigropectus. Silbador picoarado.
Falcunculus frontatus. Silbador cabezón.
Oreoica gutturalis. Silbador campanillero.
Aleadryas rufinucha. Silbador nuquirrufo.
Rhagologus leucostigma. Silbador moteado.
Hylocitrea bonensis. Silbador flanquiamarillo.
Coracornis raveni. Silbador dorsicastaño.
Pachycephala olivacea. Silbador oliváceo.
Pachycephala rufogularis. Silbador gotjirrofo.
Pachycephala inornata. Silbador de Gilbert.
Pachycephala hyperythra. Silbador herrumbroso.
Pachycephala modesta. Silbador modesto.

- Pachycephala cinerea*. Silbador de manglar.
Pachycephala albiventris. Silbador dorsiverde.
Pachycephala homeyeri. Silbador culiblanco.
Pachycephala phaionota. Silbador moluqueño.
Pachycephala simplex. Silbador simple.
Pachycephala philippinensis. Silbador filipino.
Pachycephala sulfuriventer. Silbador ventrisulfúreo.
Pachycephala hypoxantha. Silbador de Borneo.
Pachycephala orpheus. Silbador de Timor.
Pachycephala nudigula. Silbador de Flores.
Pachycephala meyeri. Silbador de Vogelkop.
Pachycephala soror. Silbador de Sclater.
Pachycephala lorentzi. Silbador de Lorentz.
Pachycephala schlegelii. Silbador de Schlegel.
Pachycephala implicata. Silbador de las Salomón.
Pachycephala pectoralis. Silbador dorado.
Pachycephala caledonica. Silbador de Nueva Caledonia.
Pachycephala jacquinioti. Silbador de Tonga.
Pachycephala flavifrons. Silbador de Samoa.
Pachycephala melanura. Silbador colinegro.
Pachycephala aurea. Silbador áureo.
Pachycephala griseonota. Silbador cenizo.
Pachycephala rufiventris. Silbador rufo.
Pachycephala leucogastra. Silbador ventriblanco.
Pachycephala monacha. Silbador monje.
Pachycephala arctitorquis. Silbador de la Wallacea.
Pachycephala lanioides. Silbador pechiblanco.
Colluricincla boweri. Picanzo de Bower.
Colluricincla megarhyncha. Picanzo chico.
Colluricincla sanghirensis. Picanzo de la Sangihe.
Colluricincla umbrina. Picanzo sombrío.
Colluricincla tenebrosa. Picanzo de Palau.
Colluricincla harmonica. Picanzo gris.
Colluricincla woodwardi. Picanzo roquero.
Pitohui kirhocephalus. Pitohuí variable.
Pitohui dichrous. Pitohuí bicolor.
Pitohui incertus. Pitohuí ventriblanco.
Pitohui ferrugineus. Pitohuí herrumbroso.
Pitohui cristatus. Pitohuí crestado.
Pitohui nigrescens. Pitohuí negro.
Mohoua albicilla. Mohoua cabeciblanco.
Mohoua ochrocephala. Mohoua cabecigualda.
Mohoua novaeseelandiae. Mohoua pipipí.
- Drymodes superciliaris*. Petroica matorralera norteña.
Drymodes brunneopygia. Petroica matorralera sureña.
Heteromyias albispecularis. Petroica ceniza.
Heteromyias cinereifrons. Petroica cabecigrís.
Poecilodryas superciliosa. Petroica cejuda.
Poecilodryas cerviniventris. Petroica ventricanela.
Poecilodryas hypoleuca. Petroica flaqueína.
Poecilodryas brachyura. Petroica barbinegra.
Poecilodryas albonotata. Petroica gorjinegra.
Poecilodryas placens. Petroica bandeada.
Tregellasia capito. Petroica amarillenta.
Tregellasia leucops. Petroica cariblanca.
Eopsaltria georgiana. Petroica pechiblanca.
Eopsaltria australis. Petroica amarilla.
Eopsaltria griseogularis. Petroica pechigrís.
Eopsaltria flaviventris. Petroica ventrigualda.
Peneoanthe pulverulenta. Petroica de manglar.
Peneothello cyanus. Petroica azulada.
Peneothello cryptoleuca. Petroica sombría.
Peneothello bimaculata. Petroica culiblanca.
Peneothello sigillata. Petroica aliblanca.
Melanodryas cucullata. Petroica encapuchada.
Melanodryas vittata. Petroica de Tasmania.
Pachycephalopsis poliosoma. Petroica ojiblanca.
Pachycephalopsis hattamensis. Petroica dorsiverde.
Eugerygone rubra. Petroica granate.
Petroica rosea. Petroica rosada.
Petroica rodinogaster. Petroica encarnada.
Petroica archboldi. Petroica roquera.
Petroica phoenicea. Petroica flamígera.
Petroica bivittata. Petroica montañesa.
Petroica boodang. Petroica escarlata.
Petroica multicolor. Petroica multicolor.
Petroica macrocephala. Petroica carbonera.
Petroica goodenovii. Petroica frentirroja.
Petroica australis. Petroica neozelandesa.
Petroica traversi. Petroica de las Chatham.
Microeca griseocephala. Petroica patigualda.
Microeca papuana. Petroica papú.
Microeca flavigaster. Petroica limón.
Microeca hemixantha. Petroica de las Tanimbar.
Microeca flavovirescens. Petroica olivácea.
Microeca fascians. Petroica fascinante.
Monachella muelleriana. Petroica torrentera.

152. PETROICIDAE (46 especies)

- Amalocichla incerta*. Petroica terrestre chica.
Amalocichla sclateriana. Petroica terrestre grande.

153. MALURIDAE (27 especies)

Sipodotus wallacii. Maluro de Wallace.
Malurus grayi. Maluro picoancho.
Malurus amabilis. Maluro amable.
Malurus lamberti. Maluro variegado.
Malurus pulcherrimus. Maluro pechiazul.
Malurus elegans. Maluro elegante.
Malurus cyaneus. Maluro soberbio.
Malurus splendens. Maluro espléndido.
Malurus coronatus. Maluro coronado.
Malurus melanocephalus. Maluro dorsirrojo.
Malurus leucopterus. Maluro aliblanco.
Malurus alboscapulatus. Maluro hombroblanco.
Malurus cyanocephalus. Maluro emperador.
Clytomias insignis. Maluro cabecirrojo.
Stipiturus malachurus. Maluro meridional.
Stipiturus mallee. Maluro del mallee.
Stipiturus ruficeps. Maluro coronirrojo.
Amytornis barbatus. Maluro gris.
Amytornis housei. Maluro negro.
Amytornis woodwardi. Maluro gorjiblanco.
Amytornis dorotheae. Maluro de Carpentaria.
Amytornis merrotsyi. Maluro colicorto.
Amytornis striatus. Maluro estriado.
Amytornis goyderi. Maluro del Eyre.
Amytornis textilis. Maluro picogordo.
Amytornis purnelli. Maluro sombrío.
Amytornis ballarae. Maluro kalkadoon.

154. DASYORNITHIDAE (3 especies)

Dasyornis brachypterus. Picocerdas oriental.
Dasyornis longirostris. Picocerdas occidental.
Dasyornis broadbenti. Picocerdas rufo.

155. ACANTHIZIDAE (63 especies)

Pycnoptilus floccosus. Acantiza piloto.
Origma solitaria. Acantiza minero.
Oreoscopus gutturalis. Acantiza de helechal.
Crateroscelis murina. Acantiza ratona.
Crateroscelis nigrorufa. Acantiza bicolor.
Crateroscelis robusta. Acantiza robusta.
Sericornis citreogularis. Sedosito gorjigualdo.
Sericornis frontalis. Sedosito cejiblanco.
Sericornis humilis. Sedosito pardo.
Sericornis keri. Sedosito del Atherton.
Sericornis nouhuysi. Sedosito grande.
Sericornis virgatus. Sedosito variable.

Sericornis beccarii. Sedosito de Beccari.
Sericornis magnirostris. Sedosito picudo.
Sericornis spilodera. Sedosito piquiblanco.
Sericornis perspicillatus. Sedosito caricanela.
Sericornis rufescens. Sedosito de Vogelkop.
Sericornis papuensis. Sedosito papú.
Sericornis arfakianus. Sedosito de las Arfak.
Acanthornis magna. Sedosito tasmano.
Hylacola pyrrhopygia. Sedosito culirrojo.
Hylacola cauta. Sedosito tímido.
Calamanthus fuliginosus. Sedosito estriado.
Calamanthus campestris. Sedosito rufo.
Calamanthus montanellus. Sedosito occidental.
Pyrrholaemus brunneus. Sedosito gorjirrojo.
Chthonicola sagittatus. Sedosito moteado.
Smicronis brevirostris. Gerigón piquicorto.
Gerygone dorsalis. Gerigón flanquirrufo.
Gerygone chrysogaster. Gerigón ventrigualdo.
Gerygone mouki. Gerigón pardo.
Gerygone igata. Gerigón maorí.
Gerygone albofrontata. Gerigón de las Chatham.
Gerygone modesta. Gerigón de la Norfolk.
Gerygone tenebrosa. Gerigón sombrío.
Gerygone levigaster. Gerigón de manglar.
Gerygone flavolateralis. Gerigón melanesio.
Gerygone fusca. Gerigón coliblanco.
Gerygone magnirostris. Gerigón picudo.
Gerygone hypoxantha. Gerigón de la Biak.
Gerygone sulphurea. Gerigón sulfúreo.
Gerygone inornata. Gerigón sencillo.
Gerygone ruficollis. Gerigón pechipardo.
Gerygone cinerea. Gerigón gris.
Gerygone chloronota. Gerigón dorsiverde.
Gerygone palpebrosa. Gerigón duende.
Gerygone olivacea. Gerigón gorjiblanco.
Acanthiza murina. Acantiza papú.
Acanthiza katherina. Acantiza montana.
Acanthiza pusilla. Acantiza parda.
Acanthiza apicalis. Acantiza apical.
Acanthiza ewingii. Acantiza de Tasmania.
Acanthiza uropygialis. Acantiza culirroja.
Acanthiza robustirostris. Acantiza pizarrosa.
Acanthiza inornata. Acantiza sencilla.
Acanthiza reguloides. Acantiza reguloide.
Acanthiza iredalei. Acantiza de Iredale.
Acanthiza chrysorrhoea. Acantiza culigualda.
Acanthiza nana. Acantiza enana.
Acanthiza lineata. Acantiza estriada.
Aphelocephala leucopsis. Cariblanco meridional.

Aphelocephala pectoralis. Cariblanco pectoral.
Aphelocephala nigrincincta. Cariblanco bandeado.

156. EPTIANURIDAE (5 especies)

Epthianura tricolor. Eptianuro tricolor.
Epthianura aurifrons. Eptianuro naranja.
Epthianura crocea. Eptianuro amarillo.
Epthianura albifrons. Eptianuro pío.
Ashbyia lovensis. Eptianuro de Ashby.

157. NEOSITTIDAE (2 especies)

Daphoenositta chrysoptera. Neosita variable.
Daphoenositta miranda. Neosita negra.

158. CLIMACTERIDAE (7 especies)

Cormobates leucophaea. Correttroncos gorjiblanco.
Cormobates placens. Correttroncos papú.
Climacteris erythroptis. Correttroncos cejirrojo.
Climacteris affinis. Correttroncos cejiblanco.
Climacteris picumnus. Correttroncos pardo.
Climacteris rufus. Correttroncos rufo.
Climacteris melanurus. Correttroncos colinegro.

159. PARIDAE (56 especies)

Poecile lugubris. Carbonero lúgubre.
Poecile palustris. Carbonero palustre.
Poecile montanus. Carbonero montano.
Poecile carolinensis. Carbonero de Carolina.
Poecile atricapillus. Carbonero cabecinegro.
Poecile gambeli. Carbonero montañés.
Poecile sclateri. Carbonero mexicano.
Poecile superciliosus. Carbonero cejiblanco.
Poecile davidi. Carbonero de David.
Poecile cinctus. Carbonero lapón.
Poecile hudsonicus. Carbonero boreal.
Poecile rufescens. Carbonero dorsicastaño.
Poecile varius. Carbonero variado.
Periparus rufonuchalis. Carbonero nuquirrufo.
Periparus rubidiventris. Carbonero culirrufo.
Periparus melanolphus. Carbonero crestinegro.

Periparus ater. Carbonero garrapinos.
Periparus venustulus. Carbonero ventrigualdo.
Periparus elegans. Carbonero elegante.
Periparus amabilis. Carbonero de Palawan.
Lophophanes cristatus. Herrerillo capuchino.
Lophophanes dichrous. Herrerillo crestigrís.
Baeolophus wollweberi. Herrerillo embridado.
Baeolophus inornatus. Herrerillo unicolor.
Baeolophus ridgwayi. Herrerillo de Ridgway.
Baeolophus bicolor. Herrerillo bicolor.
Baeolophus atricristatus. Herrerillo crestinegro.
Parus guineensis. Carbonero guineano.
Parus leucomelas. Carbonero aliblanco.
Parus niger. Carbonero negro.
Parus carpi. Carbonero de Carp.
Parus albiventris. Carbonero ventriblanco.
Parus leuconotus. Carbonero dorsiblanco.
Parus funereus. Carbonero cenizo.
Parus rufiventris. Carbonero ventrirrufo.
Parus pallidiventris. Carbonero ventripálido.
Parus fringillinus. Carbonero gorjirrufo.
Parus fasciiventer. Carbonero del Ruwenzori.
Parus thurpi. Carbonero somalí.
Parus griseiventris. Carbonero del miombo.
Parus cinerascens. Carbonero cinéreo.
Parus afer. Carbonero gris.
Parus major. Carbonero común.
Parus bokharensis. Carbonero turquestano.
Parus monticolus. Carbonero dorsiverde.
Parus nuchalis. Carbonero nuquiblanco.
Parus xanthogenys. Carbonero carigualdo indio.
Parus spilonotus. Carbonero carigualdo chino.
Parus holsti. Carbonero de Formosa.
Parus semilarvatus. Carbonero frentiblanco.
Pseudopodoces humilis. Carbonero terrestre.
Cyanistes caeruleus. Herrerillo común.
Cyanistes teneriffae. Herrerillo canario.
Cyanistes cyanus. Herrerillo azul.
Sylviparus modestus. Herrerillo modesto.
Melanochlora sultanea. Carbonero sultán.

RAZONES DE LOS CAMBIOS EN LA LISTA PATRÓN

En la presente entrega no se proponen cambios en la Lista Patrón.