


NOTICIARIO DE AVES EXÓTICAS 2009

Grupo de Aves Exóticas - SEO/BirdLife

Recopilación y edición: David M. Santos, Joan Carles Fernández-Ordóñez,
Juan Antonio Lorenzo, Sergio Mayordomo.

Mayo 2012



Grupo de Aves Exóticas - SEO/BirdLife

[http://www.seo.org/conocenos/grupos-de-trabajo/
exoticas@seo.org](http://www.seo.org/conocenos/grupos-de-trabajo/exoticas@seo.org)

Noticario de aves exóticas

Este documento es una recopilación de citas de aves exóticas observadas en libertad en nuestro país durante el año de 2009. Aunque también se incluyen algunas citas de años anteriores (señaladas con una entrada en color azul).

Además de las especies exóticas, todas ellas introducidas, este documento incluye también las citas de cualquier tipo de ave que haya sido introducida por el hombre. Así, incluye también las citas de ejemplares introducidos pertenecientes a:

– **Especies nativas:** En ocasiones son introducidos en nuestro país ejemplares pertenecientes a especies autóctonas, es decir, a especies que se encuentran ya de forma natural en nuestro territorio. La inclusión de estos ejemplares en el presente documento se justifica por desconocerse, en la mayoría de los casos, su auténtica identidad genética: a menudo los ejemplares introducidos pertenecen en realidad a subespecies o variedades diferentes de las nativas, y en ocasiones pueden incluso presentar algún grado de hibridación con otras especies, a veces exóticas.

– **Variedades domésticas:** Con frecuencia son introducidos en nuestro país ejemplares de variedades que son resultado de la modificación, por selección artificial, de especies nativas o exóticas. En muchos casos la selección artificial ha modificado lo suficiente estos ejemplares como para considerarlos como variedades propias, diferentes de las silvestres. Así, todas las variedades domésticas, por no ocurrir naturalmente en el medio natural, se consideran aquí como equivalentes a variedades o especies exóticas.

– **Híbridos:** En ocasiones son introducidos ejemplares resultado de la hibridación entre especies nativas y exóticas, o entre especies silvestres y variedades domésticas. Cualquier grado de hibridación entre estos grupos justifica que los ejemplares sean tratados aquí como elementos ajenos a nuestra fauna.

El presente Noticario señala la presencia o introducción en nuestro país de cerca de **84 especies** durante el año 2009, siendo la gran mayoría de ellas exóticas. No se observan, por tanto, grandes diferencias en relación al número de especies detectadas en años anteriores, siempre cercano al centenar. Este elevado número de especies introducidas revela el enorme impacto a que son sometidos regularmente nuestros ecosistemas autóctonos. Y señala también la necesidad que existe de acabar de una vez por todas con las irresponsables circunstancias que llevan a esta situación, siendo de especial urgencia evitar la llegada de nuevas especies exóticas invasoras a nuestro país.

Este Noticario recopila las citas correspondientes al año 2009, no mostrando la totalidad de las especies que han sido introducidas a lo largo de los últimos años en nuestro país, cuya lista completa (*Lista española de las aves incluidas en las categorías C y E*) puede consultarse en la página del GAE.

Listado de especies

Las especies se presentan agrupadas por familias, que son ordenadas siguiendo el orden taxonómico habitual, aunque incorporando las modificaciones más recientes. Dentro de cada familia, también se utiliza el mismo orden habitual para listar las especies. Para cada especie se muestra un encabezamiento, un pequeño texto introductorio y un listado de las citas registradas.

Encabezamiento

En el encabezamiento de cada especie consta el **nombre científico**, el **nombre vulgar** (siguiendo las recomendaciones de SEO, con algunas adaptaciones) y, por último, un símbolo que señala el grado de establecimiento (*Categoría*) de la especie en nuestro país:

- Especie ocasional (*E3*): especie de la que se conocen únicamente en libertad ejemplares solitarios o pequeños grupos no reproductores.
- Especie reproductora (*E2*): especie de la que existen registros de reproducción en libertad, aunque sin llegar a formar poblaciones reproductoras.
- Especie próxima a establecerse (*E1*): especie que presenta poblaciones reproductoras recientes o de carácter irregular, no siendo segura su viabilidad.
- Especie establecida (*C*): especie que presenta poblaciones reproductoras regulares y estables que aseguran la viabilidad de la especie y su posible crecimiento y expansión.

Además, cuando las citas suponen la primera observación de la especie en nuestro país o el primer registro en nuestros Noticiarios, se añade la indicación: **nueva**.

Texto introductorio

Para cada especie se señala generalmente la situación en que se encuentra en nuestro país, la categoría que se le asigna, la zona geográfica de que es originaria y las causas principales de su introducción en nuestro territorio.

La **Categoría** es aquí señalada por separado para la Península (incluyendo las islas Baleares) y para las islas Canarias, las dos principales zonas zoogeográficas existentes en nuestro país, indicándose en el siguiente orden:

Categoría: (*Península y Baleares*) / (*Canarias*).

También se incluye para cada especie información recogida en anteriores Noticiarios de Aves Exóticas (2003-2008), señalándose los siguientes datos:

- **Citas:** Indica el número total de registros (entradas) recogidos en los anteriores Noticiarios. Cuando dicho valor es superior a diez, se señala con una cruz (+).
- **Años:** Se indican todos los años en que existen citas. En caso de haber años consecutivos, se indica el primero y el último con un guión (por ejemplo: 03, 05-07 se refiere a 2003, 2005, 2006 y 2007).
- **Máx. ind.:** Se indica el número máximo de individuos registrados en una única observación.

Citas de especies

Las citas han sido agrupadas por Comunidades Autónomas. Dentro de cada una de ellas, las citas se encuentran ordenadas cronológicamente.

A menudo han sido agrupadas en una única entrada todas las citas que corresponden aparentemente al mismo ejemplar o al mismo grupo de ejemplares, o que describen la misma situación. En este caso se suelen excluir las citas que, dentro del conjunto, resultan más repetitivas.



Tejedor de cabeza negra (*Ploceus melanocephalus*).
Río Turia, Paterna (Valencia), noviembre 2009. Foto: Guillermo Arnal.

También se excluyen las citas que, por su carácter, resultan claramente redundantes. Así, cuando se considera que una especie está establecida desde hace tiempo en una determinada zona, son excluidas las citas que hacen referencia a esa zona, o son resumidas junto con otras, a excepción de aquellos casos que revelan un particular interés. Así, se recomienda consultar la información elaborada por el GAE sobre las diferentes especies establecidas.

Recopilación de citas y agradecimientos

El presente documento es una recopilación de las citas de aves exóticas publicadas, divulgadas o transmitidas directamente al GAE durante el año de 2009.

Así, la información recogida por el GAE se ha complementado con las citas publicadas en diferentes anuarios y noticiarios ornitológicos locales o regionales, en especial: Anuari Ornitològic de les Balears, Anuario Ornitológico de Cantabria, Anuari d'Ornitologia de Catalunya, Anuario Ornitológico de la Comunidad Valenciana, Anuari d'Ornitologia Empordanès, Noticiario Ornitológico del Estrecho de Gibraltar, Noticiario Ornitoxeográfico Galego, Anuario Ornitológico de la Provincia de Burgos, Anuario Ornitológico de la Región de Murcia.

También se ha complementado con las citas de aves exóticas existentes en el Noticiario Ornitológico y en el informe anual del Comité de Rarezas de SEO/BirdLife, ambos publicados en la revista Ardeola. En algunos casos se refiere también a la existencia de datos de anillamiento recogidos por la Oficina de Especies Migratorias.

Así, queremos dar las gracias desde aquí a todas las personas que, de una forma o de otra, han contribuido para la elaboración de este Noticiario, agradeciéndoles su interés por las especies exóticas y su preocupación por su presencia en nuestro país.

Cita recomendada para el documento:

Santos, D.M., Fernández-Ordóñez, J.C., Lorenzo, J.A., Mayordomo, S. (eds). 2012. *Noticiario de aves exóticas 2009*. Grupo de Aves Exóticas (SEO/BirdLife). <http://www.seo.org/conocenos/grupos-de-trabajo/grupo-de-aves-exoticas/>

ANATIDAE

Dendrocygna viduata **nueva**

suirirí cariblanco

Especie exótica (algunos ejemplares quizás nativos), observada de forma ocasional. **Categoría: D E3 / D E3**. Originaria de África, Sudamérica.

Ant. Noticiarios: Citas: – ; Años: – ; Máx ind: – .

CANARIAS

• 1 ej., adulto, 24.03.2009, Antigua (**Fuerteventura**), en los lagos de los campos de golf de Castillo de Fuste (José Acosta), fotos. Sigue el mismo individuo el 19.08 y 06.11 en compañía de dos tarros

canelos silvestres (Juan Antonio Lorenzo). Tiene anilla blanca que denota su origen como escape de cautividad, aunque vuela perfectamente y en ocasiones abandona el lugar.



Dendrocygna viduata. Castillo de Fuste, Fuerteventura, marzo 2009.
Foto: Jose Acosta.

Cygnus olor

cisne vulgar

Especie nativa, aunque también con ejemplares introducidos con reproducción registrada. **Categoría: A E2 / E3**. Introducida principalmente como ave ornamental.

Ant. Noticiarios: Citas: + ; Años: 04-08; Máx ind: +20.

BALEARS

• 1 ej., 30.01.2009, Maristany, Alcúdia (**Mallorca**) (Anuari Ornit. Bal. 2009 - GOB: MUN).

• 2 ej., 09.07.2009, Son Navata, Felanitx (**Mallorca**) (Anuari Ornit. Bal. 2009 - GOB: ROG).

CANARIAS

- 1 ej., macho, 01.04.2009, playa de las Canteras, Las Palmas (**Gran Canaria**). Proviene de un parque de esa misma ciudad donde se mantiene en cautividad (Canary Islands Birding News), foto.

CASTILLA Y LEÓN

- 1 ej., 25.07.2009, río Sil, Ponferrada (**León**), antes de la estación de Arcade (T. Syrjä).

COM. VALENCIANA

- 1 ej., del 27.05 al 06.06.2009, en diversos puntos de la Albufera de Valencia (**Valencia**) (Anuario Ornit. Com. Valenciana 2009: AAC).

EXTREMADURA

- 1 ej., 01.05.2009, Salto del Gitano, P. N. Monfragüe (**Cáceres**). Visto en vuelo (Juan

Jesús Pelegrín, com. por Sergio Mayordomo). Fotos.

GALICIA

- 3 ej., 1 adulto con dos pollos crecidos, 04.06.2009, río Lézrez, en Pontevedra (**Pontevedra**), cerca de la nueva playa fluvial (Not. Ornit. Galego - SGO: P.A. Sanmartín).
- 1 ej., 01.08.2009, encoro de Santo Estebo, río Sil, Nogueira de Ramuín (**Ourense**), lleva varios meses en la zona (Not. Ornit. Galego - SGO: A. Rivero).

MURCIA

- 2 ej., 06.09.2009, río Segura, en la ciudad de **Murcia**, por la zona de la pasarela del malecón (F. Picón Díaz, L. Marco, com. en Faunamurcia).

Cygnus atratus

cisne negro

Especie exótica, con reproducción registrada. **Categoría:** E2 / - . Originaria de Australia, Nueva Zelanda. Introducida principalmente como ave ornamental.

Ant. Noticiarios: Citas: + ; Años: 02-08; Máx ind: 3.

BALEARS

- 1 ej., del 22.10 al 30.11.2009, s'Albufera (**Mallorca**) (Anuari Ornit. Bal. 2009 - GOB: VIC, RID, PNAM).

CANTABRIA

- 1 ej., 25.01.2009, río Asón a su paso por Limpias (**Cantabria**) (Serafín Alarcón).
- 2 ej., 26.03.2009, ría de Ajo, Bareyo (**Cantabria**), foto (Anuario Ornit. Cantabria: A. Ruiz).

CATALUÑA

- 1 ej., 20.05.2009, ciudad de **Barcelona** (Anuari Ornit. Cat. 2009 - ICO: PBGA).

- 1 ej., 17.08 y 31.12.2009, en la Sèquia Major de Vila-seca (**Tarragona**) (Anuari Ornit. Cat. 2009 - ICO: AELA).
- 1 ej., del 06.11 al 18.12.2009, bahía del Fangar, delta del Ebro (**Tarragona**), en compañía de un *Cygnus olor* (Anuari Ornit. Cat. 2009 - ICO: RACC, OBJA, YBSA).

EXTREMADURA

- 1 ej., 02 y 27.11.2009, Embalse de Portaje (**Cáceres**) (Sergio Mayordomo).

GALICIA

- 1 ej., 14.01.2009, Illa das Esculturas - río Lézrez, en Pontevedra (**Pontevedra**) (Not. Ornit. Galego - SGO: V.X. Cabaleiro).

Anser albifrons

ánzar careto

Especie nativa, aunque también con ejemplares introducidos observados de forma ocasional. **Categoría:** A E3 / A

Ant. Noticiarios: Citas: 1; Años: 06, 07; Máx ind: 1.

BALEARS

- 1 ej., 23.10.2009, Son Bou, Alaior (**Menorca**), seguramente un escape por las

fechas y su comportamiento (Anuari Ornit. Bal. 2009 - GOB: PAB).

Anser anser var. domestica

ánsar doméstico

Especie (variedad) doméstica, observada de forma ocasional. **Categoría:** E3 / – . Origen doméstico (modificada por selección artificial) a partir de especie nativa.

Ant. Noticiarios: Citas: 7; Años: 02, 06-08; Máx ind: 8.

BALEARS

- 1 ej., 18.01.2009, Prat de Sant Jordi, Palma (**Mallorca**) (Anuari Ornit. Bal. 2009 - GOB: RES, VEN, LOP).
- 1 ej., 05.04 y 23.07.2009, s'Albufera (**Mallorca**) (Anuari Ornit. Bal. 2009 - GOB: MMA, CAA, VIC, PNAM).

CANTABRIA

- 1 ej., 05.02 y 17.04.2009, zona de la Saca, Cicero (**Cantabria**) (Serafín Alarcón).

PAÍS VASCO

- 1 ej., doméstico, 20.08, 24.09 y 05.12.2009, en el río Ibaizabal-Nerviión, Bilbao (**Vizcaya**), a su paso por el barrio de la Peña (Conchi Mateos, Serafín Alarcón). Foto.
- 2 ej., domésticos, 20.12.2009, en la desembocadura del río Galindo entre Sestao y Baracaldo (**Vizcaya**). Anteriormente visto 1 ej. el 08.12 (Serafín Alarcón).



Anser anser.
Bilbao, Vizcaya,
diciembre 2009.
Foto: Serafín
Alarcón.

Anser indicus

ánsar indio

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría:** E3 / – . Originaria del centro de Asia.

Ant. Noticiarios: Citas: 6; Años: 01, 05, 06, 08; Máx ind: 2.

CANARIAS

- 1 ej., 20.04.2009, Puerto del Carmen, Tías (**Lanzarote**). Proviene de una colección privada cercana y lleva casi un mes por la zona (Gustavo Tejera, Yauci García; Javier García; com. en Canary Islands Birding News). Fotos.

CATALUÑA

- 1 ej., 25.01.2009, Balaguer (**Lleida**), presente desde hace tiempo (Anuari Ornit. Cat. 2009 - ICO: OCVA).
- 1 ej., 27.02.2009, delta del Llobregat (**Barcelona**). Permanece en Cal Tet hasta

el 13.03 (Anuari Ornit. Cat. 2009 - ICO: RMXH, JIXC, CFXB, APSA).

- 1 ej., 08.05.2009, aiguamolls de les Llobateres, Sant Celoni (**Barcelona**) (Anuari Ornit. Cat. 2009 - ICO: DCFB).
- 2 ej., 30.06.2009, isla de Buda, delta del Ebro (**Tarragona**). Permanece un ejemplar hasta el 15.07 (Anuari Ornit. Cat. 2009 - ICO: DBCA, CRMB).

EXTREMADURA

- 1 ej., 20.07, 07.08, 12.09 y 09.10.2009, Embalse de Portaje (**Cáceres**), con anilla de plástico en la pata derecha (Sergio Mayordomo).

Branta canadensis

barnacla canadiense ■

Especie exótica establecida en países vecinos (de donde llega naturalmente).

Categoría: C*/- . Originaria de Norteamérica. Introducida principalmente como ave ornamental.

Ant. Noticiarios: Citas: 10; Años: 03-08; Máx ind: 2.

CATALUÑA

● 1 ej., del 07.01 al 09.02.2009, delta del Ebro (**Tarragona**) (Anuari Ornit. Cat. 2009 - ICO: PDEA, DBCA, CRMB).

GALICIA

● 1 ej., del 08.06 al 06.12.2009, lagoas de Riocaldo, Begonte (**Lugo**) (Not. Ornit. Galego - SGO: J.A. Salazar, B. Rodríguez, V. Gómez).

● 2 ej., 25.12.2009, río Miñor, Baiona (**Pontevedra**) (Not. Ornit. Galego - SGO: A. Leyenda)

MADRID

● 1 ej., 19 y 22.03.2009, Lago Butarque o de la Fortuna, Leganés (**Madrid**), en una pequeña presa, acompañando a alguna distancia a anátidas domésticas (Antonio Honorato Álvarez).

Alopochen aegyptiaca

ganso del Nilo ■

Especie exótica, con reproducción registrada. **Categoría:** E2 / - . Originaria de África. Introducida principalmente como ave ornamental.

Ant. Noticiarios: Citas: + ; Años: 01, 03-08; Máx ind: 10.

ANDALUCÍA

● 1 ej., 10.01.2009, marismas del río Palmones, Algeciras (**Cádiz**) (Not. Ornit. Estrecho Gibraltar 2009: Delgado).

CANTABRIA

● 1 ej., 12.02 y del 23.09 al 29.12.2009, embalse del Ebro (**Cantabria**), anillado, en diversos puntos del embalse: La Riva, Arija, Horna, Requejo (Anuario Ornit. Cantabria: M. Estébanez; Anuario Ornit. Burgos: MAB, JAR, RPP, DGO, IMD, EAM, ISA).

CATALUÑA

● 4 ej., 11.01.2009, aiguamolls de les Llobateres, Sant Celoni (**Barcelona**), disminuyendo su número a lo largo del año hasta una última cita de un ejemplar el 26.12 (Anuari Ornit. Cat. 2009 - ICO: DCFB, JMOB, NMSA, XCCB).

● 2 ej., del 11 al 25.01.2009, antiguos estanys de les Escoles, Platja d'Aro (**Girona**), probablemente escapados junto a una decena, de una casa de Santa Cristina d'Aro (Anuari Ornit. Cat. 2009 - ICO: CACB, JRGA).

● 1 ej., 12.01.2009, embarcadero en el río Ter, Manlleu (**Barcelona**). Posteriormente el 17.01 en la resclosa de Samalasa, Les Masies de Roda. También el 13.04 y del 01.11 al 29.12 en la resclosa de la Riba, Les Masies de Voltregà (Anuari Ornit. Cat. 2009 - ICO: JEPB, RJNA, MGBA, GBXC, JAIA, MRFB, JEPB, TAXD).

● 1 ej., 31.01.2009, estany de Sils (**Girona**) (Anuari Ornit. Cat. 2009 - ICO: MVCA).

● 2 ej., 16.02.2009, creu del Triai, Olot (**Girona**). También 2 ej. el 11.09 en la bassa dels Morrals, La Vall de Bianya, presentes desde diciembre del año anterior (Anuari Ornit. Cat. 2009 - ICO: CACB, LGPA, OCVA, MLCA, FTCA, ALTA).

● 1 ej., 17.05.2009, playa de Sant Vicenç de Montalt, Maresme (**Barcelona**) (Ángel Aceituno). Fotos.

● 1 ej., 2009, lago de Banyoles (**Girona**), presente durante todo el año (Anuari Ornit. Cat. 2009 - ICO: CFQA, JVLA, AMLB, FVXA, ALTA).

EXTREMADURA

● 2 ej., 12.04.2009, embalse de Los Canchales (**Badajoz**) (A. Maestre, C. Luengo).

● 1 ej., 22.04.2009, embalse de Valdesalor (**Cáceres**) (C. Fernández Díaz).

● 3 ej., 22.11.2009, cercanías del embalse de Sierra Brava, Madrigalejo (**Cáceres**), sobre los arrozales de la zona sur, volando hacia el embalse (Manuel Santa-Cruz).

GALICIA

● 2 ej., del 29.08 al 27.12.2009, areeiras da Limia, Sandiás (**Ourense**), también en una gravera de Vilar de Santos (Not. Ornit. Galego - SGO: A. Rivero).

PAÍS VASCO

● 1 ej., 24.01.2009, embalse de Ullivarri-Gamboa, Azua (**Álava**) (G. Belamendia, V. Caño).



***Alopochen aegyptiaca*. Sant Vicenç de Montalt, Barcelona, mayo 2009. Foto: Ángel Aceituno.**

Tadorna ferruginea

tarro canelo

Especie nativa, aunque también con ejemplares introducidos con reproducción registrada. **Categoría: A E2 / A E2**. Introducida principalmente como ave ornamental.
Ant. Noticiarios: Citas: + ; Años: 02-08; Máx ind: 9.

CANTABRIA

- 3 ej., del 15.09 al 05.12.2009, embalse del Ebro, Requejo, Reinosa (**Cantabria**), presentes desde finales de agosto. El 11.12 continúan 2 ej. vistos desde octubre junto a un *Alopochen aegyptiaca* (Anuario Ornit. Cantabria: M. Estébanez, J. Portillo; Anuario Ornit. Burgos: MAB, FJMM, RPP, DGO, IMD).

CATALUÑA

- 2 ej., del 13 al 31.01.2009, ciudad de **Tarragona** (Anuari Ornit. Cat. 2009 - ICO: ACTA, CAFA, MPSB).
- 1 ej., juvenil, del 08 al 17.08.2009, antiguos estanys de les Escolles, Castell-Platja d'Aro (**Girona**) (Anuari Ornit. Cat. 2009 - ICO: CACB).
- 4 ej., 10.08.2009, laguna de Marzà, Pedret i Marzà (**Girona**). Se vuelven a ver el 18.08 en el estany Europa del P. N. de los Aiguamolls de l'Empordà y en la depuradora de Empuriabrava. Continúa un ejemplar el 21.09 en los estanys del Matà

(Anuari Ornit. Cat. 2009 - ICO: MRXF, GHXB, GDBA, AOTA, JMAA).

- 1 ej., del 04 al 17.10.2009, isla de Buda, delta del Ebro (**Tarragona**) (Anuari Ornit. Cat. 2009 - ICO: MSBB, JSVB, ACHA, PFLB, DSBB, JGCB, OCVA).

COM. VALENCIANA

- 1 ej., 12.11.2009, Salinas de Santa Pola (**Alicante**) (Anuario Ornit. Com. Valenciana 2009: AJR).

EXTREMADURA

- 1 ej., 08.04.2009, río Jerte, Plasencia (**Cáceres**), con anilla de plástico en la pata derecha (Sergio Mayordomo). Una hembra fue vista de 11 a 12.2009 (J. Prieta).

MADRID

- 2 ej., pareja, 18.02.2009, laguna en el límite del casco urbano de Chapinería (**Madrid**) (A. García-Bellido, D. García-Bellido).

Cairina moschata

Especie exótica, con reproducción registrada. **Categoría:** E2 / E2 . Originaria de Centro y Sudamérica. Introducida principalmente como ave ornamental.
Ant. Noticiarios: Citas: + ; Años: 03-08; Máx ind: 36.

BALEARS

- 3 ej., 31.05.2009, campo de golf de Santa Ponça (**Mallorca**) (Anuari Ornít. Bal. 2009 - GOB: GAN).
- 1 ej., macho, 29.06.2009, estany Pudent (**Formentera**) (Anuari Ornít. Bal. 2009 - GOB: MEY).

CATALUÑA

- 2 ej., 29.01.2009, río Llobregat en Sant Joan Despí (**Barcelona**). También 2 ej. el 28.03 en los aiguamolls de Molins de Rei (Anuari Ornít. Cat. 2009 - ICO: EOGA, MGVA).
- 1 ej., del 20.03 al 04.10.2009, desembocadura del río Tordera (**Barcelona / Girona**) (Anuari Ornít. Cat. 2009 - ICO: DCFB, JBXT).
- 1 ej., del 25.03 al 29.06.2009, les Llobateres, Sant Celoni (**Barcelona**) (Anuari Ornít. Cat. 2009 - ICO: DCFB, JMOB).
- 2 ej., 07.07.2009, parque del estany de Puigcerdà (**Girona**) (Anuari Ornít. Cat. 2009 - ICO: JMOB, EFXA).
- 1 ej., 19.07.2009, L'Ampolla (**Tarragona**) (Anuari Ornít. Cat. 2009 - ICO: MSBB).
- 1 ej., 26.08.2009, embalse del río Foix, Castellet i la Gornal (**Barcelona**) (Anuari Ornít. Cat. 2009 - ICO: XBGA).
- 1 ej., del 20 al 31.12.2009, parc de l'Agulla, Manresa (**Barcelona**) (Anuari Ornít. Cat. 2009 - ICO: MIXB).

pato criollo

COM. VALENCIANA

- 2 ej., 22.03.2009, desembocadura del barranco del Carraixet (**Valencia**) (Anuario Ornít. Com. Valenciana 2009: RMB).

GALICIA

- 1 ej., 22.02.2009, complejo intermareal Umia-Grove, Castrelo, Cambados (**Pontevedra**), en frente de la isla de A Toxa. El ejemplar llegó volando, posándose en el agua junto a algunas gaviotas (Xabier Rodríguez).

MURCIA

- 1 ej., 07.05.2009, Los Barreros, Cartagena (**Murcia**), coloración negra y blanca (C. Requena Aznar, M. León Ortega, com. por Antonio Fernández-Caro).

PAÍS VASCO

- 1 ej., 24.09.2009, en el río Ibaizabal-Nervión, Bilbao (**Vizcaya**), a su paso por el barrio de la Peña (Serafín Alarcón). Foto.
- 1 ej., 08.12.2009, en el río Nervión a su paso por Basauri (**Vizcaya**) (Serafín Alarcón).
- 1 ej., 08 y 20.12.2009, desembocadura del río Galindo, entre Sestao y Baracaldo (**Vizcaya**) (Serafín Alarcón).

Callonetta leucophrys

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría:** E3 / E3 . Originaria de Centro y Sudamérica.
Ant. Noticiarios: Citas: 8; Años: 02, 05-08; Máx ind: 5.

ASTURIAS

- 1 ej., macho, 30.05.2009, ría de Villaviciosa (**Asturias**). Con capacidad de vuelo, anillada en la pata derecha, sin duda un escape de alguna colección (Adolfo Villaverde). Visto también el 07.06, en el mismo lugar, nadando en los canales cubiertos de carrizo que hay junto al paseo del Cierrón, junto a un grupo de juveniles de ánade real, manteniendo cierta distancia de la gente (Pablo Galiano Alonso), foto. Visto nuevamente el 12.10, nadando también entre ánades reales (Raimundo

pato acollarado

Martín, José Manuel Marín, Miguel Carvajal).

BALEARS

- 1 ej., hembra, 21.01.2009, s'Albufera (**Mallorca**) (Anuari Ornít. Bal. 2009 - GOB: VIC, RID, PNAM).

CATALUÑA

- 1 ej., del 10 al 21.06.2009, Mataró (**Barcelona**) (Anuari Ornít. Cat. 2009 - ICO: RCAA, JCTB).



***Callonetta leucophrys*. Ría de Villaviciosa, Asturias, junio 2009.
Foto: Juan Zaldivar Trabanco.**

Aix sponsa

pato joyuyo

Especie exótica (algunos ejemplares quizás nativos), con reproducción registrada. **Categoría: D E2 / E3**. Originaria de Norteamérica. Introducida principalmente como ave ornamental.
Ant. Noticiarios: Citas: +; Años: 03-08; Máx ind: 4.

CANARIAS

- 1 ej., macho, 18.08.2009, charcas de Erjos, Los Silos / El Tanque (**Tenerife**), en compañía de un *Aix galericulata* (Thierry Jansen). Sigue el 06.11 en el mismo lugar (J.J. Hernández, B. Rodríguez), siendo visto también más tarde en 2010. Fotos.

CANTABRIA

- 1 ej., macho, del 03.03 al 10.10.2009, parque de las Llamas, Santander (**Cantabria**), podría proceder del antiguo parque de Mataleñas (Serafín Alarcón; Anuario Ornit. Cantabria: A. Díaz, L. Orden, N. Fernández). Foto.

CATALUÑA

- 2 ej., pareja, del 13.01 al 25.02.2009, estany de Graugés, Berga (**Barcelona**), presentes desde el año anterior (Anuari

Ornit. Cat. 2009 - ICO: MBVA, RBVA, MCXE).

- 1 ej., 01.11.2009, lago de Santa Maria de Corcó (**Barcelona**) (Anuari Ornit. Cat. 2009 - ICO: MRFB).

- 4 ej., 22.11.2009, presa municipal del río Fluvià, Serinyà (**Girona**) (Anuari Ornit. Cat. 2009 - ICO: CFQA).

- 5 ej., 01.12.2009, Besalú (**Girona**). Eran sólo 4 ej. el 27.11 (Anuari Ornit. Cat. 2009 - ICO: SCIA).

COM. VALENCIANA

- 1 ej., 07.10.2009, Racó de l'Olla, la Albufera (**Valencia**), probablemente el mismo ejemplar visto meses antes en la zona del Fang (Anuario Ornit. Com. Valenciana 2009: JID, MCH, IRU).

GALICIA

• 1 ej., macho, del 06.01 al 25.04.2009, encoro da Fervenza, Mazaricos (**Coruña**), visto entre ej. de *Anas platyrhynchos* y *Anas crecca* (Not. Ornit. Galego - SGO: C. Pedreira, X. Santamaría).

PAÍS VASCO

• 1 ej., macho, 08.12.2009, río Nervión a su paso por Basauri (**Vizcaya**), frente a MercaBilbao (Serafín Alarcón).



Aix sponsa.
Basauri, Vizcaya,
diciembre 2009. Foto:
Serafín Alarcón.

Aix galericulata

pato mandarín ■

Especie exótica establecida en países vecinos (de donde llega naturalmente), aunque también con ejemplares introducidos con reproducción registrada. **Categoría: C* E2 / E3**. Originaria del este de Asia. Introducida principalmente como ave ornamental.

Ant. Noticiarios: Citas: + ; Años: 03-08; Máx ind: 10.

BALEARS

• 1 ej., macho, 06.09.2009, campo de golf de Son Muntaner (**Mallorca**) (Anuari Ornit. Bal. 2009 - GOB: MUN).
• 1 ej., hembra, 06.11.2009, Albufera des Grau, Maó (**Menorca**) (Anuari Ornit. Bal. 2009 - GOB: GRI, PNAG, MOZ).

CANARIAS

• 1 ej., macho, 18.08.2009, charcas de Erjos, Los Silos / El Tanque (**Tenerife**), en compañía de un *Aix sponsa* (Thierry Jansen). Sigue el 06.11 en el mismo lugar (J.J. Hernández, B. Rodríguez). Fotos.

CASTILLA-LA MANCHA

• 4 ej., dos parejas, 29.01.2009, río Tajo a su paso por la ciudad de **Toledo**, junto a la Universidad (Manuel Nieto Díaz).

CATALUÑA

• 1 ej., macho, del 16 al 26.01.2009, embalse de Sant Ponç, Clariana de Cardener (**Lleida**) (Anuari Ornit. Cat. 2009 - ICO: DMCA, JCXU, MOXD, PNXB, JDXB i MLXG).

• 1 ej., 17.01.2009, río Cardener, Súria (**Barcelona**) (Anuari Ornit. Cat. 2009 - ICO: TBXA, ABHA, JBPB, JCGF, XCCA, ELXF).
• 2 ej., pareja, 09.03.2009, presa de cal Rosal, Avià (**Barcelona**). Posteriormente se observa un macho del 13.09 al 05.11 en el estany de Graugés, el 06.12 en Olvan y del 12.12 hasta finales de año en Cercs (Anuari Ornit. Cat. 2009 - ICO: MBVA, PABB).
• 5 ej., 3 machos y 2 hembras, 12.03.2009, estanque del convento, Bellpuig d'Urgell (**Lleida**). Permanecen aún dos ejemplares el 10.05. Proviene de un escape de la colección del convento (Anuari Ornit. Cat. 2009 - ICO: ADBA, JVMA, FVXA, AGXG).
• 1 ej., 22.05.2009, Penelles (**Lleida**) (Anuari Ornit. Cat. 2009 - ICO: FVXA).
• 1 ej., macho, 16.11.2009, Tries, Olot (**Girona**). Permanece hasta finales de año (Anuari Ornit. Cat. 2009 - ICO: OCVA, MLCA i MLGA).
• 1 ej., macho, 10.12.2009, Reus (**Tarragona**) (Anuari Ornit. Cat. 2009 - ICO: AELA).

- 1 ej., hembra, 18.12.2009, embalse del Foix, Castellet i la Gornal (**Barcelona**) (Anuari Ornit. Cat. 2009 - ICO: XBGA).
- 1 ej., macho, 28.12.2009, estanyol del Vilar, Banyoles (**Girona**) (Anuari Ornit. Cat. 2009 - ICO: CFQA).

COM. VALENCIANA

- 1 ej., macho, 22.03.2009, en la desembocadura del barranco del Carraixet (**Valencia**) (Anuario Ornit. Com. Valenciana 2009: RMB).
- 1 ej., albino, 07.11.2009, Racó de l'Olla, la Albufera (**Valencia**), permanece varios días (Anuario Ornit. Com. Valenciana 2009: JID, DHE, AAC).
- 1 ej., 15.06.2009, Oliva (**Valencia**), cerca del observatorio del P. N. Marjal de Pego-Oliva (Anuario Ornit. Com. Valenciana 2009: PGR).
- 1 ej., 2009, Jardines del Real, ciudad de **Valencia**, capturado para anillamiento (Grupo L'Albufera).

EXTREMADURA

- 2 ej., pareja con pollos pequeños, primavera de 2009, arroyo Patana, Calzadilla (**Cáceres**) (A. Rodríguez Martín).

GALICIA

- 1 ej., macho, 09.10.2009, lagoa de Caque, Castro Ribeiras do Lea, Castro de Rei (**Lugo**), nadando entre *Anas platyrhynchos* (Not. Ornit. Galego - SGO: L.J. Cantil).
- 1 ej., hembra, 17.11.2009, en la desembocadura del río Gafos (**Pontevedra**) (Vitor Xosé Cabaleiro).
- 1 ej., del 27.11 al 02.12.2009, Baiona (**Pontevedra**), visto en el río Miñor y en playa Ladeira (Not. Ornit. Galego - SGO: A. Leyenda).

MURCIA

- 1 ej., hembra, del 31.10 al 05.12.2009, Campus de Espinardo, Universidad de Murcia (**Murcia**), en la charca de una depuradora. Vista junto a otros patos. Lleva una anilla metálica, de criadores, en la pata derecha (Vicente Giménez Vicente). Fotos.

PAÍS VASCO

- 2 ej., machos, 16.01, 05.04, 20.08 y 05.12.2009, en el río Ibaizabal-Nerviñón, Bilbao (**Vizcaya**), a su paso por el barrio de la Peña (Conchi Mateos, Serafín Alarcón). Foto.



Aix galericulata.
Campus universitario
de Espinardo,
Murcia, otoño 2009.
Foto:
Vicente Giménez.

Amazonetta brasiliensis

pato brasileño

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría: E3 / -**. Originaria de Sudamérica.
Ant. Noticiarios: Citas: 1; Años: 07; Máx ind: 5.

CATALUÑA

- 1 ej., 28.02.2009, Estany d'Ivars (**Lleida**) (Carles Grande).



***Amazonetta brasiliensis*. Estany d'Ivars, Lleida, febrero 2009. Foto: Carlos Grande.**

Anas platyrhynchos var. domestica

ánade doméstico

Especie (variedad) doméstica con reproducción registrada. **Categoría:** E2 / – . Origen doméstico (modificada por selección artificial) a partir de especie nativa. Introducida principalmente como ave de corral u ornamental.

Ant. Noticiarios: Citas: 6; Años: 06, 07; Máx ind: 106.

PAÍS VASCO

- 2 ej., 17.03.2009, humedal de Salburua (Álava). Posteriormente 1 ejemplar el 02.12 (Serafín Alarcón). Foto.



***Anas platyrhynchos var. domestica*. Salburua, Álava, 2009. Foto: Serafín Alarcón.**

Anas bahamensis

ánade gargantillo ■

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría:** E3 / – . Originaria de Centro y Sudamérica.
Ant. Noticiarios: Citas: +; Años: 00, 03, 05-07; Máx ind: 2.

BALEARS

- 5 ej., 17.10.2009, Prat de Sant Jordi, Palma (**Mallorca**) (Anuari Ornít. Bal. 2009 - GOB: JAM).

CANARIAS

- 1 ej., leucístico, 01.10.2009, charca de Roquito del Fraile, Arona (**Tenerife**) (Gabriel Hernández, Antonio Hernández, com. en Canary Islands Birding News). Continúa presente durante todo el resto del año (B. González, N. Herrera; R. Larsson; V. Boehlke), el 29.11 junto a un ejemplar de

Anas acuta (Jean-Guy Le Roux, com. por Toño Lorenzo), fotos.

CANTABRIA

- 1 ej., 16.01.2009, Marismas de Santoña (**Cantabria**), muy cercano a la playa de Berria, en una zona de agua salobre en contacto con la marisma (Los Tarays). Se encontraba junto a un grupo disperso de *Anas acuta*, aparentemente bien adaptado al medio (Roberto González García, Carlos Sainz Concha), foto. Visto también el 13.02 en la zona de Bengoa, nadando con *Anas crecca* (Serafín Alarcón), foto.



***Anas bahamensis*.**
Marismas de Santoña,
Cantabria, enero 2009.
Foto: Carlos Sainz.



***Anas bahamensis*.** Charca del Fraile, Arona, Tenerife,
noviembre 2009. Foto: Jean-Guy Le Roux.

Anas cyanoptera

cerceta colorada ■

Especie exótica (algunos ejemplares quizás nativos), observada de forma ocasional. **Categoría:** D E3 / –. Originaria de América.

Ant. Noticiarios: Citas: 4; Años: 03, 04, 07, 08; Máx ind: 2.

CATALUÑA

● 1 ej., macho, 2009, P. N. Aiguamolls de l'Empordà (**Girona**), ya presente desde el año anterior, permanece durante todo este

año (Anuari Ornitol. Cat. 2009 - ICO: MPMC, XIPA, JBXT, OBXB, JVLA, ALTA).

Marmaronetta angustirostris **nueva**

cerceta pardilla ■

Especie nativa, aunque también con ejemplares introducidos observados de forma ocasional. **Categoría:** A E3 / –

Ant. Noticiarios: Citas: –; Años: –; Máx ind: –.

BALEARS

● 6 ej., 12.02.2009, Salobrar de Campos (**Mallorca**), anillados y liberados por el Servicio de Protección de Especies, tras ser criados en cautividad. Continúan 2 ej. el 16.10 (Boletín Ciberespecies nº 21).

● 6 ej., 12.02.2009, s'Albufera (**Mallorca**), anillados y liberados por el Servicio de Protección de Especies, tras ser criados en cautividad (Boletín Ciberespecies nº 21).

Netta rufina

pato colorado ■

Especie nativa, aunque también con ejemplares introducidos observados de forma ocasional. **Categoría:** A E3 / –

Ant. Noticiarios: Citas: 3; Años: 05, 06; Máx ind: 3.

PAÍS VASCO

● 1 ej., macho, más 5 ej. híbridos, 2009, río Ibaizabal-Nerviión, Bilbao (**Vizcaya**), a su paso por el barrio de la Peña. El macho fue visto del 23.02 al 05.12. Este individuo, que lleva algunos años por la zona, al menos desde el 04.04.2006, es seguramente un escape, con un comportamiento bastante confiado, y se ha emparejado con una hembra de *Anas platyrhynchos*. Así, se observaron 5 ej. híbridos, 4 machos y 1

hembra, el 05.12. Previamente se vieron también 2 ej. híbridos machos el 05.04 (Serafín Alarcón).

● 2 ej., hembras, más 1 ej. híbrido macho, 08.12.2009, desembocadura del río Galindo, entre Sestao y Baracaldo (**Vizcaya**). El macho, resultante de la hibridación con *Anas platyrhynchos*, continúa el 20.12 (Serafín Alarcón). Fotos.



Netta rufina x Anas platyrhynchos, macho. Bilbao, Vizcaya, diciembre 2009. Foto: Serafín Alarcón.



**Netta rufina x
Anas platyrhynchos,
hembra. Bilbao, Vizcaya,
diciembre 2009. Foto:
Serafín Alarcón.**

Oxyura jamaicensis

malvasía canela ■

Especie exótica establecida en países vecinos (de donde llega naturalmente), aunque también con ejemplares introducidos con reproducción registrada. **Categoría: C* E2 / -** . Originaria de América. Introducida principalmente como ave ornamental.

Ant. Noticiarios: Citas: 9; **Años:** 02, 03, 05-09; **Máx ind:** 2.

CATALUÑA

- 1 ej., del 07 al 11.01.2009, cal Tet, delta del Llobregat (**Barcelona**) (Anuari Ornít. Cat. 2009 - ICO: RBVA, FLSA, CFXB).
- 1 ej., 05.12.2009, la Encanyissada, delta del Ebro (**Tarragona**) (Anuari Ornít. Cat. 2009 - ICO: MVCA).

NAVARRA

- 2 ej., pareja, 11.01.2009, Laguna de Las Cañas o del Salobre, Viana (**Navarra**), junto a la ciudad de Logroño (Óscar Gutiérrez, com. por Alfonso Llamas Saíz). Fueron erradicados el 13.01 (com. por C. Gutiérrez).

ODONTOPHORIDAE

Colinus virginianus *nueva*

colín de Virginia ■

Especie exótica reproductora próxima al establecimiento. **Categoría: E1 / E3** . Originaria de Norteamérica. Introducida como especie cinegética.

Ant. Noticiarios: Citas: -; **Años:** -; **Máx ind:** -.

CATALUÑA

- 1 ej., 23.06.2009, en un coto de caza de Vacarisses (**Barcelona**) (Anuari Ornít. Cat. 2009 - ICO: VSSA).

PHASIANIDAE

Alectoris barbara *nueva*

perdiz moruna ■

Especie exótica establecida. **Categoría: E2 / C** . Originaria del Norte de África. Introducida como especie cinegética.

Ant. Noticiarios: Citas: -; **Años:** -; **Máx ind:** - .

ANDALUCÍA

- 4 ej., 11.09.2009, Santa Margarita, La Línea de la Concepción (**Cádiz**), cantando

(Not. Ornít. Estrecho Gibraltar 2009: A. R. Muñoz / FM).

Coturnix japonica

Especie exótica, con reproducción registrada. **Categoría: E2 /E2** . Originaria de Asia. Introducida como especie cinegética.

Ant. Noticiarios: Citas: 2 ; Años: 08 ; Máx ind: 3.

CATALUÑA

- 1 ej., macho, 07.05.2009, Figuerola del Camp (**Tarragona**), capturado en el mismo lugar que el año anterior (Anuari Ornít. Cat. 2009 - ICO: JRTB).

codorniz japonesa

- 19 ej., 2009, Querol (**Tarragona**), capturados para anillamiento (Grupo Coturnix).

Phasianus colchicus

Especie exótica establecida. **Categoría: C / E3** . Originaria de Asia. Introducida como especie cinegética.

Ant. Noticiarios: Citas: + ; Años: 04-08; Máx ind: 48.

BALEARS

- 2 ej., 06.01.2009, Can Guidet (Son Ferriol), Palma (**Mallorca**) (Anuari Ornít. Bal. 2009 - GOB: VEN).
- 1 ej., macho, 20.05.2009, Calvià (**Mallorca**) (Anuari Ornít. Bal. 2009 - GOB: GAN).
- 8 ej., 06.10.2009, Cases Velles de Formentor, Pollença (**Mallorca**) (Anuari Ornít. Bal. 2009 - GOB: GAN).
- 2 ej., pareja, 05.11.2009, Es Puig de Ros de Dalt, Llucmajor (**Mallorca**) (Anuari Ornít. Bal. 2009 - GOB: MUN).

CANTABRIA

- 1 ej., 15.05.2009, P. N. Marismas de Santoña (**Cantabria**), cerca de la prisión del Dueso (Anuario Ornít. Cantabria: G. Pérez).

CASTILLA Y LEÓN

- 1 ej., 04.01.2009, Mecerreyes (**Burgos**), en un encinar (Anuario Ornít. Burgos: FRS).
- 1 ej., macho, 06.02.2009, Hontoria del Pinar (**Burgos**), en una zona de mosaico de cultivos (Anuario Ornít. Burgos: LEMC).
- 8 ej., 2 machos y 6 hembras, 04.04.2009, Villatoro, Burgos (**Burgos**), en unos cultivos de secano (Anuario Ornít. Burgos: GOA).

CATALUÑA

- 1 ej., 20.04.2009, secanos de Belianes (**Lleida**) (Anuari Ornít. Cat. 2009 - ICO: RBVA i RGMA).
- 1 ej., hembra, 14.05.2009, pinar de la Casa Alta, Castellet i la Gornal (**Barcelona**) (Anuari Ornít. Cat. 2009 - ICO: PTEA i JCRE).

faisán vulgar

- 1 ej., 07.11.2009, aeropuerto de Reus (**Tarragona**) (Anuari Ornít. Cat. 2009 - ICO: ABBB).
- 3 ej., 2009, Lliçà d'Amunt y Santa Perpètua de Mogoda (**Barcelona**), capturados para anillamiento (ICO).

COM. VALENCIANA

- 1 ej., macho, 09.03.2009, Xilxes (**Castellón**) (Anuario Ornít. Com. Valenciana 2009: JBC).
- 1 ej., hembra, 02.10.2009, Moncofa (**Alicante**) (Anuario Ornít. Com. Valenciana 2009: JBC).
- 1 ej., 22.12.2009, P. N. El Hondo (**Alicante**) (Anuario Ornít. Com. Valenciana 2009: AJR).

EXTREMADURA

- 4 ej., 2 machos y 2 hembras, 12.09.2009, Embalse de Portaje (**Cáceres**). Posteriormente 1 ej., macho, el 02.11 (Sergio Mayordomo).

GALICIA

- 1 ej., hembra, en un nido con 10 huevos, 19.06.2009, Illa de Arousa (**Pontevedra**) (Not. Ornít. Galego - SGO: A. Alcalde, X. Calvo).
- 3 ej., 2 machos y 1 hembra, 08.08.2009, Salcidos, A Guarda (**Pontevedra**), en campos de cultivo, mudando (Not. Ornít. Galego - SGO: C. Rey, F. Docampo).
- 1 ej., macho, 22.12.2009, ría de Foz (**Lugo**) (Not. Ornít. Galego - SGO: L.J. Salaverri).
- 1 ej., hembra, 31.12.2009, Vilar de Santos (**Ourense**), en zona de prados alagadizos con vegetación de ribera, después de una introducción cinegética en

noviembre (Not. Ornit. Galego - SGO: A. Rivero).

MADRID

- 2 ej., macho y hembra, 15.03.2009, Navalagamella (**Madrid**). Encontrado desplume de un ejemplar, probablemente

hembra, y oído el reclamo de un macho a distancia, posiblemente sueltas de un coto de caza. Zona de encinar adhesionado, con parches de cultivos herbáceos de secano (Unai Fuente Gómez, Justina Pérez Martín, María Teresa San Blas de Miguel).

Pavo cristatus

pavo-real común

Especie exótica, con reproducción registrada. **Categoría: E3 / E2**. Originaria de India. Introducida principalmente como ave ornamental.

Ant. Noticiarios: Citas: 3; Años: 06, 07; Máx ind: +20.

BALEARS

- 3 ej., hembras, 29.01.2009, Biniparratx Vell, Maó (**Menorca**) (Anuari Ornit. Bal. 2009 - GOB: PIO).

(**Alicante**), observadas gracias a unas cámaras-trampa para gato montés, en una finca de cítricos con monte mediterráneo. Previamente, durante un año, fueron encontrados rastros. Podrían ser escapes de una casa de campo donde los crían (Juan M. Pérez García).

COM. VALENCIANA

- 5 ej., hembras, 05.05.2009, Parque Natural de la Sierra de Escalona

ARDEIDAE

Butorides striata

garceta verde estriada

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría: E3 / -**. Originaria de zonas tropicales.

Ant. Noticiarios: Citas: 1; Años: 08; Máx ind: 1.

COM. VALENCIANA

- 1 ej., 14.03.2009, desembocadura del nuevo cauce del río Turia, cerca de Pinedo, Albufera de Valencia (**Valencia**). Se

observa nuevamente el 10.06 en el Racó de l'Olla (Anuario Ornit. Com. Valenciana 2009: AGU, JID).

CICONIIDAE

Mycteria ibis

tántalo africano

Especie exótica (algunos ejemplares quizás nativos), observada de forma ocasional. **Categoría: D E3 / E3**. Originaria de África.

Ant. Noticiarios: Citas: 10; Años: 03, 04, 06, 07; Máx ind: 1.

COM. VALENCIANA

- 1 ej., del 05.07 al 10.09.2009, Tancat de la Pipa y Catarroja (**Valencia**) (Anuario Ornit. Com. Valenciana 2009: MGR, VET, JPH).
- 1 ej., 16.07.2009, Albufera de Valencia

(**Valencia**) (Anuario Ornit. Com. Valenciana 2009: FAR, AAC).

- 1 ej., 11.10.2009, tancat de Caro, Sueca (**Valencia**) (Anuario Ornit. Com. Valenciana 2009: MGU, IGA).

Ciconia abdimii **nueva**

cigüeña de Abdim ■

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría: E3 / E3**. Originaria de África.

Ant. Noticiarios: Citas: – ; Años: – ; Máx ind: – .

CANARIAS

- 3 ej., 23.07.2009, Puerto de Los Cristianos (**Tenerife**), volando sobre unos edificios, dirección SE (Sol Sotillos, Jesús Pinilla, com. por Toño Lorenzo).

- 1 ej., 19.10.2009, La Cuesta, La Laguna (**Tenerife**) (David González, recop. por Antonio Hernández y Gabriel Hernández, com. por Toño Lorenzo en Canary Islands Birding News).

Leptoptilos crumeniferus

marabú africano ■

Especie exótica (algunos ejemplares quizás nativos), observada de forma ocasional. **Categoría: D E3 / –**. Originaria de África.

Ant. Noticiarios: Citas: 10; Años: 02-05, 08; Máx ind: 2.

ANDALUCÍA

- 1 ej., adulto, del 28.03 al 11.04.2009, Brazo del Este, Puebla del Río (**Sevilla**), con anilla de color amarillo (dígitos RD o RB) en la tibia izquierda. Ya visto anteriormente (F. Chiclana).

- 1 ej., del 15 al 17.06.2009, Pedret i Marzà (**Girona**), en el basurero (Anuari Ornít. Cat. 2009 - ICO: DSBB, JVLA, MRXF).

CATALUÑA

- 1 ej., 18.03.2006, Parque Zoológico, ciudad de **Barcelona**, volando cerca de la colonia de ardeidas (Marc Illa).

GALICIA

- 1 ej., 27.09.2009, volando sobre el río Tambre, cerca de Chaián, Santiago de Compostela (**Coruña**) (Not. Ornít. Galego - SGO: A. Alcalde)

THRESKIORNITHIDAE

Geronticus eremita

ibis eremita ■

Especie nativa, aunque también con ejemplares introducidos (proyecto Eremita) en las costas de Cádiz con reproducción registrada. **Categoría: A E2 / –**.

Ant. Noticiarios: Citas: 3; Años: 05, 07, 08; Máx ind: 28.

ANDALUCÍA

- 34 ej., 2009, Barbate (**Cádiz**), fueron anillados (EBD).

Threskiornis aethiopicus

ibis sagrado ■

Especie exótica, con reproducción registrada. **Categoría: E2 / E2**. Originaria de África. Introducida principalmente de forma accidental (escape de individuos cautivos).

Ant. Noticiarios: Citas: + ; Años: 03-08; Máx ind: 10.

ANDALUCÍA

- 1 ej., 12.12.2009, laguna de Fuente de Piedra (**Málaga**) (A. Paterson).

un grupo de garcillas bueyeras (Marc Illa).

- 1 ej., del 14.01 al 02.12.2009, s'Albufera (**Mallorca**) (Anuari Ornít. Bal. 2009 - GOB: VIC, RID, PNAM, GAN).

BALEARS

- 1 ej., 07.08.2008, s'Albufera (**Mallorca**), en el centro de interpretación, volando junto

- 1 ej., 07.03.2009, Albufereta, Pollença (**Mallorca**) (Anuari Ornít. Bal. 2009 - GOB: RES).

- 1 ej., del 16.09 al 03.11.2009, Prat de Sant Jordi, Palma (**Mallorca**) (Anuari Ornít. Bal. 2009 - GOB: AZ, GRS, LLA).

CANARIAS

- 1 ej., 11.02.2009, Los Cristianos - Playa de Las Américas (**Tenerife**), en los bajíos costeros, por la punta del Camisón (Arona) (Rayco Jorge Díaz, Rubén Barone Tosco). Se trata de un escape de un núcleo zoológico cercano.
- 3 ej., 19.12.2009, playa de Sotavento, Jandía (**Fuerteventura**), en una charca marea de la playa (J.C. Domínguez Rodríguez, C. Almonacid Ramiro, E. Almonacid Ramiro, M. del Mar Fernández, com. por Toño Lorenzo).

CANTABRIA

- 1 ej., del 20.11 al 30.12.2009, P. N. Marismas de Santoña (**Cantabria**), visto en

diferentes puntos: Cicero, convento de Montehano, polder de Escalante, charcas de Gandarias (Anuario Ornít. Cantabria: R. Herrero, Mando, I. Baratey, A. García, D. Arranz, M. Sánchez, A. Rodríguez, C. Martín).

COM. VALENCIANA

- 1 ej., 06.01.2009, P. N. El Hondo (**Alicante**) (Anuario Ornít. Com. Valenciana 2009: OAP).
- 1 ej., 23.10.2009, Salinas de Santa Pola (**Alicante**) (Anuario Ornít. Com. Valenciana 2009: AJR).

NAVARRA

- 1 ej., 22.04.2009, balsa de Loza (**Navarra**), integrado en un grupo de garcetas, alimentándose en los lodos de la balsa (Ion Ruiz), fotos.



Threskiornis aethiopicus.
Los Cristianos,
Tenerife,
febrero 2009.
Foto: Rayco
Jorge Díaz.



Threskiornis aethiopicus.
Balsa de Loza,
Navarra,
abril 2009.
Foto: Ion Ruiz.

Bostrychia hagedash **nueva**

ibis hadada ■

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría:** – / E3 . Originaria de África.

Ant. Noticiarios: Citas: – ; Años: – ; Máx ind: –.

CANARIAS

• 1 ej., 25.11.2009, Jandía (Fuerteventura). Posado en una farola y luego buscando alimento sobre el césped de una rotonda. Casi con toda seguridad

perteneciente a un núcleo zoológico muy cercano (Domingo Trujillo, com. por Toño Lorenzo). Fotos.



**Bostrychia hagedash. Jandía, Fuerteventura, noviembre 2009.
Foto: Domingo Trujillo.**

PHOENICOPTERIDAE

Phoenicopus ruber

flamenco del Caribe ■

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría:** E3 / – . Originaria de Centro y Sudamérica.

Ant. Noticiarios: Citas: 5; Años: 05-08; Máx ind: 1.

CATALUÑA

• 1 ej., 2009, delta del Ebro (Tarragona), presente durante todo el año en la parte sur del delta en compañía de *Phoenicopus*

roseus (Anuari Ornit. Cat. 2009 - ICO: PDEA).

Phoenicopus minor

Especie exótica (algunos ejemplares quizás nativos), observada de forma ocasional. **Categoría: D E3 / D E3**. Originaria de África, India.

Ant. Noticiarios: Citas: +; Años: 04-08; Máx ind: 7.

ANDALUCÍA

- 4 ej., adultos, 02.05.2009, laguna de Fuente de Piedra (**Málaga**). Uno de ellos tumbado sobre un nido. Continúan el 18.06 (F. Chiclana Moreno), foto. Es probable, al igual que en el caso de otras observaciones, que se trate de ejemplares no introducidos, llegados de forma natural (Comité de Rarezas - SEO).

- 2 ej., adultos, 13.07.2009, salinas de Cabo de Gata, Nijar (**Almería**) (G. Van den Heuvel).

CASTILLA-LA MANCHA

- 1 ej., adulto, 04.04.2009, laguna de Manjavacas, Mota del Cuervo (**Cuenca**) (S.

flamenco enano

O. Pinedo, A. Pinedo, E. Charles y L. Portillo), foto.

CATALUÑA

- 3 ej., 15.09.2009, punta de la Banya, delta del Ebro (**Tarragona**), donde ya había sido visto un ejemplar días antes (Anuario Ornit. Cat. 2009 - ICO: RGBA, DBCA, CRMB). Previamente, un ejemplar el 26.06 en el mismo lugar (R. Gutiérrez, J.A. Lorenzo), foto.

COM. VALENCIANA

- 1 ej., 09.02.2009, Salinas de Santa Pola (**Alicante**) (Anuario Ornit. Com. Valenciana 2009: AJR).

ACCIPITRIDAE

Gyps fulvus **nueva**

Especie nativa, aunque también con ejemplares introducidos observados de forma ocasional. **Categoría: A E3 / E3**.

Ant. Noticiarios: Citas: -; Años: -; Máx ind: -.

CANARIAS

- 1 ej., 18.01.2008, Arona (**Tenerife**), cerca del cruce de Las Galletas - Valle de San Lorenzo. Insistentemente hostigado por un

Falco tinnunculus. El individuo procede, sin duda, de un centro zoológico cercano (Domingo Trujillo, com. por Toño Lorenzo).

Parabuteo unicinctus

Especie exótica, con reproducción registrada. **Categoría: E2 / -**. Originaria de Centro y Sudamérica. Utilizada en cetrería, con escapes registrados.

Ant. Noticiarios: Citas: +; Años: 03-08; Máx ind: 2.

COM. VALENCIANA

- 1 ej., del 02.01 al 30.10.2009, Marjal de Almenara (**Castellón**), con diversas observaciones a lo largo del año. Presente desde 2005 (Anuario Ornit. Com. Valenciana 2009: JBC, JLB, SMS).

busardo mixto

- 1 ej., adulto, 20.07.2009, Burriana (**Castellón**), junto al Centro de Recuperación (Anuario Ornit. Com. Valenciana 2009: CFV).

Geranoaetus melanoleucus

águila mora

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría:** E3 / – . Originaria de Sudamérica. Utilizada en cetrería, con escapes registrados.

Ant. Noticiarios: Citas: 4; Años: 02-08; Máx ind: 1.

BALEARS

- 1 ej., 19.03.2009, isla de **Cabrera** (Anuari Ornít. Bal. 2009 - GOB: GON, PNAC).
- 1 ej., del 22.03 al 19.05.2009, Pollença (**Mallorca**) (Anuari Ornít. Bal. 2009 - GOB:

CAA, MMA, GORA, BAZ, VIC, RID, PNAM).

- 1 ej., 26.09.2009, isla de **Sa Dragonera**, persiguiendo a un *Accipiter nisus* (Anuari Ornít. Bal. 2009 - GOB: BAZ).

Aquila chrysaetos

águila real

Especie nativa, aunque también con ejemplares introducidos observados de forma ocasional. **Categoría:** A E3 / – . Utilizada en cetrería, con escapes registrados.

Ant. Noticiarios: Citas: 5; Años: 04-08; Máx ind: 1.

BALEARS

- 1 ej., de 02 a 11.2009, s'Albufera (**Mallorca**), visto también en Pollença

(Anuari Ornít. Bal. 2009 - GOB: VIC, RID, PNAM, GAN).

FALCONIDAE

Falco rusticolus **nueva**

halcón gerifalte

Especie nativa, aunque también con ejemplares introducidos observados de forma ocasional. **Categoría:** A E3 / – . Utilizada en cetrería, con escapes registrados.

Ant. Noticiarios: Citas: – ; Años: – ; Máx ind: – .

MADRID

- 1 ej., seguramente hembra, 14.02.2009, Rivas Vaciamadrid (**Madrid**), en la R3 en

dirección a Valencia, sin pihuelas (Tony Peral, com. por Luis Fidel).

GRUIDAE

Balearica regulorum

grulla coronada cuelligr.

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría:** E3 / E3 . Originaria de África.

Ant. Noticiarios: Citas: 4; Años: 06-08; Máx ind: 2.

BALEARS

- 1 ej., 15.03.2009, s'Albufera (**Mallorca**) (Anuari Ornít. Bal. 2009 - GOB: VIC, RID, PNAM).

Grus vipio *nueva*

grulla cuelliblanca ■

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría:** E3 / – . Originaria del este de Asia.
Ant. Noticiarios: Citas: – ; Años: – ; Máx ind: – .

ASTURIAS

- 1 ej., 03.01.2009, Villadún, Castropol (**Asturias**) (Gilberto Sánchez Jardón, Pablo Fernández).



Grus vipio.
Villadún, Castropol,
Asturias, enero 2009.
Foto: Gilberto Sánchez.

RALLIDAE

Fulica cristata *nueva*

focha moruna ■

Especie nativa, aunque también con ejemplares introducidos observados de forma ocasional. **Categoría:** A E3 / E3 .
Ant. Noticiarios: Citas: – ; Años: – ; Máx ind: – .

BALEARS

- 8 ej., 4 machos y 4 hembras, 2009, s'Albufera (**Mallorca**), anillados y liberados por el Servicio de Protección de Especies,

tras ser criados en cautividad. En años anteriores se liberaron 46 ejemplares (Ciberespecies nº 18).

COLUMBIDAE

Columba livia *var. domestica*

paloma doméstica ■

Especie (variedad) doméstica establecida. **Categoría:** C / C . Origen doméstico (modificada por selección artificial) a partir de especie nativa. Introducida con diversas finalidades.

Ant. Noticiarios: Citas: – ; Años: – ; Máx ind: – .

ESPAÑA

- Especie (variedad) establecida y con distribución generalizada por todo el

territorio, especialmente en los núcleos urbanos.

Streptopelia roseogrisea *var. dom.*

tórtola doméstica ■

Especie (variedad) exótica establecida. **Categoría:** C / C . Origen doméstico (modificada por selección artificial) a partir de especie originaria de África, Arabia. Introducida principalmente de forma accidental (escape de individuos cautivos).

Ant. Noticiarios: Citas: 4; Años: 04, 05, 07; Máx ind: 2.

ARAGÓN

- 1 ej., 2009, ciudad de **Huesca**, capturado para anillamiento (Grupo Oscense).

en La Colomina. También dos ejemplares del 07 al 09.12 en los estanys de les Escoles (Els ocells de la vall del Ridaura).

BALEARS

- 1 ej., 28.09.2009, Santa Ponça, Calvià (**Mallorca**), con un bando de *Streptopelia decaocto* (Anuari Ornit. Bal. 2009 - GOB: GAN).

- 1 ej., 16.05.2009, ciudad de **Lleida** (Anuari Ornit. Cat. 2009 - ICO: JMOB).

- 1 ej., 18.11.2009, Sant Andreu de la Barca (**Barcelona**) (Anuari Ornit. Cat. 2009 - ICO: VSSA).

- 1 ej., 2009, Taradell (**Barcelona**), capturado para anillamiento (ICO).

CATALUÑA

- 1 ej., 02.01.2009, can Juanals, Castell d'Aro (**Girona**), donde también fue visto otro ejemplar que podría ser un híbrido. Posteriormente, visto un ejemplar el 21.02

COM. VALENCIANA

- 4 ej., 2009, Chiva (**Valencia**), capturados para anillamiento (Grupo L'Albufera).

Streptopelia senegalensis

tórtola senegalesa ■

Especie nativa, aunque también con ejemplares introducidos observados de forma ocasional. **Categoría:** D E3 / A E3 .

Ant. Noticiarios: Citas: 3 ; Años: 04, 05, 08 ; Máx ind: 1.

COM. VALENCIANA

- 1 ej., 29.01.2009, Marjal de Alfafar (**Valencia**), en zona de arrozal, dentro de

un grupo de *Streptopelia decaocto* (Anuario Ornit. Com. Valenciana 2009: PVG).

CACATUIDAE

Cacatua galerita **nueva**

cacatúa galerita ■

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría:** E3 / – . Originaria de Australia y Nueva Guinea.

Ant. Noticiarios: Citas: – ; Años: – ; Máx ind: – .

BALEARS

- 2 ej., 15.11.2009, Costitx (**Mallorca**) (Anuari Ornit. Bal. 2009 - GOB: VEN).

Nymphicus hollandicus

cacatúa ninfa

Especie exótica, con reproducción registrada. **Categoría: E3 / E2** . Originaria de Australia. Introducida principalmente de forma accidental (escape de individuos cautivos).

Ant. Noticiarios: Citas: + ; Años: 03, 05-08; Máx ind: 7.

ANDALUCÍA

- 1 ej., macho adulto, 11.01.2009, Pizarra, Cerralba (**Málaga**) [UTM: 30S 346071 E 4068960 N], observado en un hábitat caracterizado por un mosaico agrícola de cítricos, olivar, cereal, pastizal y riberas arboladas (Javier Fregenal Díaz, África Lupión Sánchez).

- 1 ej., 30.04.2009, Llanos de Guerra, Puerto Real (**Cádiz**). Posada en un generador eléctrico, en pleno monte (Manuel Jiménez Cintado).

BALEARS

- 1 ej., 17.09.2009, s'Albufera (**Mallorca**) (Anuari Ornít. Bal. 2009 - GOB: VIC, RID, PNAM).

CATALUÑA

- 1 ej., 08.05.2009, aiguamoll de la Bòbila, Santpedor (**Barcelona**) (Anuari Ornít. Cat. 2009 - ICO: RSFA).

- 1 ej., 06.08.2009, Vic (**Barcelona**) (Anuari Ornít. Cat. 2009 - ICO: MRFB).

- 1 ej., hembra, 01.10.2009, Parque de Montjuic, ciudad de **Barcelona** (Andrea Delle Sedie). Fotos.

- 1 ej., 07.11.2009, can Dimoni, delta del Llobregat (**Barcelona**) (Anuari Ornít. Cat. 2009 - ICO: RBVA).

COM. VALENCIANA

- 1 ej., 15.06.2009, Marjal de Pegó-Oliva (**Valencia / Alicante**) (Anuario Ornít. Com. Valenciana 2009: PGR).

- 1 ej., adulto, 24.06.2009, Alcossebre (**Castellón**) (Anuario Ornít. Com. Valenciana 2009: DES).

- 1 ej., 05.09.2009, Benicàssim (**Castellón**). También otro ejemplar el 10.11 (Anuario Ornít. Com. Valenciana 2009: MTB).

MURCIA

- 1 ej., 05.10.2009, Contraparada, Murcia (**Murcia**). Continúa allí varias semanas (Anuario Ornít. Murcia. 2009: FAGC).



***Nymphicus hollandicus*. Parque de Montjuic, Barcelona, octubre 2009. Foto: Andrea Delle Sedie.**

PSITTACIDAE

Platycercus elegans

perico elegante

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría:** E3 / – . Originaria de Australia.
Ant. Noticiarios: Citas: 3; Años: 03, 05, 07; Máx ind: 1.

BALEARS

- 1 ej., 18.06.2009, Palma (**Mallorca**), en zona urbana (Anuari Ornít. Bal. 2009 - GOB: MMA, SUA).

CATALUÑA

- 1 ej., 26.11.2009, Salt (**Girona**) (Anuari Ornít. Cat. 2009 - ICO: ACXN).

Platycercus eximius

perico multicolor

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría:** E3 / – . Originaria de Australia.
Ant. Noticiarios: Citas: 7; Años: 04-08; Máx ind: 1.

CATALUÑA

- 1 ej., del 14 al 21.12.2009, ciudad de **Barcelona** (Anuari Ornít. Cat. 2009 - ICO: PBGA).

Melopsittacus undulatus

periquito común

Especie exótica, con reproducción registrada. **Categoría:** E3 / E2 . Originaria de Australia. Introducida principalmente de forma accidental (escape de individuos cautivos).
Ant. Noticiarios: Citas: +; Años: 04-08; Máx ind: 2.

CATALUÑA

- 1 ej., 03.05.2009, Serinyà (**Girona**) (Anuari Ornít. Cat. 2009 - ICO: SCIA).
- 1 ej., 24.08.2009, enyal de Malars, Gurb (**Barcelona**) (Anuari Ornít. Cat. 2009 - ICO: JPRB).
- 1 ej., 25.08.2009, estany Europa, P. N. Aiguamolls de l'Empordà (**Girona**) (Anuari Ornít. Cat. 2009 - ICO: FTCA).
- 1 ej., fenotipo natural, finales de 09.2009, cerca de Remei, Castell-Platja d'Aro

(**Girona**) (Anuari Ornít. Cat. 2009 - ICO: JRGA).

COM. VALENCIANA

- 1 ej., 08.11.2009, Benicàssim (**Castellón**), posteriormente encontrado muerto (Anuario Ornít. Com. Valenciana 2009: MTB).
- 1 ej., 17.11.2009, Alcossebre (**Castellón**) (Anuario Ornít. Com. Valenciana 2009: DES).

Psittacula krameri

alejandrino común

Especie exótica establecida. **Categoría:** C / C . Originaria de África, India. Introducida principalmente de forma accidental (escape de individuos cautivos).
Ant. Noticiarios: Citas: + ; Años: 02-08; Máx ind: 34.

ANDALUCÍA

- 57 ej., 10.03.2009, Parque de María Luisa, ciudad de **Sevilla** (R. Magro). El 21.11 fueron vistos varios ejemplares volando junto a una *Amazona amazonica* (Ricardo Fernández Luna).

- 1 ej., 2009, Parque del Alamillo, ciudad de **Sevilla**, capturado para anillamiento (GOSUR).

BALEARS

- 1 ej., 07.03.2009, Can Palau

(**Formentera**) (Anuari Ornít. Bal. 2009 - GOB: KLA).

- 2 ej., 29.05.2009, Son Pacs, Palma (**Mallorca**). Al día siguiente se ve un joven (Anuari Ornít. Bal. 2009 - GOB: MMA).
- 1 ej., 04 y 05.07.2009, Can Parra (**Formentera**) (Anuari Ornít. Bal. 2009 - GOB: KLA).

CANARIAS

- 1 ej., 04.04.2008, La Paz, Puerto de la Cruz (**Tenerife**) (Domingo Trujillo, com. por Toño Lorenzo).

CATALUÑA

- 2 ej., pareja, 21.04.2009, la Ricarda, delta del Llobregat (**Barcelona**), nidificando en un agujero del tronco de un *Platanus*. El 29.11 se observa un máximo de 15 ej. en Cal Nani (Anuari Ornít. Cat. 2009 - ICO: FLSA, SBXC, AMLB).
- 1 ej., 25.05.2009, cerca de Pradell, Gurb (**Barcelona**) (Anuari Ornít. Cat. 2009 - ICO: MRSA).
- 1 ej., 15.09.2009, Torelló (**Barcelona**) (Anuari Ornít. Cat. 2009 - ICO: CMGA).
- 20 ej., 23.09.2009, Gallecs, Mollet del Vallès (**Barcelona**) (Anuari Ornít. Cat. 2009 - ICO: OBCA).
- 24 ej., 12.11.2009, río Muga, Empuriabrava, P. N. Aiguamolls de l'Empordà (**Girona**) (Anuari Ornít. Cat. 2009 - ICO: AOTA).
- 6 ej., 25.11.2009, parque Central, ciudad de **Girona** (Anuari Ornít. Cat. 2009 - ICO: JMOB).
- 6 ej., 13.12.2009, Can Jalpí, Arenys de Munt (**Barcelona**) (Anuari Ornít. Cat. 2009 - ICO: RCAA).

- 100 ej., 22.12.2009, Parc de la Ciutadella, ciudad de **Barcelona**, reunidos sobre unos *Platanus* utilizados como dormitorio (Anuari Ornít. Cat. 2009 - ICO: SHVA).
- 8 ej., 2009, Parc de la Ciutadella, ciudad de **Barcelona**, capturados para anillamiento (ICO).

COM. VALENCIANA

- 2 ej., 07.01, 12.01 y 03.10.2009, Burriana (**Castellón**) (Anuario Ornít. Com. Valenciana 2009: JBC, JLB).
- 11 ej., 20.08.2009, Castellón de la Plana (**Castellón**), en el parque Ribalta (Anuario Ornít. Com. Valenciana 2009: LPC).
- 1 ej., 07.12.2009, P. N. El Hondo (**Alicante**) (Anuario Ornít. Com. Valenciana 2009: OAP, RLM).
- Más de 30 ej., 28.12.2009, Valencia (**Valencia**), en un dormitorio bajo el Puente del Real (Anuario Ornít. Com. Valenciana 2009: PGR).

MADRID

- 1 ej., 2009, Parque del Oeste, ciudad de **Madrid**, capturado para anillamiento (Grupo Monticola).

MURCIA

- 1 ej., 08.01.2009, La Azohía, Cartagena (**Murcia**), volando cerca de la desembocadura de la rambla (Anuario Ornít. Murcia 2009: JEMT).
- 3 ej., 30.01.2009, Zairaiche (**Murcia**), con comportamiento reproductor (F.A. García Castellanos, com. en Faunamurcia). El 11.02 había dos parejas (F.A. García Castellanos, J. Mompean).

Agapornis roseicollis

insepar. cabeza rosada ■

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría: E3 / E3**. Originaria de África.

Ant. Noticiarios: Citas: + ; **Años:** 03-08; **Máx ind:** 3.

ANDALUCÍA

- 1 ej., variedad lutina (amarilla), 20.06.2009, Villanueva del Arical (**Sevilla**) (Pedro de Seras Ledesma). Foto.

CANARIAS

- 1 ej., variedad cobalto, 24.09.2009, Playa Honda (**Lanzarote**), en zona de jardines, posado en unos cipreses (Gerardo García Casanova, com. por Toño Lorenzo). Foto.

CATALUÑA

- 3 ej., 06.03.2009, Santa Susanna (**Barcelona**), en un parque infantil (Anuari Ornít. Cat. 2009 - ICO: DCFB).
- 1 ej., 02.08.2009, ciudad de **Barcelona** (Anuari Ornít. Cat. 2009 - ICO: AMLB).

COM. VALENCIANA

- 1 ej., 10.10.2009, P. N. El Hondo (Alicante) (Anuario Ornít. Com. Valenciana 2009: OAP).



Agapornis roseicollis, var. cobalto. Playa Honda, Lanzarote, setiembre 2009. Foto: Gerardo García.

Agapornis fischeri

insepar. cabeza melocotón

Especie exótica, con reproducción registrada. **Categoría: E2 / E2** . Originaria de África. Introducida principalmente de forma accidental (escape de individuos cautivos).

Ant. Noticiarios: Citas: 6; Años: 05-08; Máx ind: 10.

ANDALUCÍA

- 1 ej., híbrido *A. fischeri* x *personatus*, 09.08.2009, barriada de Las Infantas, Dos Hermanas (**Sevilla**). Confiado, escuchado anteriormente durante más de dos meses (Sol Sotillos, Jesús Pinilla).

CATALUÑA

- 6 ej., 21.03.2009, Mollet de Perelada

(**Girona**) (Anuari Ornít. Cat. 2009 - ICO: AOTA).

- 1 ej., del 08 al 10.08.2009, Sant Antoni de Vilamajor (**Barcelona**) (Anuari Ornít. Cat. 2009 - ICO: JMOB).
- 1 ej., 28.08.2009, puig dels Jueus, Vic (**Barcelona**) (Anuari Ornít. Cat. 2009 - ICO: JPRB).

Agapornis personatus **nueva**

insepar. cabecinegro

Especie exótica, con reproducción registrada. **Categoría: E2 / E2** . Originaria de África. Introducida principalmente de forma accidental (escape de individuos cautivos).

Ant. Noticiarios: Citas: - ; Años: - ; Máx ind: - .

ANDALUCÍA

- 1 ej., híbrido *A. fischeri* x *personatus*, 09.08.2009, Dos Hermanas (**Sevilla**) [ver cita en *Agapornis fischeri*].

CATALUÑA

- 1 ej., 08.08.2009, Castell d'Aro (**Girona**), capturado (Els ocells de la vall del Ridaura).

Poicephalus senegalus

Especie exótica, con reproducción registrada. **Categoría: E2 / E2**. Originaria de África. Introducida principalmente de forma accidental (escape de individuos cautivos).

Ant. Noticiarios: Citas: + ; Años: 02-08; Máx ind: 4.

ANDALUCÍA

- 1 ej., 20.08.2009, inmediaciones del Jardín Botánico de **Córdoba** (Fernando José Díaz Fernández).

CANARIAS

- 1 ej., 26.03.2005, San Bartolomé de Tirajana (**Gran Canaria**), en un palmeral anexo al charco de Maspalomas (Domingo Trujillo, com. por Toño Lorenzo).

CATALUÑA

- 2 ej., 26.03.2009, parc de la Ciutadella, ciudad de **Barcelona**. El 03.07 los mismos intentando expulsar, sin conseguirlo, a un ejemplar de alejandrino común *Psittacula krameri* de su nido en un *Platanus sp.* También un ejemplar el 14.09 en una zona urbana de la ciudad en compañía de 8 cotorras de pecho gris *Myiopsitta monachus* y 3 cotorras frontirrojas bolivianas *Aratinga mitrata* (Anuari Ornít. Cat. 2009 - ICO: JFOB, XTGA, AMLB).

lorito senegalés

COM. VALENCIANA

- 1 ej., 07.01.2009, ciudad de **Valencia**, entrando en un nido de *Myiopsitta monachus* (Anuario Ornít. Com. Valenciana 2009: PGR).

MURCIA

- 4 ej., 30.01.2009, Zairaiche (**Murcia**), con una pareja entrando y saliendo de un agujero en el tronco de una palmera, con claro comportamiento reproductor (F.A. García Castellanos, com. en Faunamurcia).
- 1 ej., 08.03.2009, Urbanización de Mar de Cristal, Cartagena (**Murcia**), posado en una torre eléctrica con un grupo de 22 cotorras de pecho gris *Myiopsitta monachus*. Fue visto anteriormente, en el mismo lugar, el 05.10.2008 (Isidro Bartolomé Martínez).
- 2 ej., del 12 al 14.03.2009, Rambla Benipila, Cartagena (**Murcia**) (A. Fuentes Marín, com. por Antonio Fernández-Caro).



***Poicephalus senegalus* (arriba), *Myiopsitta monachus* (abajo).
Mar de Cristal, Cartagena, Murcia, octubre 2008.
Foto: Isidro Bartolomé Martínez.**

Psittacus erithacus

loro gris

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría:** E3 / E3 . Originaria de África.

Ant. Noticiarios: Citas: 3; Años: 05-07; Máx ind: 1.

CATALUÑA

- 8 ej., 12.07.2009, Vilanova i la Geltrú (**Barcelona**) (Anuari Ornít. Cat. 2009 - ICO: PSXE).

PAÍS VASCO

- 1 ej., 21.02.2009, Lamiako, Leioa (**Vizcaya**) [X:500580 Y:4796252] (Raúl Díez, com. por Sergio de Juan).

Ara ararauna

guacamayo azulamarillo

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría:** E3 / – . Originaria de Sudamérica.

Ant. Noticiarios: Citas: 3; Años: 02, 06; Máx ind: 1.

CATALUÑA

- 1 ej., 27.05.2009, Alcover (**Tarragona**), posado en un cable sobre unos campos de avellanos (Albert Cama i Torrell, Matxalen Pauly).

COM. VALENCIANA

- 1 ej., 18.10.2009, Canals (**Valencia**), volando sobre el casco urbano (Anuario Ornít. Com. Valenciana 2009: OAP).

Ara chloroptera **nueva**

guacamayo rojiverde

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría:** E3 / – . Originaria de Sudamérica.

Ant. Noticiarios: Citas: – ; Años: – ; Máx ind: – .

COM. VALENCIANA

- 1 ej., 04.03.2009, Orihuela (**Alicante**), en la facultad de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Miguel Hernández [677236E; 4215351N]. Visto también durante las tres semanas anteriores. Ejemplar bastante confiado, se alimenta principalmente de los

frutos de las jacarandas en el jardín universitario. Fue capturado posteriormente por un particular, supuestamente su anterior propietario (Juan Manuel Pérez García).

Aratinga acuticaudata

cotorra cabeciazul

Especie exótica reproductora próxima al establecimiento. **Categoría:** E1 / E3 . Originaria de Sudamérica. Introducida principalmente de forma accidental (escape de individuos cautivos).

Ant. Noticiarios: Citas: +; Años: 03-08; Máx ind: 20.

ANDALUCÍA

- 2 ej., 18.08.2009, ciudad de **Cádiz**. En un parque público, posadas sobre un eucalipto (Manuel Jiménez Cintado).
- 10 ej., 08.12.2009, peñón de Gibraltar (**Gibraltar**), volando (Not. Ornít. Estrecho Gibraltar 2009: GONHS).

CATALUÑA

- 12 ej., 04.02.2009, Parc de la Ciutadella, ciudad de **Barcelona**, donde se ven a lo

largo de todo el año (Anuari Ornít. Cat. 2009 - ICO: OCVA, AMLB).

- 1 ej., 24.03.2009, Vilobí d'Onyar (**Girona**), cerca del convento de las Clarisas (Anuari Ornít. Cat. 2009 - ICO: ADGA).
- 2 ej., 31.08.2009, Terrassa (**Barcelona**) (Anuari Ornít. Cat. 2009 - ICO: JBXT).
- 1 ej., 22.11.2009, paseo marítimo de Cambrils (**Tarragona**) (Anuari Ornít. Cat. 2009 - ICO: EPPC).

Aratinga mitrata

cotorra frontirroja boliviana ■

Especie exótica reproductora próxima al establecimiento. **Categoría:** E1 / – . Originaria de Sudamérica. Introducida principalmente de forma accidental (escape de individuos cautivos).
Ant. Noticiarios: Citas: +; Años: 03, 05-08; Máx ind: 68.

CATALUÑA

• 40 ej., 22.01.2009, calle Girona, ciudad de **Barcelona**. Probable reproducción en el Hospital de Sant Pau, donde a lo largo del año se ven entrando en agujeros de un

edificio (Anuari Ornít. Cat. 2009 - ICO: SHVA, JQLA, XTGA).

• 1 ej., 02.09.2009, ciudad de **Tarragona** (Anuari Ornít. Cat. 2009 - ICO: PASA).

Aratinga erythrogenys

cotorra frontirroja ecuador. ■

Especie exótica reproductora próxima al establecimiento. **Categoría:** E1 / – . Originaria de Sudamérica. Introducida principalmente de forma accidental (escape de individuos cautivos).
Ant. Noticiarios: Citas: +; Años: 03, 05-08; Máx ind: 40.

COM. VALENCIANA

• Varios ej., adultos y juveniles, 23.11.2009, Jardín Botánico de la ciudad de **Valencia**. La presencia de estos juveniles (algunos podrían pertenecer quizás a otra especie del mismo género) indica la probable cría de esta especie

(José Luis Greño). Fotos. Existe un núcleo reproductor en la ciudad de Valencia desde 1989 (Antonio Polo).

• 42 ej., 28.12.2009, Jardines del Real, ciudad de **Valencia** (Anuario Ornít. Com. Valenciana 2009: PGR).



Aratinga erythrogenys.
Jardín Botánico, Valencia,
noviembre 2009. Foto:
José Luis Greño.

Aratinga pertinax *nueva*

cotorra pertinaz ■

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría:** E3 / – . Originaria de Sudamérica.
Ant. Noticiarios: Citas: – ; Años: – ; Máx ind: – .

BALEARS

• 1 ej., 20.08.2009, Santa Ponça (**Mallorca**), en la playa, cerca del pinar donde anidan y crían otras cotorras (Juan

Carlos Diéguez Millán). El ejemplar lleva una anilla metálica. Fotos.



Aratinga pertinax. Santa Ponsa, Mallorca, agosto 2009.
Foto: Juan Carlos Diéguez.

Nandayus nenday

cotorra cabecinegra ■

Especie exótica reproductora próxima al establecimiento. **Categoría: E2 / E1**. Originaria de Sudamérica. Introducida principalmente de forma accidental (escape de individuos cautivos).

Ant. Noticiarios: Citas: +; Años: 05-08; Máx ind: 15.

CATALUÑA

- 9 ej., 17.02.2009, parque de Diagonal Mar, ciudad de **Barcelona** (Anuari Ornít. Cat. 2009 - ICO: MRFB, MGVA, XLBA).

Cyanoliseus patagonus

cotorra barranquera ■

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría: E3 / E3**. Originaria de Sudamérica. Introducida principalmente de forma accidental (escape de individuos cautivos).

Ant. Noticiarios: Citas: + ; Años: 02-08; Máx ind: 8.

BALEARS

- 1 ej., 15 y 16.06.2009, Santa Ponça, Calvià (**Mallorca**), junto a la playa (Anuari Ornít. Bal. 2009 - GOB: GAN).

MURCIA

- 2 ej., del 03 al 06.03.2009, Rambla Benipila, Cartagena (**Murcia**) (A. Fuentes Marín, com. por Antonio Fernández-Caro).

CATALUÑA

- 5 ej., 17.01.2009, Salou (**Tarragona**) (Anuari Ornít. Cat. 2009 - ICO: ICOA).

Myiopsitta monachus**cotorra de pecho gris** ■

Especie exótica establecida. **Categoría:** C / C. Originaria de Sudamérica. Introducida principalmente de forma accidental (escape de individuos cautivos).

Ant. Noticiarios: Citas: + ; Años: 02-08; Máx ind: 60.

ANDALUCÍA

- 1 ej., 11.12.2009, Churriana (**Málaga**), capturado para anillamiento (Grupo Malaca).

BALEARS

- 4 ej., 26.02.2009, Palma (**Mallorca**), en zona urbana. El 18.03 se vieron 2 ej. comiendo frutos de *Melia azedarach*. El 20.03 se vieron 3 ej. en el Castell de Bellver (Anuari Ornít. Bal. 2009 - GOB: ALO, MMA).
- 66 ej., 15.06.2009, Santa Ponça, Calvià (**Mallorca**), en la colonia existente en la pineda de la playa (Anuari Ornít. Bal. 2009 - GOB: GAN).
- 1 ej., 04.08.2009, s'Albufera (**Mallorca**) (Anuari Ornít. Bal. 2009 - GOB: VIC, RID, PNAM).

CANTABRIA

- 2 ej., con nido, 28.04.2009, Parque de Amestoy, Castro Urdiales (**Cantabria**), en unas palmeras. Podrían estar presentes en la localidad desde hace al menos tres años (Jesús Menéndez, com. por Máximo Sánchez Cobo). También 1 ej. en un nido el 10.05 (Serafín Alarcón).

CATALUÑA

- 3 ej., 24.06.2009, parque de la Timba, Cervelló (**Barcelona**), en un nido construido en un pino (Anuari Ornít. Cat. 2009 - ICO: XTGA).
- 20 ej., 19.12.2009, P. N. Aiguamolls de l'Empordà (**Girona**) (Anuari Ornít. Cat. 2009 - ICO: EGGA).
- 91 ej., 2009, Parc de la Ciutadella, ciudad de **Barcelona**, capturados para anillamiento (ICO).

COM. VALENCIANA

- 1 ej., del 11.01 al 24.03.2009, Benicàssim (**Castellón**) (Anuario Ornít. Com. Valenciana 2009: MTB).
- 7 ej., 15.01.2009, Almàspera (**Valencia**) (Anuario Ornít. Com. Valenciana 2009: RMB).

- 8 ej., 18.10.2009, Canals (**Valencia**), comiendo semillas de ciprés (Anuario Ornít. Com. Valenciana 2009: OAP).
- 9 ej., 11.11.2009, Lliria (**Valencia**), en el plá de l'Arc (Anuario Ornít. Com. Valenciana 2009: LLEB).
- 14 ej., 20.11.2009, P. N. El Hondo (**Alicante**) (Anuario Ornít. Com. Valenciana 2009: OAP).
- 1 ej., 16.12.2009, Marjal dels Moros (**Valencia**) (Anuario Ornít. Com. Valenciana 2009: RMB).
- 8 nidos compuestos, 12.2009, en diversos puntos de la ciudad de **Valencia** (Anuario Ornít. Com. Valenciana 2009: PGR, ERU, PVG).
- 17 ej., 2009, Jardines del Real, ciudad de **Valencia**, capturados para anillamiento (Grupo L'Albufera).

GALICIA

- Un bando, 23.11.2009, cementerio de Salcidos, A Guarda (**Pontevedra**) (Not. Ornít. Galego - SGO: A. Leyenda).

MADRID

- 2 ej., 07.03.2009, Casa de Campo, ciudad de **Madrid**, capturados para anillamiento (Grupo Monticola).

MURCIA

- 13 ej., 10.01.2009, Cartagena (**Murcia**), en las canteras romanas (J. Ortega Madrid, com. por Antonio Fernández-Caro). En la misma localidad: 3 ej. el 04.01 en el mismo lugar, 8 ej. el 05.01 en Tentegorra, 8 ej. el 06.01 en La Vaguada, 12 ej. el 17.04 en Santa Ana (J. Ortega Madrid, A. Fernández-Caro Gómez, D. Díaz Villa). Observados comiendo almendras y cardos.
- 11 ej., 29.04.2009, provincia de **Murcia**, comiendo unos cardos en flor. Echaron a varios jilgueros y a unos abejarucos que había en un talud cercano con nidos (Domingo Díaz, com. en Faunamurcia).

Amazona aestiva

amazona frentiazul ■

Especie exótica, con reproducción registrada. **Categoría:** E2 / E3 . Originaria de Sudamérica. Introducida principalmente de forma accidental (escape de individuos cautivos).

Ant. Noticiarios: Citas: +; Años: 04-08; Máx ind: 5.

CATALUÑA

- 1 ej., 07.11.2009, playa de Blanes (**Girona**) (Anuari Ornít. Cat. 2009 – ICO).

COM. VALENCIANA

- 2 ej., 12.01.2009, ciudad de **Valencia** (Anuario Ornít. Com. Valenciana 2009: PGR).

Amazona ochrocephala

amazona real ■

Especie exótica, con reproducción registrada. **Categoría:** E3 / E2 . Originaria de Sudamérica. Introducida principalmente de forma accidental (escape de individuos cautivos).

Ant. Noticiarios: Citas: +; Años: 04-07; Máx ind: 5.

COM. VALENCIANA

- 1 ej., 12.01.2009, ciudad de **Valencia**. Es el mismo ejemplar anillado en el Jardín Botánico el 22.11.2004, anillado por el

mismo observador, lo que significa que lleva cuatro años en libertad (José Luis Greño).

Amazona amazonica

amazona alinaranja ■

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría:** E3 / – . Originaria de Sudamérica.

Ant. Noticiarios: Citas: 6; Años: 03, 04, 06, 07; Máx ind: 2.

ANDALUCÍA

- 1 ej., 21.11.2009, Parque de María Luisa, en la ciudad de **Sevilla**, volando junto a un grupo de *Psittacula krameri* (Ricardo Fernández Luna). Fotos.

CATALUÑA

- 1 ej., 31.01.2009, cal Nani, delta del Llobregat (**Barcelona**) (Anuari Ornít. Cat. 2009 - ICO: RBVA).



Amazona amazonica. Parque de María Luisa, Sevilla, noviembre 2009. Foto: Ricardo Fernández.

PYCNONOTIDAE

Pycnonotus jocosus

bulbul orfeo

Especie exótica reproductora próxima al establecimiento. **Categoría: E1 / E2**. Originaria de India, sudeste asiático. Introducida principalmente de forma accidental (escape de individuos cautivos).

Ant. Noticiarios: Citas: 6; **Años:** 98, 00, 01, 03-08; **Máx ind:** 15.

CANARIAS

- 2 ej., 06.06.2005, Los Realejos (**Tenerife**), en el barranco de Godínez, cerca del centro escolar Agustín Espinosa. Fue visto un individuo, acompañado por su pareja, transportando material para la

construcción del nido. Previamente, el 28.10.2003 fueron observados en el mismo lugar 10 ej., entre ellos un inmaduro (Domingo Trujillo, com. por Toño Lorenzo).

TIMALIIDAE

Leiothrix lutea

ruiseñor del Japón

Especie exótica establecida. **Categoría: C / E2**. Originaria de China. Introducida principalmente de forma accidental (escape de individuos cautivos).

Ant. Noticiarios: Citas: + ; **Años:** 97, 03-08; **Máx ind:** 53.

CATALUÑA

- 20 ej., 25.01.2009, riera de la Salut, Parc de Collserola (**Barcelona**) (Anuari Ornít. Cat. 2009 - ICO: RBVA). Dentro del Parque se observaron ejemplares en diferentes puntos a lo largo del año: valle de can Ferriol, pico de Olorda, Sant Pere Màrtir, turó de la Magarola, pantano de Vallvidrera, can Balasc (Anuari Ornít. Cat. 2009 - ICO).
- 7 ej., 15.03.2009, valle de Sant Pere de Reixach, Montcada i Reixac (**Barcelona**) (Anuari Ornít. Cat. 2009 - ICO: GGOA).
- 1 ej., muerto, 15.03.2009, sierra de Marina, Sant Fost de Campsentelles (**Barcelona**), seguramente muerto al

chocar contra un vidrio (Manuel Company Pardo).

- 2 ej., 18.04.2009, Sant Fost de Campsentelles (**Barcelona**), capturados para anillamiento (Anuari Ornít. Cat. 2009 - ICO: EGGA i PBGA).
- 25 ej., 2009, Molins de Rei (**Barcelona**), posados en unas robinias situadas entre los edificios y el río Llobregat (Anuari Ornít. Cat. 2009 - ICO: CFMA).
- 59 ej., 2009, Barcelona, Corbera, El Papiol, Sant Fost de Campsentelles y Tiana (**Barcelona**), capturados para anillamiento (ICO).
- 1 ej., 2009, Alfés (**Lleida**), capturado para anillamiento (ICO).

CORVIDAE

Pica pica

urraca

Especie nativa, aunque también con ejemplares introducidos observados de forma ocasional. **Categoría: A E3 / -**

Ant. Noticiarios: Citas: 3 ; **Años:** 07 ; **Máx ind:** 1.

BALEARS

- 1 ej., 23.09.2009, Gènova, Palma (**Mallorca**) (Anuari Ornít. Bal. 2009 - GOB: GAN).

Corvus albus

cuervo blanco

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría: E3 / E3**. Originaria de África.

Ant. Noticiarios: Citas: 7; **Años:** 00, 03, 04, 06, 07; **Máx ind:** 2.

CEUTA

• 1 ej., del 27.01 al 20.02.2009 (aprox.), ciudad de **Ceuta**. Observado primero en el patio de una vivienda en la Urbanización Monte Hacho, donde fue alimentada, mostrando actitud dócil. Visto luego volando sobre el Parque Marítimo del Mediterráneo, por los almacenes del

Puerto, por diversos parques de Ceuta y por la barriada de la antigua estación de ferrocarril (Antonio Lomeña Campos, José M. Cárcelos Moreno, Juan José Amador Pilar, Miguel A. Guirado Cajal, José Navarrete Pérez). Fotos.

STURNIDAE

Acridotheres tristis

miná común

Especie exótica reproductora próxima al establecimiento. **Categoría: E2 / E1**. Originaria de India, sudeste asiático. Introducida principalmente de forma accidental (escape de individuos cautivos).

Ant. Noticiarios: Citas: + ; **Años:** 03-08; **Máx ind:** 30.

CATALUÑA

• 2 ej., 12.12.2009, cerca de la riera de Jafre, Sant Pere de Ribes (**Barcelona**), entre un grupo de *Sturnus vulgaris*.

Permanecen hasta finales de año (Anuari Ornitol. Cat. 2009 - ICO: RGLA).

Lamprotornis chalybaeus **nueva**

est. metálico gigante

Especie exótica, con reproducción registrada. **Categoría: E2 / -**. Originaria de África. Introducida principalmente de forma accidental (escape de individuos cautivos).

Ant. Noticiarios: Citas: -; **Años:** -; **Máx ind:** -.

CATALUÑA

• 1 ej., 10.10.2009, desembocadura del río Tordera (**Barcelona / Girona**) (Anuari Ornitol. Cat. 2009 - ICO: XRCA).

PLOCEIDAE

Ploceus cucullatus

tejedor cogullado

Especie exótica, con reproducción registrada. **Categoría: E2 / E3**. Originaria de África. Introducida principalmente de forma accidental (escape de individuos cautivos).

Ant. Noticiarios: Citas: 2; **Años:** 05, 06; **Máx ind:** 1.

ANDALUCÍA

• 1 ej., tipo hembra, 10.2009, Doñana (**Sevilla**) (com. por Klas Rådberg), foto.

(**Alicante**), capturado para anillamiento (Grupo Gala; Anuario Ornitol. Com. Valenciana 2009: JMG).

COM. VALENCIANA

• 1 ej., 12.10.2009, P. N. El Hondo, Elche



Ploceus cucullatus, tipo hembra.
Doñana, Sevilla, octubre 2009.

Ploceus melanocephalus

tejedor de cabeza negra ■

Especie exótica establecida. **Categoría:** E1 / – . Originaria de África. Introducida principalmente de forma accidental (escape de individuos cautivos).

Ant. Noticiarios: Citas: +; Años: 03-08; Máx ind: 134.

ANDALUCÍA

- Cerca de 700 ej., 2009, Cantillana, Coria del Río, La Puebla del Río, Sevilla y Utrera (**Sevilla**), capturados para anillamiento (EBD, GOSUR).
- 16 ej., 2009, desembocadura del Guadalhorce (**Málaga**), capturados para anillamiento (SEO-Málaga).

CATALUÑA

- 1 ej., macho, 27.09.2009, cal Nani, delta del Llobregat (**Barcelona**) (Anuari Ornít. Cat. 2009 - ICO: AMLB).

COM. VALENCIANA

- 1 ej., macho, 27.05.2009, laguna en el Tancat dels Visos, Albufera de Valencia (**Valencia**) (Anuario Ornít. Com. Valenciana 2009: AAC).
- 1 ej., tipo hembra, 06.11.2009, río Turia, Paterna (**Valencia**), capturado en sesión de anillamiento (Guillermo Arnal, com. por José Luis Greño). Foto.

Quelea quelea

quelea común ■

Especie exótica reproductora próxima al establecimiento. **Categoría:** E1 / E3 . Originaria de África. Introducida principalmente de forma accidental (escape de individuos cautivos).

Ant. Noticiarios: Citas: 3; Años: 03, 05, 07; Máx ind: 1.

ANDALUCÍA

- 1 ej., 2009, La Puebla del Río (**Sevilla**), capturado para anillamiento (EBD).

Euplectes afer

tejedor amarillo ■

Especie exótica establecida. **Categoría: E1 / E3**. Originaria de África. Introducida principalmente de forma accidental (escape de individuos cautivos).

Ant. Noticiarios: Citas: + ; Años: 02-08; Máx ind: +200.

ANDALUCÍA

- Más de 1.700 ej., 2009, Cantillana, Coria del Río, La Puebla del Río, Los Palacios y Vilafranca, Sevilla y Utrera (**Sevilla**), capturados para anillamiento (EBD, GOSUR).

- 1 ej., 2009, Motril (**Granada**), capturado para anillamiento (Grupo Nevadensis).

BALEARS

- 2 ej., 28.11.2009, el Canyet, Palma (**Mallorca**). Previamente 1 ej. el 16.09 en el Prat de Sant Jordi (Anuari Ornít. Bal. 2009 - GOB: JAM, PAI).

CATALUÑA

- 2 ej., pareja, 22.07.2009, Sabogal, delta del Llobregat (**Barcelona**), en un nido construido en el cañizar frente al observatorio. Permanecen hasta finales de setiembre (Anuari Ornít. Cat. 2009 - ICO: FLSA, LOXA, AMLB).

- 2 ej., tipo hembra, 22.07.2009, Mirador de les Daines, P. N. Aiguamolls de l'Empordà (**Girona**) (Ramon Faura). Dentro

del mismo Parque, previamente observado 1 ej. tipo hembra el 01.07 en La Closa del Puig, foto, y posteriormente 1 ej. el 06.09 en los Estanys del Matà (Josep Bujons Carmona), foto. Esta especie ha nidificado ya en el Parque (Jordi Martí).

- 1 ej., macho, 08.09.2009, Santa Coloma de Farners (**Girona**) (Anuari Ornít. Cat. 2009 - ICO: ADGA).

- Cerca de 40 ej., 25.09.2009, estany Europa, P. N. Aiguamolls de l'Empordà (**Girona**), donde existen otras observaciones (Anuari Ornít. Cat. 2009 - ICO: AOTA).

COM. VALENCIANA

- 2 ej., machos, 13.10.2009, R. N. de La Pipa, Tancat de la Pipa y Catarroja (**Valencia**), en zona de vegetación palustre. Previamente observado un macho el 20.07, alimentándose de gramíneas junto con *Passer montanus*, el 10.09 y el 25.09 (Anuario Ornít. Com. Valenciana 2009: BDJ, VET, JPH, PVG).



Euplectes afer, tipo hembra. Aiguamolls de l'Empordà, Girona, julio 2009. Foto: Ramon Faura.

ESTRILDIDAE

Amandava amandava

bengalí rojo ■

Especie exótica establecida. **Categoría:** C / E2 . Originaria de India, sudeste asiático. Introducida principalmente de forma accidental (escape de individuos cautivos).

Ant. Noticiarios: Citas: +; Años: 02-08; Máx ind: +2000.

ANDALUCÍA

- Cerca de 100 ej., 2009, Motril (**Granada**), capturados para anillamiento (Grupo Nevadensis).
- 46 ej., 2009, Cantillana, Coria del Río, La Puebla del Río y Sevilla (**Sevilla**), capturados para anillamiento (EBD).
- 3 ej., 2009, Vélez-Málaga (**Málaga**), capturados para anillamiento (SEO-Málaga).
- 1 ej., macho joven, 16.11.2009, marismas del río Palmones, Algeciras (**Cádiz**), capturado para anillamiento (Not. Ornit. Estrecho Gibraltar 2009: C. Azahara, R. Banham, J. L. Garzón / GOES).

CASTILLA-LA MANCHA

- 1 ej., 2009, Talavera de la Reina (**Toledo**), capturado para anillamiento (Grupo Atthis).

EXTREMADURA

- 65 ej., 2009, Rena, Santa Amalia y Valdebotoa (**Badajoz**), capturados para anillamiento (ANSE, Aquatica, Ciconia).

MADRID

- 29 ej., 2009, Chinchón y San Martín de la Vega (**Madrid**), capturados para anillamiento (Grupo Monticola, Troglodytes).

Estrilda melpoda

pico coral mej. anaranj. ■

Especie exótica reproductora próxima al establecimiento. **Categoría:** E1 / E2 . Originaria de África. Introducida principalmente de forma accidental (escape de individuos cautivos).

Ant. Noticiarios: Citas: 8; Años: 03, 05, 07, 08; Máx ind: 40.

COM. VALENCIANA

- 17 ej., 07.01.2009, Benicàssim (**Castellón**), alimentándose en una zona con gramíneas (Anuario Ornit. Com. Valenciana 2009: MTB).

- 15 ej., 20.02.2009, Grau de Castelló (**Castellón**) (Anuario Ornit. Com. Valenciana 2009: XBC).
- 7 ej., 2009, Borriana y Castellón (**Castellón**), capturados para anillamiento (Grupo Au).

Estrilda troglodytes

pico de coral colinegro ■

Especie exótica establecida. **Categoría:** E1 / E2 . Originaria de África. Introducida principalmente de forma accidental (escape de individuos cautivos).

Ant. Noticiarios: Citas: +; Años: 02, 04-08; Máx ind: 47.

ANDALUCÍA

- 83 ej., 2009, Coria del Río, La Puebla del Río y Los Palacios y Vilafranca (**Sevilla**), capturados para anillamiento (EBD).
- 21 ej., 2009, Cartama, Los Palacios, Pizarra y Vélez-Málaga (**Málaga**), capturados para anillamiento (EBD, Luscinia, SEO-Málaga).

CASTILLA-LA MANCHA

- 2 ej., 2009, Velada (**Toledo**), capturados para anillamiento (Grupo Stipa).
- 1 ej., 2009, Zaorejas (**Guadalajara**), capturado para anillamiento (Grupo Stipa).

CATALUÑA

- 5 ej., 09.09.2009, Parc Güell, ciudad de **Barcelona**, donde se observan a lo largo

de todo el año (Anuari Ornít. Cat. 2009 - ICO: DBMC).

- 5 ej., 21.10.2009, aparcamiento de Castellet, Castellet i la Gornal (**Barcelona**). También 2 ej. el 24.04 en el inicio del embalse (Anuari Ornít. Cat. 2009 - ICO: JDFA, RRSB, JCPB, PTEA).

- 2 ej., 26.12.2009, Cubelles (**Barcelona**) (Anuari Ornít. Cat. 2009 - ICO: JSXH).

MADRID

- 2 ej., 2009, Madrid y Rivas-Vaciamadrid (**Madrid**), capturados para anillamiento (Grupo Stipa).

Estrilda astrild

Especie exótica establecida. **Categoría: C / C**. Originaria de África. Introducida principalmente de forma accidental (escape de individuos cautivos).

Ant. Noticiarios: Citas: + ; Años: 94, 02-08; Máx ind: 125.

ANDALUCÍA

- 2 ej., 13 y 14.09.2009, Isla Cristina (**Huelva**), en el cordón dunar de la playa, en zona de retama y pinar (Antonio Aguilera).
- 8 ej., de 11 a 12.2009, Salteras (**Sevilla**), en un olivar junto al núcleo urbano (A. Rodríguez).
- Más de 1100 ej., 2009, Cantillana, Coria del Río, La Puebla del Río, Los Palacios y Vilafranca, Sanlúcar la Mayor, Sevilla y Utrera (**Sevilla**), capturados para anillamiento (EBD, GOSUR).
- 13 ej., 2009, Almonte, Bonares, Moguer, Doñana y Palos de la Frontera (**Huelva**), capturados para anillamiento (EBD).
- 5 ej., 2009, Alharuín de la Torre y Los Palacios (**Málaga**), capturados para anillamiento (EBD. Malaca, SEO-Málaga).

BALEARS

- 28 ej., 22.09.2009, s'Albufera (**Mallorca**). Con diversas citas a lo largo del año, se registraron máximos de 8 ejemplares en 03.2009 y de 3 ejemplares en 06.2009 (Anuari Ornít. Bal. 2009 - GOB: VIC, RID, PNAM, GAN).

CATALUÑA

- 60 ej., 09.01.2009, aiguamolls de Molins de Rei (**Barcelona**) (Anuari Ornít. Cat. 2009 - ICO: CFMA, RDSA).
- 105 ej., 30.01.2009, cal Tet, delta del Llobregat (**Barcelona**). Se observaron también otros grupos numerosos en la Murtra y Reguerons (Anuari Ornít. Cat. 2009 - ICO: LOXA, RBVA).
- 28 ej., 10.05.2009, Cabrera de Mar (**Barcelona**) (Anuari Ornít. Cat. 2009 - ICO: RCAA). En la misma comarca del Maresme se observaron a lo largo del año numerosos grupos más pequeños en diferentes localidades: Alella, Arenys de

pico de coral común ■

Mar, Arenys de Munt, Argentona, Cabriels, Dosrius, Malgrat de Mar, Mataró, Montgat, Palafolls, Pineda de Mar, Premià de Mar, Sant Iscle de Vallalta, Santa Susanna, Teià, Tiana, Vilassar de Dalt, Vilassar de Mar (Anuari Ornít. Cat. 2009 - ICO).

- Cerca de 50 ej., 31.07 y 19.09.2009, desembocadura del río Tordera (**Barcelona / Girona**). También se vieron en diferentes fechas unos 20 ej. río arriba en Fogars de la Selva (Anuari Ornít. Cat. 2009 - ICO: DCFB).

- 25 ej., 06.08.2009, en el río Mogent, La Roca del Vallès (**Barcelona**) (Anuari Ornít. Cat. 2009 - ICO: AGRB, JMOB). En la misma comarca del Vallès se observaron a lo largo del año numerosos grupos más pequeños en diferentes localidades: Barberà del Vallès, Castellbisbal, Granollers, Les Franqueses del Vallès, Lliçà d'Amunt, Mollet del Vallès, Montcada i Reixac, Rubí, Sabadell, Sant Celoni, Vilanova del Vallès (Anuari Ornít. Cat. 2009 - ICO)

- 2 ej., 29.08.2009, Castell-Platja d'Aro (**Girona**), vistos en unos huertos (Anuari Ornít. Cat. 2009 - ICO: JBLA).

- 30 ej., del 22.09 al 27.11.2009, estany de Sils (**Girona**) (Anuari Ornít. Cat. 2009 - ICO: AMSD, ADGA).

- 100 ej., 25.09.2009, estany Europa, P. N. Aiguamolls de l'Empordà (**Girona**), en unos campos de cultivo (Anuari Ornít. Cat. 2009 - ICO: AOTA).

- 2 ej., 26.09.2009 Sant Andreu de la Barca (**Barcelona**) (Anuari Ornít. Cat. 2009 - ICO: VSSA).

- 6 ej., 2009, Castellet i la Gornal (**Barcelona**), donde parece haber una pequeña población entre el embalse y la riera de Marmellar (Anuari Ornít. Cat. 2009 - ICO: CGGA, HSCA, XBGA).

- 56 ej., 2009, Abrera, Cabriels, Dosrius, El Prat de Llobregat, La Llagosta, Palau Solità i Plegamans, Tordera, Viladecans (**Barcelona**), capturados para anillamiento (ICO).
- 3 ej., 2009, Sils (**Girona**), capturados para anillamiento (ICO).
- 1 ej., 2009, Vilanova de la Barca (**Lleida**), capturado para anillamiento (ICO).

COM. VALENCIANA

- 2 ej., 12.08.2009, Paterna (**Valencia**), uno de ellos es anillado (Anuario Ornit. Com. Valenciana 2009: PGR).
- 2 ej., 02.09.2009, Tancat de la Pipa y Catarroja (Valencia) (Anuario Ornit. Com. Valenciana 2009: PVG).
- 4 ej., 21.04.2009, Gandía (**Valencia**) (Anuario Ornit. Com. Valenciana 2009: JMT).
- 8 ej., 2009, Paterna y Gandia (**Valencia**), capturados para anillamiento (Grupo Pit-roig, Gala).

EXTREMADURA

- 2 ej., 08.08.2009, Charca de los Gañanes, Guijo de Coria (**Cáceres**), en una zona de olivar (Sergio Mayordomo).
- 21 ej., 2009, Lobón, Mérida, Rena, Santa Amalia, Talarrubias y Valdebotoa (**Badajoz**), capturados para anillamiento (Grupo ANSE, Aquatica, Ciconia, EMA).

GALICIA

- 1 ej., 31.07.2009, Noia (**Coruña**), en la pradera postdunar de las dunas del Testal, alimentándose de semillas de *Juncus effusus* (Not. Ornit. Galego - SGO: A.A. Pombo).
- 15 ej., 12.09.2009, Monteporreiro, Pontevedra (**Pontevedra**), en un parque

urbano (Not. Ornit. Galego - SGO: C. Casalderrey, P.A. Sanmartín).

- 5 ej., con dos machos cantando, 11.10.2009, Porto dos Padroneses, O Grove (**Pontevedra**) (Not. Ornit. Galego - SGO: C.D. Romai).
- 2 ej., 12.10.2009, A Solda, Meaño (**Pontevedra**), cerca de la Quinta de San Amaro (Not. Ornit. Galego - SGO: C.D. Romai, A. Ramos).
- 5 ej., 19.11.2009, Gandaras de Budiño, O Porriño (**Pontevedra**) (Not. Ornit. Galego - SGO: A. Leyenda).
- 5 ej., 23.11.2009, esteiro del Miño, A Guarda (**Pontevedra**) (Not. Ornit. Galego - SGO: A. Leyenda).
- 2 ej., 08.12.2009, cerca de Gairesas, Valdoviño (**Coruña**), parecían buscar alimento junto a *Anthus pratensis* y *Emberiza cirrus* (Not. Ornit. Galego - SGO: M.A. Fernández).
- 1 ej., 19.12.2009, Meaño (**Pontevedra**) (Not. Ornit. Galego - SGO: J.A. Gómez, V.X. Cabaleiro).
- Más de 200 ej., 2009, A Guarda, Cangas de Morrazo, Corrubedo, Junquera de Lerez, Meaño, Redondela y Villalonga (**Pontevedra**), capturados para anillamiento (Grupo Anduriña, Gema, Pillara, SGHN).

MURCIA

- 2 ej., 06.09.2009, en el río Segura, en Contraparada (**Murcia**), entre el carrizal y la estructura de cemento (F. Picón Díaz, L. Marco, com. en Faunamurcia).
- 1 ej., 20.09.2009, Rambla Aljubón, Cartagena (**Murcia**) (Richard Howard, com. por Antonio Fernández-Caro). Foto.

Lonchura punctulata **nueva**

capuchino damero

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría:** E3 / E3 . Originaria de India, sudeste asiático.
Ant. Noticiarios: Citas: –; Años: –; Máx ind: –.

ANDALUCÍA

- 2 ej., 2009, Coria del Río y La Puebla del Río (**Sevilla**), capturados para anillamiento (EBD).

FRINGILLIDAE

Serinus canaria *var. domestica*

canario doméstico 

Especie (variedad) doméstica, observada de forma ocasional. **Categoría: E3** /– . Origen doméstico (modificada por selección artificial) a partir de especie nativa.

Ant. Noticiarios: Citas: 6; Años: 05-07; Máx ind: 1.

CATALUÑA

• 1 ej., 15.06.2009, Serinyà (**Girona**)
(Anuari Ornit. Cat. 2009 - ICO: SCIA).

• 1 ej., coloración amarilla, principios de
08.2009, Platja d'Aro (**Girona**) (Anuari
Ornit. Cat. 2009 - ICO: JRGA).