

NOMBRES EN CASTELLANO DE LAS AVES DEL MUNDO RECOMENDADOS POR LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORNITOLOGÍA

(DÉCIMA PARTE: ORDEN PASSERIFORMES, FAMILIAS CAMPEPHAGIDAE A TURDIDAE)

Eduardo DE JUANA*, Josep Del Hoyo, Manuel FERNÁNDEZ-CRUZ, Xavier FERRER,
Ramón SÁEZ-ROYUELA & Jordi SARGATAL

INTRODUCCIÓN

Esta parte de la lista de nombres en castellano para las aves del mundo que recomienda la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) abarca catorce familias de Passeriformes -Campephagidae, Pycnonotidae, Chloropseidae, Irenidae, Aegithinidae, Ptilonotidae, Bombycillidae, Hypocolidae, Dulidae, Cinclidae, Troglodytidae, Mimidae, Prunellidae y Turdidae- y un total de 723 especies de aves. Como en ocasiones anteriores, corresponde al volumen de igual número del *Handbook of the Birds of the World* (Lynx Edicions, Barcelona) publicado recientemente. Las partes anteriores de esta serie se encuentran en: *Ardeola*, 41(1): 79-89, 41(2): 183-191, 43(2): 231-238, 45(1): 87-96, 47(1): 123-130, 48(1): 107-110, 49(1): 121-125, 50(1): 103-110 y 51(2): 491-499. También pueden consultarse en la página web de SEO/BirdLife (www.seo.org).

Cuando los nombres propuestos suponen cambios con relación a la Lista Patrón de la Sociedad Española de Ornitología (*Ardeola*, 1: 11-85) -lo que en esta ocasión afecta a una especie de Cinclidae (*Cinclus cinclus*), a una de Troglodytidae (*Troglodytes troglodytes*) y a tres de Turdidae (*Luscinia svecica*, *Erithacus*

rubecula y *Erythropygia galactotes*)- las razones que llevan a proponer dichos cambios se dan a conocer de forma sucinta en un apartado final.

LISTA SISTEMÁTICA DE LOS NOMBRES PROPUESTOS, POR FAMILIAS

123. CAMPEPHAGIDAE (86 especies)

Pteropodocys maxima. Oruguero Terrestre.
Coracina larvata. Oruguero de la Sonda.
Coracina macei. Oruguero de Macé.
Coracina javensis. Oruguero de Java.
Coracina schistacea. Oruguero Pizarroso.
Coracina personata. Oruguero de Wallacea.
Coracina atriceps. Oruguero Moluqueño.
Coracina fortis. Oruguero de Buru.
Coracina welchmani. Oruguero de Welchman.
Coracina caledonica. Oruguero de Melanesia.
Coracina novaehollandiae. Oruguero Carinegro.
Coracina caeruleogrisea. Oruguero Picogrueso.
Coracina temminckii. Oruguero de Temminck.
Coracina striata. Oruguero Barrado.
Coracina bicolor. Oruguero Bicolor.
Coracina lineata. Oruguero Lineado.
Coracina boyeri. Oruguero de Boyer.

* Facultad de Biología, planta 9. Universidad Complutense de Madrid. C/ José Antonio Novais, 2. E-28040 Madrid. Spain. E-mail: edejuana@bio.ucm.es

Coracina leucopygia. Oruguero Culiblanco.
Coracina papuensis. Oruguero Papúa.
Coracina ingens. Oruguero de la Manus.
Coracina longicauda. Oruguero Encapuchado.
Coracina parvula. Oruguero de Halmahera.
Coracina abbotti. Oruguero de Abbott.
Coracina analis. Oruguero de Nueva Caledonia.
Coracina pectoralis. Oruguero Pechiblanco.
Coracina caesia. Oruguero Gris.
Coracina azurea. Oruguero Azulado.
Coracina graueri. Oruguero de Grauer.
Coracina cinerea. Oruguero Malgasio.
Coracina typica. Oruguero de Mauricio.
Coracina newtoni. Oruguero de Reunión.
Coracina coerulescens. Oruguero Negruzco.
Coracina tenuirostris. Oruguero Picofino.
Coracina dohertyi. Oruguero de Sumba.
Coracina sula. Oruguero de Sula.
Coracina dispar. Oruguero de las Kai.
Coracina salomonis. Oruguero de San Cristóbal.
Coracina mindanensis. Oruguero Filipino.
Coracina morio. Oruguero de Célebes.
Coracina ceramensis. Oruguero Pálido.
Coracina incerta. Oruguero Incierto.
Coracina schisticeps. Oruguero Cabecigrís.
Coracina melas. Oruguero Negro.
Coracina montana. Oruguero Ventrinegro.
Coracina holopolia. Oruguero de las Salomón.
Coracina mcgregori. Oruguero de McGregor.
Coracina ostenta. Oruguero Aliblanco.
Coracina polioptera. Oruguero de Indochina.
Coracina melaschistos. Oruguero Alinegro.
Coracina fimbriata. Oruguero Menor.
Coracina melanoptera. Oruguero Cabecinegro.
Campochaera sloetii. Oruguero Dorado.
Lalage melanoleuca. Oruguero Blanquinegro.
Lalage nigra. Oruguero Pío.
Lalage leucopygialis. Oruguero de Walden.
Lalage sueurii. Oruguero de Lesueur.
Lalage tricolor. Oruguero Tricolor.
Lalage aurea. Oruguero Ventrirrufo.
Lalage atrovirens. Oruguero Cejinegro.
Lalage leucomela. Oruguero Variable.
Lalage conjuncta. Oruguero de San Matías.
Lalage maculosa. Oruguero Polinesio.
Lalage sharpei. Oruguero de Samoa.
Lalage leucopyga. Oruguero Colilargo.
Campephaga petiti. Oruguero de Petit.
Campephaga flava. Oruguero Hombroamarillo.

Campephaga phoenicea. Oruguero Homborrojo.
Campephaga quisqualina. Oruguero Purpúreo.
Lobotos lobatus. Oruguero Carunculado.
Lobotos oriolinus. Oruguero Oriolino.
Pericrocotus roseus. Minivet Rosado.
Pericrocotus cantonensis. Minivet de Swinhoe.
Pericrocotus divaricatus. Minivet Ceniciento.
Pericrocotus cinnamomeus. Minivet Chico.
Pericrocotus igneus. Minivet Encendido.
Pericrocotus lansbergei. Minivet de Flores.
Pericrocotus erythropygus. Minivet Ventriblanco.
Pericrocotus solaris. Minivet Gorgigrís.
Pericrocotus ethologus. Minivet Colilargo.
Pericrocotus brevirostris. Minivet Piquicorto.
Pericrocotus miniatus. Minivet de la Sonda.
Pericrocotus flammeus. Minivet Escarlata.
Hemipus picatus. Oruguero Alibarrado.
Hemipus hirundinaceus. Oruguero Golondrina.
Tephrodornis virgatus. Ceniciento Grande.
Tephrodornis pondicerianus. Ceniciento Chico.

124. PYCNONOTIDAE (138 especies)

Spizixos canifrons. Bulbul Picogrueso.
Spizixos semitorques. Bulbul Collarejo.
Pycnonotus zeylanicus. Bulbul Cabeciamarillo.
Pycnonotus striatus. Bulbul Estriado.
Pycnonotus leucogrammicus. Bulbul Rayado.
Pycnonotus tympanistrigus. Bulbul Cuellipinto.
Pycnonotus melanoleucos. Bulbul Blanquinegro.
Pycnonotus priocephalus. Bulbul Cabecigrís.
Pycnonotus atriceps. Bulbul Cabecinegro.
Pycnonotus fuscoflavescens. Bulbul de Andamán.
Pycnonotus flaviventris. Bulbul Crestinegro.
Pycnonotus dispar. Bulbul Gorgirrojo.
Pycnonotus gularis. Bulbul Gorginaranja.
Pycnonotus melanicterus. Bulbul Carinegro.
Pycnonotus montis. Bulbul de Borneo.
Pycnonotus squamatus. Bulbul Escamoso.
Pycnonotus cyaniventris. Bulbul Ventrigrís.
Pycnonotus jocosus. Bulbul Orfeo.
Pycnonotus xanthorrhous. Bulbul Pechipardo.
Pycnonotus sinensis. Bulbul Chino.
Pycnonotus taivanus. Bulbul de Taiwan.
Pycnonotus barbatus. Bulbul Naranjero.
Pycnonotus nigricans. Bulbul Encapuchado.
Pycnonotus capensis. Bulbul de El Cabo.

- Pycnonotus xanthopygos*. Bulbul Árabe.
Pycnonotus leucotis. Bulbul Orejiblanco.
Pycnonotus leucogenys. Bulbul Cariblanco.
Pycnonotus cafer. Bulbul Cafre.
Pycnonotus aurigaster. Bulbul Ventridorado.
Pycnonotus eutilotus. Bulbul Lanudo.
Pycnonotus nieuwenhuisii. Bulbul Ojiazul.
Pycnonotus urostictus. Bulbul Ojigualdo.
Pycnonotus bimaculatus. Bulbul Bimaculado.
Pycnonotus finlaysoni. Bulbul de Finlayson.
Pycnonotus xantholaemus. Bulbul Gorgigualdo.
Pycnonotus penicillatus. Bulbul Orejudo.
Pycnonotus flavescens. Bulbul Amarillento.
Pycnonotus luteolus. Bulbul Cejiblanco.
Pycnonotus goiavier. Bulbul Culiamarillo.
Pycnonotus plumosus. Bulbul Aliverde.
Pycnonotus blanfordi. Bulbul de Blandford.
Pycnonotus simplex. Bulbul Ojiblanco.
Pycnonotus brunneus. Bulbul Ojirrojo.
Pycnonotus erythrophthalmos. Bulbul de Anteojos.
Andropadus montanus. Bulbul Montano.
Andropadus masukuensis. Bulbul de las Masuku.
Andropadus tephrolaemus. Bulbul Pechioliva.
Andropadus nigriceps. Bulbul Cabecioscuro.
Andropadus milanjensis. Bulbul de las Milanji.
Andropadus gracilis. Bulbul Grácil.
Andropadus ansorgei. Bulbul de Ansorge.
Andropadus curvirostris. Bulbul Piquicurvo.
Andropadus gracilirostris. Bulbul Picofino.
Andropadus latirostris. Bulbul Sibá.
Andropadus virens. Bulbul Verde.
Andropadus importunus. Bulbul de Zanzibar.
Calyptocichla serina. Bulbul Dorado.
Baeopogon indicator. Bulbul Indicador.
Baeopogon clamans. Bulbul Chillón.
Ixonotus guttatus. Bulbul Moteado.
Chlorocichla laetissima. Bulbul Alegre.
Chlorocichla prigoginei. Bulbul de Prigogine.
Chlorocichla flaviventris. Bulbul Pechiamarillo.
Chlorocichla falkensteini. Bulbul de Falkenstein.
Chlorocichla simplex. Bulbul Sencillo.
Chlorocichla flavicollis. Bulbul Gorgiamarillo.
Thescelocichla leucopleura. Bulbul de las Rafias.
Pyrhurus scandens. Bulbul Colirrojo.
Phyllastrephus terrestris. Bulbul Terrestre.
Phyllastrephus strepitans. Bulbul Pardo.
Phyllastrephus fulviventris. Bulbul Ventrirrufo.
Phyllastrephus cerviniventris. Bulbul Verdioliva.
Phyllastrephus baumanni. Bulbul de Baumann.
Phyllastrephus hypochloris. Bulbul de Toro.
Phyllastrephus fischeri. Bulbul de Fischer.
Phyllastrephus cabanisi. Bulbul de Cabanis.
Phyllastrephus poensis. Bulbul de Fernando Póo.
Phyllastrephus icterinus. Bulbul Icterino.
Phyllastrephus leucolepis. Bulbul de Liberia.
Phyllastrephus lorenzi. Bulbul de Lorenz.
Phyllastrephus xavieri. Bulbul de Xavier.
Phyllastrephus albigularis. Bulbul Gorgiblanco.
Phyllastrephus flavostriatus. Bulbul Listado.
Phyllastrephus poliocephalus. Bulbul Ventriamarillo.
Phyllastrephus debilis. Bulbul Chico.
Bleda syndactylus. Bulbul Bigotudo.
Bleda eximius. Bulbul Coliverde.
Bleda notatus. Bulbul Manchado.
Bleda canicapillus. Bulbul Hormiguero.
Criniger barbatus. Bulbul Barbado.
Criniger chloronotus. Bulbul Dorsiverde.
Criniger calurus. Bulbul Colirrojo.
Criniger olivaceus. Bulbul Barbigualdo.
Criniger ndussumensis. Bulbul Barbiblanco.
Alophoixus finschii. Bulbul de Finsch.
Alophoixus flaveolus. Bulbul Frentigrís.
Alophoixus pallidus. Bulbul Pálido.
Alophoixus ochraceus. Bulbul Ocráceo.
Alophoixus bres. Bulbul Bres.
Alophoixus phaeocephalus. Bulbul Capirotado.
Acritillas indica. Bulbul Cejiamarillo.
Setornis criniger. Bulbul Piquilargo.
Tricholestes criniger. Bulbul Peludo.
Iole virescens. Bulbul Verdoso.
Iole propinqua. Bulbul Ojigrís.
Iole olivacea. Bulbul Oliváceo.
Ixos palawanensis. Bulbul de Palawan.
Ixos nicobariensis. Bulbul de Nicobar.
Ixos maclellandii. Bulbul de McClelland.
Ixos malaccensis. Bulbul Malayo.
Ixos virescens. Bulbul de Sumatra.
Ixos philippinus. Bulbul Filipino.
Ixos rufigularis. Bulbul Gorgirrufo.
Ixos siquijorensis. Bulbul de Siquijor.
Ixos everetti. Bulbul de Everett.
Thapsinillas longirostris. Bulbul de la Sula.
Thapsinillas affinis. Bulbul Colidorado.
Microscelis amaurotis. Bulbul Orejipardo.
Hemixos flava. Bulbul Ceniciento.
Hemixos cinereus. Bulbul Cinéreo.
Hemixos castanonotus. Bulbul Castaño.
Hypsipetes leucocephalus. Bulbul Negro.

Hypsipetes ganeesa. Bulbul de los Ghats.
Hypsipetes crassirostris. Bulbul Picogordo.
Hypsipetes borbonicus. Bulbul de Reunión.
Hypsipetes olivaceus. Bulbul de Mauricio.
Hypsipetes madagascariensis. Bulbul Malgache.
Hypsipetes parvirostris. Bulbul de Comores.
Cerasophila thompsoni. Bulbul Cabeciblanco.
Neolestes torquatus. Bulbul Acollarado.
Nicator chloris. Conquistador Occidental.
Nicator gularis. Conquistador Oriental.
Nicator vireo. Conquistador Gorgiamarillo.
Bernieria madagascariensis. Bulbul Tetraka.
Xanthomixis zosterops. Bulbul Piquicorto.
Xanthomixis tenebrosus. Bulbul Oscuro.
Xanthomixis apperti. Bulbul de Appert.
Xanthomixis cinereiceps. Bulbul Coronigrís.

125. CHLOROPSEIDAE (11 especies)

Chloropsis sonnerati. Verdín de Sonnerat.
Chloropsis cyanopogon. Verdín Gorgiazul.
Chloropsis venusta. Verdín Frentiazul.
Chloropsis cochinchinensis. Verdín Aliazul.
Chloropsis jerdoni. Verdín de Jerdon.
Chloropsis kinabaluensis. Verdín de Borneo.
Chloropsis palawanensis. Verdín de Palawan.
Chloropsis flavipennis. Verdín Filipino.
Chloropsis aurifrons. Verdín Frentidorado.
Chloropsis media. Verdín de Sumatra.
Chloropsis hardwickii. Verdín de Hardwicke.

126. IRENIDAE (2 especies)

Irena puella. Irena Dorsiazul.
Irena cyanogastra. Irena Dorsinegra.

127. AEGITHINIDAE (4 especies)

Aegithina tiphia. Iora Común.
Aegithina nigrolutea. Iora Coliblanca.
Aegithina viridissima. Iora Verde.
Aegithina lafresnayeii. Iora Grande.

128. PTILOGONATIDAE (4 especies)

Phainoptila melanoxantha. Capulinero Negrigualdo.
Ptilogonys cinereus. Capulinero Gris.
Ptilogonys caudatus. Capulinero Colilargo.
Phainoepala nitens. Capulinero Negro.

129. BOMBYCILLIDAE (3 especies)

Bombycilla garrulus. Ampelis Europeo.
Bombycilla japonica. Ampelis Japonés.
Bombycilla cedrorum. Ampelis Americano.

130. HYPOCOLIDAE (1 especie)

Hypocolius ampelinus. Hipocolio.

131. DULIDAE (1 especie)

Dulus dominicus. Sigua Palmera.

132. CINCLIDAE (5 especies)

Cinclus cinclus. Mirlo-acuático Europeo (1).
Cinclus pallasii. Mirlo-acuático Pardo.
Cinclus mexicanus. Mirlo-acuático Norteamericano.
Cinclus leucocephalus. Mirlo-acuático Coroniblanco.
Cinclus schulzi. Mirlo-acuático Gorgirrufo.

133. TROGLODYTIDAE (85 especies)

Campylorhynchus jocosus. Cucarachero del Balsas.
Campylorhynchus gularis. Cucarachero Manchado.
Campylorhynchus yucatanicus. Cucarachero Yuca-
 teco.
Campylorhynchus brunneicapillus. Cucarachero
 Desértico.
Campylorhynchus chiapensis. Cucarachero de Chia-
 pas.
Campylorhynchus griseus. Cucarachero Currucuchú.
Campylorhynchus rufinucha. Cucarachero Nu-
 quirrufo.
Campylorhynchus turdinus. Cucarachero Turdino.
Campylorhynchus albobrunneus. Cucarachero Ca-
 beciblanco.

- Campylorhynchus nuchalis*. Cucarachero Chocorocoy.
- Campylorhynchus fasciatus*. Cucarachero Ondeado.
- Campylorhynchus zonatus*. Cucarachero Barrado.
- Campylorhynchus megalopterus*. Cucarachero Serrano.
- Odontorchilus cinereus*. Cucarachero Dentado.
- Odontorchilus branickii*. Cucarachero Dorsigrís.
- Salpinctes obsoletus*. Cucarachero Roquero.
- Catherpes mexicanus*. Cucarachero Barranquero.
- Hylorchilus sumichrasti*. Cucarachero Picofino.
- Hylorchilus navai*. Cucarachero de Nava.
- Cinnycerthia unirufa*. Cucarachero Rufo.
- Cinnycerthia olivascens*. Cucarachero Sepia.
- Cinnycerthia peruana*. Cucarachero Peruano.
- Cinnycerthia fulva*. Cucarachero Fulvo.
- Cistothorus platensis*. Cucarachero Sabanero.
- Cistothorus meridae*. Cucarachero de Mérida.
- Cistothorus apolinari*. Cucarachero de Apolinar.
- Cistothorus palustris*. Cucarachero Pantanero.
- Thryomanes bewickii*. Cucarachero Colinegro.
- Ferminia cerverai*. Cucarachero de Zapata.
- Thryothorus ludovicianus*. Cucarachero de Carolina.
- Thryothorus albinucha*. Cucarachero Cejiblanco.
- Thryothorus atrogularis*. Cucarachero Gorginegro.
- Thryothorus spadix*. Cucarachero Cabecigrís.
- Thryothorus fasciatoventris*. Cucarachero Ventri-negro.
- Thryothorus euophrys*. Cucarachero Coliliso.
- Thryothorus eisenmanni*. Cucarachero Inca.
- Thryothorus genibarbis*. Cucarachero Bigotudo Brasileño.
- Thryothorus mystacalis*. Cucarachero Bigotudo Montano.
- Thryothorus coraya*. Cucarachero Coraya.
- Thryothorus felix*. Cucarachero Feliz.
- Thryothorus maculipectus*. Cucarachero Pinto.
- Thryothorus rutilus*. Cucarachero Pechirrufo.
- Thryothorus sclateri*. Cucarachero Jaspeado.
- Thryothorus nigricapillus*. Cucarachero Cabecinegro.
- Thryothorus semibadius*. Cucarachero Ribereño.
- Thryothorus thoracicus*. Cucarachero Pechirrayado.
- Thryothorus leucopogon*. Cucarachero Gorgirrayado.
- Thryothorus pleurostictus*. Cucarachero Ventribarrado.
- Thryothorus rufalbus*. Cucarachero Rufiblanco.
- Thryothorus nicefori*. Cucarachero de Nicéforo.
- Thryothorus sinaloa*. Cucarachero Sinaloense.
- Thryothorus modestus*. Cucarachero Modesto.
- Thryothorus zeledoni*. Cucarachero de Zeledón.
- Thryothorus leucotis*. Cucarachero Pechihabano.
- Thryothorus superciliaris*. Cucarachero Cejón.
- Thryothorus guarayanus*. Cucarachero del Guarayos.
- Thryothorus longirostris*. Cucarachero Piquilargo.
- Thryothorus griseus*. Cucarachero Gris.
- Troglodytes troglodytes*. Chochín Común (2).
- Troglodytes aedon*. Chochín Criollo.
- Troglodytes brunneicollis*. Chochín Gorgicafé.
- Troglodytes musculus*. Chochín Ratón.
- Troglodytes tanneri*. Chochín de la Clarión.
- Troglodytes beani*. Chochín de Cozumel.
- Troglodytes cobbi*. Chochín Malvinero.
- Troglodytes sissonii*. Chochín de la Socorro.
- Troglodytes solstitialis*. Chochín Montañés.
- Troglodytes monticola*. Chochín de Santa Marta.
- Troglodytes ochraceus*. Chochín Ocráceo.
- Troglodytes rufociliatus*. Chochín Cejirrufo.
- Troglodytes rufulus*. Chochín de Tepuí.
- Thryorchilus browni*. Cucarachero del Bambú.
- Uropsila leucogastra*. Cucarachero Ventriblanco.
- Henicorhina leucophrys*. Cucarachero Pechigrís.
- Henicorhina negreti*. Cucarachero de Munchique.
- Henicorhina leucosticta*. Cucarachero Pechiblanco.
- Henicorhina leucoptera*. Cucarachero Aliblanco.
- Microcerculus marginatus*. Cucarachero Ruiseñor Sureño.
- Microcerculus philomela*. Cucarachero Ruiseñor Norteño.
- Microcerculus ustulatus*. Cucarachero Flautista.
- Microcerculus bambla*. Cucarachero Alifranjeado.
- Cyphorhinus thoracicus*. Cucarachero Pechicastaño.
- Cyphorhinus phaeocephalus*. Cucarachero Canoro.
- Cyphorhinus arada*. Cucarachero Musical.
- Donacobius atricapilla*. Angú.

134. MIMIDAE (34 especies)

- Dumetella carolinensis*. Pájaro-gato Gris.
- Melanoptila glabrirostris*. Pájaro-gato Negro.
- Melanotis caerulescens*. Mulato Azul.
- Melanotis hypoleucus*. Mulato Pechiblanco.
- Cinclocerthia ruficauda*. Cocobino Pardo.
- Cinclocerthia gutturalis*. Cocobino Gris.
- Ramphocinclus brachyurus*. Cuitlacoche Pechiblanco.
- Margarops fuscatus*. Cuitlacoche Chucho.

Margarops fuscus. Cuitlacoche Oscuro.
Mimus polyglottos. Sinsonte Norteño.
Mimus gilvus. Sinsonte Tropical.
Mimus gundlachii. Sinsonte de Bahamas.
Mimus triurus. Sinsonte Trescolas.
Mimus dorsalis. Sinsonte Castaño.
Mimus saturninus. Sinsonte Calandria.
Mimus patagonicus. Sinsonte Patagón.
Mimus thenca. Sinsonte Tenca.
Mimus longicaudatus. Sinsonte Colilargo.
Nesomimus trifasciatus. Sinsonte de Floreana.
Nesomimus macdonaldi. Sinsonte de Española.
Nesomimus melanotis. Sinsonte de San Cristóbal.
Nesomimus parvulus. Sinsonte de Galápagos.
Mimodes graysoni. Sinsonte de Socorro.
Oreoscoptes montanus. Cuitlacoche de las Artemisas.
Toxostoma rufum. Cuitlacoche Rojizo.
Toxostoma longirostre. Cuitlacoche Piquilargo.
Toxostoma guttatum. Cuitlacoche de Cozumel.
Toxostoma cinereum. Cuitlacoche Ceniciento.
Toxostoma bendirei. Cuitlacoche Piquicorto.
Toxostoma ocellatum. Cuitlacoche Ocelado.
Toxostoma curvirostre. Cuitlacoche Piquicurvo.
Toxostoma lecontei. Cuitlacoche Pálido.
Toxostoma redivivum. Cuitlacoche Californiano.
Toxostoma crissale. Cuitlacoche Culirrojo.

135. PRUNELLIDAE (13 especies)

Prunella collaris. Acentor Alpino.
Prunella himalayana. Acentor del Himalaya.
Prunella rubeculoides. Acentor Petirrojo.
Prunella strophiatea. Acentor Pechirrojo.
Prunella fulvescens. Acentor Pardo.
Prunella montanella. Acentor Siberiano.
Prunella koslowi. Acentor Mongol.
Prunella atrogularis. Acentor Gorginegro.
Prunella ocularis. Acentor de Radde.
Prunella fagani. Acentor del Yemen.
Prunella modularis. Acentor Común.
Prunella rubida. Acentor Japonés.
Prunella immaculata. Acentor Inmaculado.

136. TURDIDAE (336 especies)

Stizorhina fraseri. Zorzal de Fraser.

Stizorhina finschi. Zorzal de Finsch.
Neocossyphus rufus. Zorzal Colirrojo.
Neocossyphus poensis. Zorzal de Fernando Póo.
Pinarornis plumosus. Zorzal Roquero.
Sialia sialis. Azulejo Oriental.
Sialia mexicana. Azulejo Occidental.
Sialia currucoides. Azulejo Claro.
Myadestes myadestinus. Solitario Kamao.
Myadestes lanaiensis. Solitario Olomao.
Myadestes obscurus. Solitario Omao.
Myadestes palmeri. Solitario Puaiohi.
Myadestes townsendi. Solitario Norteño.
Myadestes occidentalis. Solitario Dorsipardo.
Myadestes elisabeth. Solitario Cubano.
Myadestes genibarbis. Solitario Gorgirrojo.
Myadestes unicolor. Solitario Unicolor.
Myadestes melanops. Solitario Carinegro.
Myadestes coloratus. Solitario Variado.
Myadestes ralloides. Solitario Andino.
Cataponera turdoides. Zorzal Montano de Célebes.
Geomalia heinrichi. Zorzal Terrestre de Célebes.
Chlamydochaera jefferyi. Zorzal de Borneo.
Cochoa purpurea. Cochoa Púrpura.
Cochoa viridis. Cochoa Verde.
Cochoa beccarii. Cochoa de Sumatra.
Cochoa azurea. Cochoa de Java.
Turdus viscivorus. Zorzal Charlo.
Turdus philomelos. Zorzal Común.
Turdus mupinensis. Zorzal Chino.
Turdus iliacus. Zorzal Alirrojo.
Turdus pilaris. Zorzal Real.
Turdus naumanni. Zorzal de Naumann.
Turdus eunomus. Zorzal Eunomo.
Turdus ruficollis. Zorzal Papirrojo.
Turdus atrogularis. Zorzal Papinegro.
Turdus cardis. Zorzal Japonés.
Turdus merula. Mirlo Común.
Turdus maximus. Mirlo del Himalaya.
Turdus simillimus. Mirlo Indio.
Turdus boulboul. Mirlo Aligrís.
Turdus torquatus. Mirlo Capiblanco.
Turdus kessleri. Zorzal de Kessler.
Turdus rubrocanus. Zorzal Castaño.
Turdus albocinctus. Mirlo Acollarado.
Turdus poliocephalus. Zorzal Insular.
Turdus chrysolais. Zorzal Cabecipardo.
Turdus celaenops. Zorzal de las Izu.
Turdus pallidus. Zorzal Pálido.
Turdus obscurus. Zorzal Rojigrís.

- Turdus feae*. Zorzal de Fea.
Turdus unicolor. Zorzal Unicolor.
Turdus hortulorum. Zorzal Dorsigrís.
Turdus dissimilis. Zorzal Pechinegro.
Turdus pelios. Zorzal Africano.
Turdus olivaceus. Zorzal Oliváceo.
Turdus helleri. Zorzal de los Taita.
Turdus ludoviciae. Zorzal Somalí.
Turdus tephronotus. Zorzal Ceniciento.
Turdus libonyanus. Zorzal de Kurrichane.
Turdus menachensis. Zorzal Yemení.
Turdus bewsheri. Zorzal de las Comores.
Turdus olivaceofuscus. Zorzal de Santo Tomé.
Turdus migratorius. Zorzal Robín.
Turdus albicollis. Zorzal Cuelliblanco.
Turdus rufopalliatus. Zorzal Dorsirrufo.
Turdus amaurochalinus. Zorzal Chalchalero.
Turdus ignobilis. Zorzal Piquinegro.
Turdus nigriceps. Zorzal Plomizo.
Turdus leucomelas. Zorzal Sabiá.
Turdus jamaicensis. Zorzal Jamaicano.
Turdus reevei. Zorzal Dorsiplomizo.
Turdus maranonicus. Zorzal del Marañón.
Turdus lawrencii. Zorzal Imitador.
Turdus obsoletus. Zorzal Ventripáldido.
Turdus fumigatus. Zorzal Cacao.
Turdus hauxwelli. Zorzal de Hauxwell.
Turdus grayi. Zorzal Pardo.
Turdus nudigenis. Zorzal Caripelado.
Turdus maculirostris. Zorzal Ecuatoriano.
Turdus haplochrous. Zorzal Boliviano.
Turdus plebejus. Zorzal Plebeyo.
Turdus nigrescens. Mirlo Negruzco.
Turdus flavipes. Mirlo Azulado.
Turdus leucops. Mirlo Ojiblanco.
Turdus serranus. Mirlo Serrano.
Turdus infuscatus. Mirlo Guatemalteco.
Turdus fuscater. Mirlo Grande.
Turdus chiguanco. Mirlo Chiguanco.
Turdus fulviventris. Zorzal Ventricastaño.
Turdus swalesi. Zorzal de la Española.
Turdus plumbeus. Zorzal Patirrojo.
Turdus aurantius. Zorzal Gorgiblanco.
Turdus rufitorques. Zorzal Cuellirrufo.
Turdus olivater. Zorzal Cabecinegro.
Turdus rufiventris. Zorzal Colorado.
Turdus falcklandii. Zorzal Patagón.
Psophocichla litsitsirupa. Zorzal Litsitsirupa.
Nesocichla eremita. Zorzal de Tristán da Cunha.
Cichlherminia lherminieri. Zorzal Antillano.
Zoothera schistacea. Zorzal Pizarroso.
Zoothera dumasi. Zorzal de Buru.
Zoothera joiceyi. Zorzal de Seram.
Zoothera interpres. Zorzal Coronicastaño.
Zoothera leucolaema. Zorzal de Enggano.
Zoothera erythronota. Zorzal Dorsirrojo.
Zoothera mendeni. Zorzal de Peleng.
Zoothera dohertyi. Zorzal de Doherty.
Zoothera wardii. Zorzal de Ward.
Zoothera sibirica. Zorzal Siberiano.
Zoothera cinerea. Zorzal Cenizo.
Zoothera peronii. Zorzal de Timor.
Zoothera citrina. Zorzal Citrino.
Zoothera everetti. Zorzal de Everett.
Zoothera piaggiae. Zorzal Abisinio.
Zoothera crossleyi. Zorzal de Crossley.
Zoothera gurneyi. Zorzal de Gurney.
Zoothera oberlaenderi. Zorzal de Oberlaender.
Zoothera camaronensis. Zorzal Camerunés.
Zoothera princei. Zorzal de Ghana.
Zoothera guttata. Zorzal Moteado.
Zoothera spiloptera. Zorzal Alimoteado.
Zoothera andromedae. Zorzal de Andrómeda.
Zoothera mollissima. Zorzal Dorsiliso.
Zoothera dixonii. Zorzal de Dixon.
Zoothera dauma. Zorzal Dorado del Himalaya.
Zoothera imbricata. Zorzal Dorado de Ceilán.
Zoothera lunulata. Zorzal Lunado.
Zoothera heinei. Zorzal de Heine.
Zoothera machiki. Zorzal de Tanimbar.
Zoothera talaseae. Zorzal de Nueva Bretaña.
Zoothera margaretae. Zorzal de San Cristóbal.
Zoothera turipava. Zorzal de Guadalcanal.
Zoothera monticola. Zorzal Piquilargo.
Zoothera marginata. Zorzal Flanquioscuro.
Ixoreus naevius. Zorzal Pinto.
Ridgwayia pinicola. Zorzal Azteca.
Cichlopsis leucogenys. Solitario Ocre.
Entomodestes leucotis. Solitario Orejiblanco.
Entomodestes coracinus. Solitario Negro.
Hylocichla mustelina. Zorzalito Maculado.
Catharus gracilirostris. Zorzalito Piquinegro.
Catharus aurantiirostris. Zorzalito Piquigualda.
Catharus fuscater. Zorzalito Sombrío.
Catharus occidentalis. Zorzalito Piquipardo.
Catharus frantzii. Zorzalito de Frantzius.
Catharus mexicanus. Zorzalito Cabecinegro.
Catharus dryas. Zorzalito Overo.

Catharus fuscescens. Zorzalito Rojizo.
Catharus minimus. Zorzalito Carigrís.
Catharus bicknelli. Zorzalito de Bicknell.
Catharus ustulatus. Zorzalito de Swainson.
Catharus guttatus. Zorzalito Colirrufo.
Pseudalethe poliocephala. Alete Pechipardo.
Pseudalethe poliophrys. Alete Gorgirrojo.
Pseudalethe fueleborni. Alete Pechiblanco.
Pseudalethe choloensis. Alete de Cholo.
Alethe diademata. Alete Diademado.
Alethe castanea. Alete Castaño.
Cichladusa arquata. Zorzal-palmero Acollarado.
Cichladusa ruficauda. Zorzal-palmero Colirrufo.
Cichladusa guttata. Zorzal-palmero Moteado.
Heteroxenicus stellatus. Alicorto Estrellado.
Brachypteryx hyperythra. Alicorto Ventrirrufo.
Brachypteryx leucophris. Alicorto Chico.
Brachypteryx montana. Alicorto Azul.
Heinrichia calligyna. Alicorto de Célebes.
Myophonus blighi. Arrenga de Ceilán.
Myophonus melanurus. Arrenga Brillante.
Myophonus glaucinus. Arrenga de Java.
Myophonus castaneus. Arrenga Castaño.
Myophonus borneensis. Arrenga de Borneo.
Myophonus robinsoni. Arrenga Malayo.
Myophonus horsfieldii. Arrenga Indio.
Myophonus insularis. Arrenga de Formosa.
Myophonus caeruleus. Arrenga Común.
Grandala coelicolor. Zorzal Grandala.
Monticola sharpei. Roquero de Sharpe.
Monticola erythronotus. Roquero de Lavauden.
Monticola bensoni. Roquero de Benson.
Monticola imerinus. Roquero Litoral.
Monticola rupestris. Roquero de El Cabo.
Monticola explorator. Roquero Centinela.
Monticola brevipes. Roquero de Namibia.
Monticola angolensis. Roquero Angoleño.
Monticola saxatilis. Roquero Rojo.
Monticola rufocinereus. Roquero Chico.
Monticola cinclorhynchus. Roquero Capiazul.
Monticola gularis. Roquero Gorgiblanco.
Monticola rufiventris. Roquero Ventrirrufo.
Monticola solitarius. Roquero Solitario.
Thamnolaea cinnamomeiventris. Roquero Imitador.
Thamnolaea semirufa. Roquero Abisinio.
Myrmecocichla tholloni. Zorzal-hormiguero del Congo.
Myrmecocichla aethiops. Zorzal-hormiguero Septentrional.

Myrmecocichla formicivora. Zorzal-hormiguero Meridional.
Myrmecocichla nigra. Zorzal-hormiguero Negro.
Myrmecocichla melaena. Zorzal-hormiguero de Rüppell.
Pentholaea albifrons. Zorzal-hormiguero Frenteblanco.
Pentholaea arnotti. Zorzal-hormiguero de Arnot.
Pogonocichla stellata. Ruiseñor Estrellado.
Swynnertonia swynnertonii. Ruiseñor de Swynnerton.
Cossyphicula roberti. Cosifa Ventribranco.
Stiphornis erythrothorax. Petirrojo Selvático.
Sheppardia gabela. Akelat de Gabela.
Sheppardia cyornithopsis. Akelat Occidental.
Sheppardia aequatorialis. Akelat Ecuatorial.
Sheppardia sharpei. Akelat de Sharpe.
Sheppardia gunningi. Akelat de Gunning.
Sheppardia montana. Akelat de los Usambara.
Sheppardia lowei. Akelat del Iringa.
Sheppardia aurantiithorax. Akelat de Rubeho.
Sheppardia bocagei. Akelat de Bocage.
Sheppardia polioptera. Cosifa Aligrís.
Cossypha isabellae. Cosifa de Isabel.
Cossypha archeri. Cosifa de Archer.
Cossypha anomala. Cosifa Anómala.
Cossypha caffra. Cosifa Cafre.
Cossypha cyanocampter. Cosifa Aliazul.
Cossypha semirufa. Cosifa de Rüppell.
Cossypha heuglini. Cosifa de Heuglin.
Cossypha natalensis. Cosifa de Natal.
Cossypha dichroa. Cosifa Bicolor.
Cossypha heinrichi. Cosifa Cabeciblanca.
Cossypha niveicapilla. Cosifa Coroninívea.
Cossypha albicapillus. Cosifa Coroniblanca.
Cossypha humeralis. Cosifa Gorgiblanca.
Xenocopsychus ansorgei. Cosifa Angoleña.
Irania gutturalis. Petirrojo de Irán.
Luscinia luscinia. Ruiseñor Ruso.
Luscinia megarhynchos. Ruiseñor Común.
Luscinia sibilans. Ruiseñor Silbador.
Luscinia cyane. Ruiseñor Azul.
Luscinia pectardens. Ruiseñor de David.
Luscinia brunnea. Ruiseñor Indio.
Luscinia svecica. Ruiseñor Pechiazul (3).
Luscinia obscura. Ruiseñor Gorginegro.
Luscinia ruficeps. Ruiseñor Cabecirrojo.
Luscinia calliope. Ruiseñor Calíoie.
Luscinia pectoralis. Ruiseñor Pechinegro.

- Luscinia akahige*. Ruiseñor Japonés.
Luscinia komadori. Ruiseñor de Okinawa.
Erithacus rubecula. Petirrojo Europeo (2).
Tarsiger cyanurus. Ruiseñor Coliazul.
Tarsiger hyperythrus. Ruiseñor Pechirrufo.
Tarsiger indicus. Ruiseñor Cejudo.
Tarsiger johnstoniae. Ruiseñor de Formosa.
Tarsiger chrysaeus. Ruiseñor Dorado.
Erythropgyia leucosticta. Alzacola Selvático.
Erythropgyia quadrivirgata. Alzacola Bigotudo.
Erythropgyia barbata. Alzacola Barbudo.
Erythropgyia signata. Alzacola Pardo.
Erythropgyia hartlaubi. Alzacola de Hartlaub.
Erythropgyia leucophrys. Alzacola Dorsirrojo.
Erythropgyia galactotes. Alzacola Rojizo (2).
Erythropgyia paena. Alzacola del Kalahari.
Erythropgyia coryphaeus. Alzacola del Karroo.
Cercotrichas podobe. Alzacola Negro.
Copsychus sechellarum. Shama de Seychelles.
Copsychus albospectularis. Shama Malgache.
Copsychus saularis. Shama Oriental.
Copsychus malabaricus. Shama Culiblanco.
Copsychus luzoniensis. Shama de Luzón.
Copsychus niger. Shama de Palawan.
Copsychus cebuensis. Shama de Cebú.
Trichixos pyropygus. Shama Colirrufo.
Saxicoloides fulicatus. Tarabilla Terrestre.
Chaimarrornis leucocephalus. Colirrojo Acuático.
Phoenicurus alaschanicus. Colirrojo de Przewalski.
Phoenicurus erythronotus. Colirrojo de Eversmann.
Phoenicurus caeruleocephala. Colirrojo Capiazul.
Phoenicurus ochruros. Colirrojo Tizón.
Phoenicurus phoenicurus. Colirrojo Real.
Phoenicurus hodgsoni. Colirrojo de Hodgson.
Phoenicurus frontalis. Colirrojo Frentiazul.
Phoenicurus schisticeps. Colirrojo Gorgiblanco.
Phoenicurus aureus. Colirrojo Dáurico.
Phoenicurus moussieri. Colirrojo Diademado.
Phoenicurus erythrogastrus. Colirrojo de Gúldenstädt.
Rhyacornis fuliginosa. Colirrojo Fuliginoso.
Rhyacornis bicolor. Colirrojo Bicolor.
Hodgsonius phaenicuroides. Colirrojo Ventriblanco.
Myiomela leucura. Ruiseñor Coliblanco.
Myiomela diana. Ruiseñor de la Sonda.
Myiomela major. Alicorto Flanquirrufo.
Myiomela albiventris. Alicorto Ventriblanco.
Cinclidium frontale. Ruiseñor Frentiazul.
Saxicola rubetra. Tarabilla Nortefía.
Saxicola macrorhynchus. Tarabilla de Stoliczka.
Saxicola insignis. Tarabilla de Hodgson.
Saxicola torquatus. Tarabilla Común.
Saxicola dacotiae. Tarabilla Canaria.
Saxicola tectes. Tarabilla de Reunión.
Saxicola leucurus. Tarabilla Coliblanca.
Saxicola caprata. Tarabilla Pía.
Saxicola jerdoni. Tarabilla de Jerdon.
Saxicola ferreus. Tarabilla Gris.
Saxicola gutturalis. Tarabilla de Timor.
Campicoloides bifasciatus. Tarabilla Sudafricana.
Cercomela sinuata. Colinegro Sudafricano.
Cercomela schlegelii. Colinegro del Karroo.
Cercomela tractrac. Colinegro Tractrac.
Cercomela familiaris. Colinegro Familiar.
Cercomela scotocerca. Colinegro Pardo.
Cercomela fusca. Colinegro Indio.
Cercomela dubia. Colinegro Sombrío.
Cercomela melanura. Colinegro Común.
Pinarochroa sordida. Colinegro Abisinio.
Oenanthe leucopyga. Collalba Yebélica.
Oenanthe monacha. Collalba Monje.
Oenanthe albonigra. Collalba de Hume.
Oenanthe leucura. Collalba Negra.
Oenanthe monticola. Collalba Montana.
Oenanthe phillipsi. Collalba Somalí.
Oenanthe oenanthe. Collalba Gris.
Oenanthe lugens. Collalba Núbica.
Oenanthe finschii. Collalba de Finsch.
Oenanthe picata. Collalba Variable.
Oenanthe pleschanka. Collalba Pía.
Oenanthe cypriaca. Collalba Chipriota.
Oenanthe hispanica. Collalba Rubia.
Oenanthe moesta. Collalba Culirrojo.
Oenanthe xanthoprymna. Collalba Persa.
Oenanthe chrysopygia. Collalba Afgana.
Oenanthe deserti. Collalba Desértica.
Oenanthe pileata. Collalba Capirotada.
Oenanthe isabellina. Collalba Isabel.
Oenanthe bottae. Collalba de Botta.
Oenanthe heuglini. Collalba de Heuglin.
Enicurus scouleri. Torrentero Chico.
Enicurus velatus. Torrentero de la Sonda.
Enicurus ruficapillus. Torrentero Capirrufo.
Enicurus immaculatus. Torrentero Dorsinegro.
Enicurus schistaceus. Torrentero Dorsigrís.
Enicurus leschenaulti. Torrentero Coroniblanco.
Enicurus maculatus. Torrentero Moteado.

Razones de los cambios en la lista patrón

1. Se cambia generoide para informar sobre relaciones taxonómicas y se añade una palabra para diferenciar a la especie de otras en el conjunto mundial (Mirlo Acuático pasa a Mirlo-acuático Europeo).
2. Se añade una palabra para diferenciar a la especie de otras en el conjunto mundial (Chochín pasa a Chochín Común, Petirrojo a Petirrojo Europeo y Alzacola a Alzacola Rojizo).
3. Se incorpora generoide para informar sobre afinidades taxonómicas de la especie (Pechiazul pasa a Ruiseñor Pechiazul).