

Artículos especiales

NOMBRES EN CASTELLANO DE LAS AVES DEL MUNDO RECOMENDADOS POR LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORNITOLOGÍA

(DECIMOCUARTA PARTE: ORDEN PASSERIFORMES,
FAMILIAS MALACONOTIDAE A PASSERIDAE)

Eduardo DE JUANA*, Josep DEL HOYO, Manuel FERNÁNDEZ-CRUZ, Xavier FERRER,
Ramón SÁEZ-ROYUELA y Jordi SARGATAL

INTRODUCCIÓN

Esta es la decimocuarta entrega de los nombres para las aves del mundo en castellano que propone la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife). Tiene su base en el volumen 14 del *Handbook of the Birds of the World* (Lynx Edicions, Barcelona), con las siguientes 17 familias del orden Passeriformes: Malaconotidae, Prionopidae, Vangidae, Dicruridae, Callaeidae, Notiomystidae, Grallinidae, Struthideidae, Artamidae, Cracticidae, Pityriaseidae, Ptilonorhynchidae, Paradiseidae, Corvidae, Buphagidae, Sturnidae y Passeridae. Estas familias agrupan un total de 468 especies. Como es habitual, la lista sigue en todos sus detalles la clasificación y nomenclatura científica del mencionado *Handbook of the Birds of the World*.

Las entregas anteriores de esta serie aparecen en *Ardeola*, 41(1): 79-89, 41(2): 183-191, 43(2): 231-238, 45(1): 87-96, 47(1): 123-130, 48(1): 107-110, 49(1): 121-125, 50(1): 103-

110, 51(2): 491-499, 52(2): 389-398, 54(1): 145-153, 56(1): 127-134 y 56(1): 135-142.

En relación a las especies de la avifauna española, cuando los nombres no coinciden con los de la Lista Patrón de la Sociedad Española de Ornitología (*Ardeola*, 1: 11-85), en un apartado final se explican de forma sucinta las razones que provocan tales cambios. Son seis especies de córvidos: *Garrulus glandarius*, *Cyanopica cooki*, *Pica pica*, *Nucifraga caryocatactes*, *Corvus monedula* y *Corvus corax*.

LISTA SISTEMÁTICA DE LOS NOMBRES PROPUESTOS,
POR FAMILIAS

176. MALACONOTIDAE (48 especies)

Malaconotus cruentus. Gladiador cruento.

Malaconotus blanchoti. Gladiador cabecigrís.

Malaconotus monteiri. Gladiador de Monteiro.

Malaconotus lagdeni. Gladiador de Lagden.

Malaconotus gladiator. Gladiador pechiverde.

* Facultad de Biología, planta 9. Universidad Complutense de Madrid. C/ José Antonio Novais, 2. E-28040 Madrid. e-mail: edejuana@bio.ucm.es

Malaconotus alius. Gladiador de las Uluguru.
Tchagra australis. Chagra coroniparda.
Tchagra jamesi. Chagra de James.
Tchagra tchagra. Chagra de El Cabo.
Tchagra senegalus. Chagra del Senegal.
Tchagra minutus. Chagra marismeña.
Dryoscopus sabini. Cubla de Sabine.
Dryoscopus angolensis. Cubla patirrosada.
Dryoscopus senegalensis. Cubla senegalesa.
Dryoscopus cubla. Cubla dorsinegra.
Dryoscopus gambensis. Cubla del Gambia.
Dryoscopus pringlii. Cubla de Pringle.
Laniarius leucorhynchus. Bubú sombrío.
Laniarius atrococcineus. Bubú pechirrojo.
Laniarius poensis. Bubú montano.
Laniarius fülleborni. Bubú de Fülleborn.
Laniarius funebris. Bubú fúnebre.
Laniarius luehderi. Bubú de Lühder.
Laniarius brauni. Bubú de Braun.
Laniarius amboimensis. Bubú angoleño.
Laniarius ruficeps. Bubú nuquirrojo.
Laniarius erlangeri. Bubú de Erlanger.
Laniarius aethiopicus. Bubú abisinio.
Laniarius turatii. Bubú de Turati.
Laniarius ferrugineus. Bubú ferrugíneo.
Laniarius sublacteus. Bubú de Cassin.
Laniarius bicolor. Bubú bicolor.
Laniarius barbarus. Bubú coronigualdo.
Laniarius erythrogaster. Bubú cabecinegro.
Laniarius mufumbiri. Bubú de los papiros.
Laniarius atroflavus. Bubú pechigualdo.
Chlorophoneus kupeensis. Bubú del Kupé.
Chlorophoneus bocagei. Bubú de Bocage.
Chlorophoneus multicolor. Bubú multicolor.
Chlorophoneus nigrifrons. Bubú frentinegro.
Chlorophoneus olivaceus. Bubú oliváceo.
Chlorophoneus sulfureopectus. Bubú azufrado.
Telophorus viridis. Bubú verde.
Telophorus dohertyi. Bubú de Doherty.
Telophorus zeylonus. Bubú silbón.
Telophorus cruentus. Bubú pechirrosado.
Nilaus afer. Brubú.
Lanioturdus torquatus. Laniotordo.

177. PRIONOPIDAE (8 especies)

Prionops plumatus. Prionopo crestiblanco.
Prionops poliophus. Prionopo crestigrís.
Prionops alberti. Prionopo crestigualdo.

Prionops caniceps. Prionopo piquirrojo.
Prionops rufiventris. Prionopo ventrirrojo.
Prionops retzii. Prionopo de Retz.
Prionops gabela. Prionopo de Gabela.
Prionops scopifrons. Prionopo frentirrufo.

178. VANGIDAE (15 especies)

Calicalicus madagascariensis. Vanga colirrojo.
Calicalicus rufocarpalis. Vanga hombrorrojo.
Vanga curvirostris. Vanga picudo.
Oriolia bernieri. Vanga de Bernier.
Xenopirostris xenopirostris. Vanga de Lafresnaye.
Xenopirostris damii. Vanga de Van Dam.
Xenopirostris pollenii. Vanga de Pollen.
Falcula palliata. Vanga piquicurvo.
Artamella viridis. Vanga cabeciblanco.
Leptopterus chabert. Vanga chabert.
Cyanolanius madagascarinus. Vanga azul.
Schetba rufa. Vanga rufo.
Euryceros prevostii. Vanga de casco.
Tylas eduardi. Vanga cabecinegro.
Hypositta corallirostris. Vanga trepador.

179. DICRURIDAE (26 especies)

Chaetorhynchus papuensis. Drongo papú.
Dicrurus aeneus. Drongo bronceado.
Dicrurus remifer. Drongo de raquetas chico.
Dicrurus andamanensis. Drongo de Andamán.
Dicrurus paradiseus. Drongo de raquetas grande.
Dicrurus lophorinus. Drongo cingalés.
Dicrurus annectans. Drongo picogordo.
Dicrurus hottentottus. Drongo crestudo.
Dicrurus menagei. Drongo de Tablas.
Dicrurus montanus. Drongo de Célebes.
Dicrurus sumatranus. Drongo de Sumatra.
Dicrurus densus. Drongo de Wallacea.
Dicrurus balicassius. Drongo balicassio.
Dicrurus bracteatus. Drongo escamoso.
Dicrurus megarhynchus. Drongo de Nueva Irlanda.
Dicrurus ludwigii. Drongo de Ludwig.
Dicrurus atripennis. Drongo selvático.
Dicrurus leucophaeus. Drongo cenizo.
Dicrurus caerulescens. Drongo ventriblanco.
Dicrurus fuscipennis. Drongo de la Gran Comora.

Dicrurus macrocercus. Drongo real.
Dicrurus adsimilis. Drongo ahorquillado.
Dicrurus modestus. Drongo modesto.
Dicrurus waldenii. Drongo de la Mayotte.
Dicrurus forficatus. Drongo malgache.
Dicrurus aldabranus. Drongo de Aldabra.

180. CALLAEIDAE (3 especies)

Callaeas wilsoni. Kokako.
Philesturnus carunculatus. Tieke de Isla Sur.
Philesturnus rufusater. Tieke de Isla Norte.

181. NOTIOMYSTIDAE (1 especie)

Notiomystis cincta. Hihi.

182. GRALLINIDAE (2 especies)

Grallina cyanoleuca. Grallina australiana.
Grallina bruijnii. Grallina papú.

183. STRUTHIDEIDAE (2 especies)

Corcorax melanorhamphos. Corvino negro.
Struthidea cinérea. Corvino apóstol.

184. ARTAMIDAE (11 especies)

Artamus fuscus. Artamo ceniciento.
Artamus leucorhynchus. Artamo ventriblanco.
Artamus monachus. Artamo cabecinegro.
Artamus maximus. Artamo grande.
Artamus insignis. Artamo dorsiblanco.
Artamus mentalis. Artamo de las Fiyi.
Artamus personatus. Artamo enmascarado.
Artamus superciliosus. Artamo cejiblanco.
Artamus cinereus. Artamo carinegro.
Artamus cyanopterus. Artamo sombrío.
Artamus minor. Artamo chico.

185. CRACTICIDAE (12 especies)

Cracticus quoyi. Verdugo negro.
Cracticus torquatus. Verdugo acollarado.
Cracticus mentalis. Verdugo dorsinegro.
Cracticus nigrogularis. Verdugo gorjinegro.
Cracticus cassicus. Verdugo cabecinegro.
Cracticus louisianensis. Verdugo de Tagula.

Cracticus tibicen. Verdugo flautista.
Strepera graculina. Verdugo pío.
Strepera fuliginosa. Verdugo fuliginoso.
Strepera versicolor. Verdugo cenizo.
Peltops blainvillii. Peltopo llanero.
Peltops montanus. Peltopo montano.

186. PITYRIASEIDAE (1 especie)

Pityriasis gymnocephala. Gimnocéfalo.

187. PTILONORHYNCHIDAE (20 especies)

Ailuroedus buccoides. Maullador cariblanco.
Ailuroedus melanotis. Maullador orejudo.
Ailuroedus crassirostris. Maullador verde.
Scenopoeetes dentirostris. Pergolero dentado.
Amblyornis macgregoriae. Pergolero de MacGregor.
Amblyornis subalaris. Pergolero estriado.
Amblyornis inornata. Pergolero pardo.
Amblyornis flavifrons. Pergolero frentigualdo.
Archboldia papuensis. Pergolero de Archbold.
Prionodura newtoniana. Pergolero dorado.
Sericulus aureus. Pergolero áureo.
Sericulus ardens. Pergolero flamígero.
Sericulus bakeri. Pergolero de los Adelbert.
Sericulus chrysocephalus. Pergolero regente.
Ptilonorhynchus violaceus. Pergolero satinado.
Chlamydera lauterbachii. Pergolero de Lauterbach.
Chlamydera cerviniventris. Pergolero pechipardo.
Chlamydera maculata. Pergolero moteado oriental.
Chlamydera guttata. Pergolero moteado occidental.
Chlamydera nuchalis. Pergolero grande.

188. PARADISAEIDAE (42 especies)

Cnemophilus loriae. Ave-del-paraiso de Loria.
Cnemophilus macgregorii. Ave-del-paraiso crestada.
Loboparadisea sericea. Ave-del-paraiso sedosa.
Lycorax pyrrhopterus. Ave-del-paraiso corvina.
Manucodia ater. Ave-del-paraiso negra.
Manucodia jobiensis. Ave-del-paraiso de la Jobi.
Manucodia chalybatus. Ave-del-paraiso metálica.

Manucodia comrii. Ave-del-paraiso de Comrie.
Manucodia keraudrenii. Ave-del-paraiso trompetera.
Paradigalla carunculata. Ave-del-paraiso carunculada.
Paradigalla brevicauda. Ave-del-paraiso colicorta.
Astrapia nigra. Ave-del-paraiso de las Arfak.
Astrapia splendidissima. Ave-del-paraiso espléndida.
Astrapia mayeri. Ave-del-paraiso cuelgacintas.
Astrapia stephaniae. Ave-del-paraiso de Estefanía.
Astrapia rothschildi. Ave-del-paraiso de Rothschild.
Parotia sefilata. Ave-del-paraiso de Pennant.
Parotia lawesii. Ave-del-paraiso de Lawes.
Parotia wahnesei. Ave-del-paraiso de Wahnes.
Parotia carolae. Ave-del-paraiso de Carola.
Parotia berlepschi. Ave-del-paraiso de Berlepsch.
Pteridophora alberti. Ave-del-paraiso de Alberto.
Ptiloris magnificus. Ave-del-paraiso goliazul.
Ptiloris paradiseus. Ave-del-paraiso festoneada.
Ptiloris victoriae. Ave-del-paraiso de Victoria.
Lophorina superba. Ave-del-paraiso soberbia.
Epimachus fastuosus. Ave-del-paraiso fastuosa.
Epimachus mayeri. Ave-del-paraiso de Meyer.
Drepanornis albertisi. Ave-del-paraiso de Albertis.
Drepanornis bruijnii. Ave-del-paraiso piquiblanca.
Cicinnurus magnificus. Ave-del-paraiso magnífica.
Cicinnurus republica. Ave-del-paraiso republicana.
Cicinnurus regius. Ave-del-paraiso real.
Semioptera wallacii. Ave-del-paraiso de Wallace.
Seleucidis melanoleuca. Ave-del-paraiso filamentosa.
Paradisaea minor. Ave-del-paraiso esmeralda chica.
Paradisaea apoda. Ave-del-paraiso esmeralda grande.
Paradisaea raggiana. Ave-del-paraiso de Raggi.
Paradisaea decora. Ave-del-paraiso de Goldie.
Paradisaea rubra. Ave-del-paraiso roja.

Paradisaea guilielmi. Ave-del-paraiso imperial.
Paradisaea rudolphi. Ave-del-paraiso azul.

189. CORVIDAE (123 especies)

Platylophus galericulatus. Arrendajo crestado.
Platysmurus leucopterus. Urraca negra.
Gymnorhinus cyanocephalus. Chara piñonera.
Cyanocitta cristata. Chara azul.
Cyanocitta stelleri. Chara de Steller.
Aphelocoma californica. Chara californiana.
Aphelocoma insularis. Chara de Santa Cruz.
Aphelocoma coerulescens. Chara floridana.
Aphelocoma ultramarina. Chara mexicana.
Aphelocoma unicolor. Chara unicolor.
Cyanolyca armillata. Chara collareja.
Cyanolyca viridicyanus. Chara andina.
Cyanolyca turcosa. Chara turquesa.
Cyanolyca pulchra. Chara hermosa.
Cyanolyca cucullata. Chara coroniazul.
Cyanolyca pumilo. Chara gorjinegra.
Cyanolyca nanus. Chara enana.
Cyanolyca argentigula. Chara gorjiplateada.
Cyanolyca mirabilis. Chara de Omiltemi.
Cyanocorax melanocyaneus. Chara centroamericana.
Cyanocorax sanblasianus. Chara de San Blas.
Cyanocorax yucatanicus. Chara yucateca.
Cyanocorax beecheii. Chara de Beechey.
Cyanocorax violaceus. Chara violácea.
Cyanocorax cyanomelas. Chara morada.
Cyanocorax caeruleus. Chara cerúlea.
Cyanocorax cristatellus. Chara crestada.
Cyanocorax dickeyi. Chara pinta.
Cyanocorax affinis. Chara pechinegra.
Cyanocorax mystacalis. Chara coliblanca.
Cyanocorax cayanus. Chara de Cayena.
Cyanocorax heilprini. Chara nuquiazul.
Cyanocorax chrysops. Chara moñuda.
Cyanocorax cyanopogon. Chara nuquiblanca.
Cyanocorax yncas. Chara verde.
Calocitta collyei. Urraca hermosa carinegra.
Calocitta formosa. Urraca hermosa cariblanca.
Psilorhinus morio. Chara papán.
Garrulus glandarius. Arrendajo euroasiático. (1)
Garrulus lanceolatus. Arrendajo cabecinegro.
Garrulus lidthi. Arrendajo de Lidth.
Perisoreus internigrans. Arrendajo de Sichuán.
Perisoreus infaustus. Arrendajo siberiano.

- Perisoreus canadensis*. Arrendajo canadiense.
Urocissa ornata. Urraca cingalesa.
Urocissa caerulea. Urraca de Formosa.
Urocissa flavirostris. Urraca piquigualda.
Urocissa erythrorhyncha. Urraca piquirroja.
Urocissa whiteheadi. Urraca de Whitehead.
Cissa chinensis. Urraca verde.
Cissa hypoleuca. Urraca ventrigualda.
Cissa thalassina. Urraca colicorta.
Cyanopica cooki. Rabilargo ibérico. (2)
Cyanopica cyanus. Rabilargo asiático.
Dendrocitta vagabunda. Urraca vagabunda.
Dendrocitta formosae. Urraca gris.
Dendrocitta cinerascens. Urraca de Borneo.
Dendrocitta occipitalis. Urraca de Sumatra.
Dendrocitta leucogastra. Urraca ventriblanca.
Dendrocitta bayleii. Urraca de Andamán.
Dendrocitta frontalis. Urraca acollarada.
Crypsirina temia. Urraca bronceada.
Crypsirina cucullata. Urraca encapuchada.
Temnurus temnurus. Urraca de raquetas.
Pica pica. Urraca común. (1)
Pica asirensis. Urraca árabe.
Pica nuttalli. Urraca de Nuttall.
Pica hudsonia. Urraca de Hudson.
Zavattariornis stresemanni. Urraquita de Stresemann.
Podoces hendersoni. Arrendajo terrestre mongol.
Podoces biddulphi. Arrendajo terrestre de Xinjiang.
Podoces panderi. Arrendajo terrestre del Turquestán.
Podoces pleskei. Arrendajo terrestre iraní.
Nucifraga multipunctata. Cascanueces del Himalaya.
Nucifraga caryocatactes. Cascanueces común. (1)
Nucifraga columbiana. Cascanueces americano.
Pyrrhocorax graculus. Chova piquigualda.
Pyrrhocorax pyrrhocorax. Chova piquirroja.
Ptilostomus afer. Piapiac.
Corvus monedula. Grajilla occidental. (1)
Corvus dauuricus. Grajilla oriental.
Corvus splendens. Cuervo indio.
Corvus moneduloides. Cuervo de Nueva Caledonia.
Corvus enca. Cuervo picofino.
Corvus typicus. Cuervo de Célebes.
Corvus unicolor. Cuervo de las Banggai.
Corvus florensis. Cuervo de Flores.
Corvus kubaryi. Cuervo de las Marianas.
Corvus validus. Cuervo moluqueño.
Corvus woodfordi. Cuervo piquiblancos.
Corvus meeki. Cuervo de la Bougainville.
Corvus insularis. Cuervo de las Bismarck.
Corvus fuscicapillus. Cuervo cabecipardo.
Corvus tristis. Cuervo gris.
Corvus capensis. Cuervo de El Cabo.
Corvus frugilegus. Graja.
Corvus caurinus. Cuervo de Alaska.
Corvus brachyrhynchos. Cuervo americano.
Corvus imparatus. Cuervo tamaulipeco.
Corvus sinaloae. Cuervo sinaloense.
Corvus ossifragus. Cuervo pescador.
Corvus palmarum. Cuervo palmero.
Corvus jamaicensis. Cuervo jamaicano.
Corvus nasicus. Cuervo cubano.
Corvus leucognaphalus. Cuervo de la Española.
Corvus corone. Corneja negra.
Corvus cornix. Corneja cenicienta.
Corvus macrorhynchos. Cuervo picudo.
Corvus orru. Cuervo de Torres.
Corvus bennetti. Cuervo de Bennett.
Corvus coronoides. Cuervo australiano.
Corvus mellori. Cuervo de Mellor.
Corvus tasmanicus. Cuervo de Tasmania.
Corvus pectoralis. Cuervo acollarado.
Corvus hawaiiensis. Cuervo hawaiano.
Corvus cryptoleucus. Cuervo llanero.
Corvus albus. Cuervo pío.
Corvus edithae. Cuervo etíope.
Corvus ruficollis. Cuervo desérticola.
Corvus corax. Cuervo grande. (1)
Corvus rhipidurus. Cuervo colicorto.
Corvus albicollis. Cuervo cuelliblanco.
Corvus crassirostris. Cuervo picogordo.
- 190. BUPHAGIDAE (2 especies)**
Buphagus erythrorhynchus. Picabueyes piquirrojo.
Buphagus africanus. Picabueyes piquigualdo.
- 191. STURNIDAE (112 especies)**
Basilornis celebensis. Miná de Célebes.
Basilornis galeatus. Miná de yelmo.
Basilornis corythaix. Miná moluqueño.

- Basilornis mirandus*. Miná de Mindanao.
Sarcops calvus. Miná coletó.
Streptocitta albicollis. Miná cuelliblanco.
Streptocitta albertinae. Miná caricalvo.
Mino dumontii. Miná carigualdo.
Mino kreffti. Miná de las Bismarck.
Mino anais. Miná dorado.
Ampeliceps coronatus. Miná coronado.
Gracula religiosa. Miná religioso.
Gracula indica. Miná indio.
Gracula enganensis. Miná de Enggano.
Gracula robusta. Miná de la Nias.
Gracula ptilogenys. Miná cingalés.
Enodes erythrophris. Estornino cejirrojo.
Scissirostrum dubium. Estornino culipinto.
Aplonis metallica. Estornino lustroso.
Aplonis mystacea. Estornino ojigualdo.
Aplonis cantoroides. Estornino cantor.
Aplonis crassa. Estornino de las Tanimbar.
Aplonis feadensis. Estornino de los atolones.
Aplonis insularis. Estornino de la Rennell.
Aplonis magna. Estornino de la Biak.
Aplonis brunneicapillus. Estornino ojiblanco.
Aplonis grandis. Estornino de las Salomón.
Aplonis dichroa. Estornino de San Cristóbal.
Aplonis zelandica. Estornino de Melanesia.
Aplonis striata. Estornino de Nueva Caledonia.
Aplonis santovestris. Estornino de Espíritu Santo.
Aplonis panayensis. Estornino bronceado.
Aplonis mysolensis. Estornino moluqueño.
Aplonis minor. Estornino colicorto.
Aplonis opaca. Estornino de Micronesia.
Aplonis pelzelni. Estornino de Ponapé.
Aplonis tabuensis. Estornino de Polinesia.
Aplonis atrifusca. Estornino de Samoa.
Aplonis cinerascens. Estornino de Rarotonga.
Sturnus vulgaris. Estornino pinto.
Sturnus unicolor. Estornino negro.
Poliopsar sericeus. Estornino piquirrojo.
Poliopsar cineraceus. Estornino gris.
Creatophora cinerea. Estornino carunculado.
Pastor roseus. Estornino rosado.
Gracupica nigricollis. Estornino cuellinegro.
Gracupica contra. Estornino pío.
Leucopsar rothschildi. Estornino de Bali.
Agropsar sturninus. Estornino dáurico.
Agropsar philippensis. Estornino carirrojo.
Sturnia sinensis. Estornino chino.
Sturnia malabarica. Estornino malabar.
Sturnia erythropygia. Estornino cabeciblanco.
Sturnia pagodarum. Estornino de las pagodas.
Sturnornis albofrontatus. Estornino cingalés.
Acridotheres grandis. Miná grande.
Acridotheres cristatellus. Miná crestado.
Acridotheres javanicus. Miná de Java.
Acridotheres cinereus. Miná cenizo.
Acridotheres fuscus. Miná de la jungla.
Acridotheres albocinctus. Miná acollarado.
Acridotheres ginginianus. Miná ribereño.
Acridotheres tristis. Miná común.
Acridotheres burmannicus. Miná birmano.
Acridotheres melanopterus. Miná alinegro.
Cinnyricinclus leucogaster. Estornino amatista.
Hartlaubius auratus. Estornino malgache.
Onychognathus tenuirostris. Estornino picofino.
Onychognathus nabouroup. Estornino naburup.
Onychognathus morio. Estornino alirrojo.
Onychognathus neumanni. Estornino de Neumann.
Onychognathus salvadorii. Estornino de Salvadori.
Onychognathus blythii. Estornino somalí.
Onychognathus frater. Estornino de Socotora.
Onychognathus tristramii. Estornino de Tristram.
Onychognathus albirostris. Estornino piquiblanco.
Onychognathus walleri. Estornino de Waller.
Onychognathus fulgidus. Estornino alirrufo.
Lamprotornis hildebrandti. Estornino de Hildebrandt.
Lamprotornis shelleyi. Estornino de Shelley.
Lamprotornis australis. Estornino de Burchell.
Lamprotornis caudatus. Estornino colilargo.
Lamprotornis purpuroptera. Estornino de Rüppell.
Lamprotornis mevesii. Estornino de Meves.
Lamprotornis unicolor. Estornino cenizo.
Lamprotornis splendidus. Estornino espléndido.
Lamprotornis ornatus. Estornino de Príncipe.
Lamprotornis regius. Estornino pechidorado.
Lamprotornis superbus. Estornino soberbio.
Lamprotornis pulcher. Estornino ventrírrufo.
Lamprotornis bicolor. Estornino bicolor.
Lamprotornis albicapillus. Estornino coroniblanco.
Lamprotornis fischeri. Estornino de Fischer.

Lamprotornis chloropterus. Estornino de Swainson.
Lamprotornis acuticaudus. Estornino colifino.
Lamprotornis purpureus. Estornino purpúreo.
Lamprotornis chalcurus. Estornino colibronceado.
Lamprotornis nitens. Estornino de El Cabo.
Lamprotornis iris. Estornino esmeralda.
Lamprotornis chalybaeus. Estornino orejiazul.
Saroglossa spiloptera. Estornino alipinto.
Neocichla gutturalis. Estornino gorjinegro.
Grafisia torquata. Estornino acollarado.
Speculipastor bicolor. Estornino urraca.
Pholia sharpii. Estornino de Sharpe.
Pholia femoralis. Estornino de Abbott.
Poeoptera lugubris. Estornino rabilargo.
Poeoptera kenricki. Estornino de Kenrick.
Poeoptera stuhlmanni. Estornino de Stuhlmann.
Notopholia corrusca. Estornino ventrinegro.
Hylopsar cupreocauda. Estornino colicobrizo.
Hylopsar purpureiceps. Estornino cabecipúrpura.

192. PASSERIDAE (40 especies)

Passer ammodendri. Gorrión del saxaul.
Passer domesticus. Gorrión común.
Passer italiae. Gorrión italiano.
Passer hispaniolensis. Gorrión moruno.
Passer pyrrhonotus. Gorrión del Sind.
Passer castonopterus. Gorrión somalí.
Passer rutilans. Gorrión rutilante.
Passer flaveolus. Gorrión liso.
Passer moabiticus. Gorrión del Mar Muerto.
Passer iagoensis. Gorrión de Cabo Verde.
Passer cordofanicus. Gorrión del Kordofán.
Passer shelleyi. Gorrión de Shelley.
Passer insularis. Gorrión de Socotora.
Passer rufocinctus. Gorrión keniatá.

Passer motitensis. Gorrión grande.
Passer melanurus. Gorrión de El Cabo.
Passer griseus. Gorrión gris.
Passer swainsonii. Gorrión de Swainson.
Passer gongonensis. Gorrión picogordo.
Passer suahelicus. Gorrión swahili.
Passer diffusus. Gorrión sudafricano.
Passer simplex. Gorrión sahariano.
Passer montanus. Gorrión molinero.
Passer luteus. Gorrión dorado.
Passer euchlorus. Gorrión árabe.
Passer eminibey. Gorrión castaño.
Carpospiza brachydactyla. Gorrión pálido.
Gymnoris pyrgita. Gorrión moteado.
Gymnoris xanthocollis. Gorrión cuelligualdo.
Gymnoris superciliaris. Gorrión cejudo.
Gymnoris dentata. Gorrión chico.
Petronia petronia. Gorrión chillón.
Montifringilla nivalis. Gorrión alpino.
Montifringilla adamsi. Gorrión de Adams.
Montifringilla henrici. Gorrión de Henri.
Pyrgilauda taczanowskii. Gorrión de Taczanowski.
Pyrgilauda davidiana. Gorrión de David.
Pyrgilauda ruficollis. Gorrión cuellirrufo.
Pyrgilauda blanfordi. Gorrión de Blandford.
Pyrgilauda theresae. Gorrión afgano.

RAZONES DE LOS CAMBIOS EN LA LISTA PATRÓN

1. Se añade un adjetivo o “especificante” al nombre de la especie que figura en la Lista Patrón para diferenciarla de otras en el mundo (por ejemplo, arrendajo pasa a ser arrendajo euroasiático).
2. La reciente separación como especie, *Cyanopica cooki*, de la forma ibérica del rabilargo, aconseja diferenciarla de las restantes.