

## Artículos especiales

# NOMBRES EN CASTELLANO DE LAS AVES DEL MUNDO RECOMENDADOS POR LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORNITOLOGÍA

## (OCTAVA PARTE: ORDEN PASSERIFORMES, FAMILIAS EURYLAIMIDAE A RHINOCRYPTIDAE)

Francisco BERNIS, Eduardo DE JUANA\*, Josep DEL HOYO, Manuel FERNÁNDEZ-CRUZ,  
Xavier FERRER, Ramón SÁEZ-ROYUELA y Jordi SARGATAL

### INTRODUCCIÓN

Presentamos aquí la octava entrega de la lista de nombres en castellano para las aves del mundo que recomienda la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife). Corresponde, como es habitual, al volumen de igual número del *Handbook of the Birds of the World* (Lynx Edicions, Barcelona), próximo a aparecer. Con esto nos adentramos, por fin, en el gigantesco orden Passeriformes, y alcanzamos, por otra parte, la mitad aproximadamente de la tarea, puesto que, según las últimas previsiones, faltan ocho volúmenes para la finalización del *HBW*. Las anteriores se pueden consultar en: *Ardeola*, 41(1): 79-89, 41(2): 183-191, 43(2): 231-238, 45(1): 87-96, 47(1): 123-130, 48(1): 107-110 y 49(1): 121-125. Están también disponibles en la página web de SEO/BirdLife ([www.seo.org](http://www.seo.org)).

Se abordan en esta entrega las siguientes nueve familias de Passeriformes: Eurylaimidae, Philepittidae, Pittidae, Furnariidae, Dendrocolaptidae, Thamnophilidae, Formicariidae, Conopophagidae y Rhinocryptidae. En total, 673 especies de aves. Recordamos que en todas las cuestiones taxonómicas, desde el reconocimiento o no de especies, a su agrupación por familias y a la ordenación de éstas, pasando por la nomenclatura científica, seguimos al pie de la letra lo que establece el citado *Handbook of the Birds of the World*.

En esta ocasión no hay en las familias consideradas especies de la fauna española ni, por tanto, que aparezcan en la Lista Patrón de la Sociedad Española de Ornitología (*Ardeola*, 1:

11-85), por lo que no se propone cambio alguno en la misma.

### LISTA SISTEMÁTICA DE LOS NOMBRES PROPUESTOS, POR FAMILIAS

#### 105. EURYLAIMIDAE (15 especies)

*Smithornis capensis*. Eurilaimo Africano.  
*Smithornis sharpei*. Eurilaimo Cabecigrís.  
*Smithornis rufolateralis*. Eurilaimo Flanquirrojo.  
*Calyptomena viridis*. Eurilaimo Verde.  
*Calyptomena hosii*. Eurilaimo de Hose.  
*Calyptomena whiteheadi*. Eurilaimo de Whitehead.  
*Cymbirhynchus macrorhynchos*. Eurilaimo Rojinegro.  
*Psarismus dalhousiae*. Eurilaimo Lorito.  
*Serilophus lunatus*. Eurilaimo Pechoplata.  
*Eurylaimus javanicus*. Eurilaimo Bandedado.  
*Eurylaimus ochromalus*. Eurilaimo Negrigualdo.  
*Sarcophanops steerii*. Eurilaimo de Mindanao.  
*Sarcophanops samarensis*. Eurilaimo de las Visayan.  
*Corydon sumatranus*. Eurilaimo Sombrío.  
*Pseudocalyptomena graueri*. Eurilaimo de Grauer.

#### 106. PHILEPITTIDAE (4 especies)

*Philepitta castanea*. Filepita Aterciopelada.  
*Philepitta schlegeli*. Filepita de Schlegel.  
*Neodrepanis coruscans*. Filepita-suimanga Común.  
*Neodrepanis hypoxantha*. Filepita-suimanga Ventrigualda.

#### 107. PITTIDAE (30 especies)

*Pitta phayrei*. Pita Orejuda.  
*Pitta nipalensis*. Pita Nuquiazul.

\* Departamento de Zoología y Antropología Física. Facultad de Biología, planta 9. Universidad Complutense de Madrid. C/ José Antonio Novais, 2. E-28040 Madrid, España. e-mail: [edejuana@bio.ucm.es](mailto:edejuana@bio.ucm.es)

*Pitta soror*. Pita Lomiazul.  
*Pitta oatesi*. Pita Rojiza.  
*Pitta schneideri*. Pita de Schneider.  
*Pitta caerulea*. Pita Gigante.  
*Pitta cyanea*. Pita Azul.  
*Pitta guajana*. Pita Barrada.  
*Pitta elliotii*. Pita de Elliot.  
*Pitta gurneyi*. Pita de Gurney.  
*Pitta baudii*. Pita Cabeciazul.  
*Pitta superba*. Pita Soberbia.  
*Pitta maxima*. Pita de Halmahera.  
*Pitta arquata*. Pita Bandeada.  
*Pitta granatina*. Pita Granate.  
*Pitta venusta*. Pita Graciosa.  
*Pitta angolensis*. Pita Angoleña.  
*Pitta reichenowi*. Pita Pechiverde.  
*Pitta steerii*. Pita de Mindanao.  
*Pitta sordida*. Pita Encapuchada.  
*Pitta kochi*. Pita de Luzón.  
*Pitta erythrogaster*. Pita Ventrirroja.  
*Pitta brachyura*. Pita India.  
*Pitta nympha*. Pita Ninfa.  
*Pitta moluccensis*. Pita Aliazul.  
*Pitta megarhyncha*. Pita de Manglar.  
*Pitta elegans*. Pita Elegante.  
*Pitta versicolor*. Pita Bulliciosa.  
*Pitta anerythra*. Pita Carinegra.  
*Pitta iris*. Pita Arcoiris.

## 108. FURNARIIDAE (236 especies)

*Geositta poeciloptera*. Minero Brasileño.  
*Geositta cunicularia*. Minero Común.  
*Geositta tenuirostris*. Minero Picudo.  
*Geositta antarctica*. Minero Austral.  
*Geositta maritima*. Minero Gris.  
*Geositta peruviana*. Minero Peruano.  
*Geositta saxicolina*. Minero Alioscuro.  
*Geositta punensis*. Minero Puneño.  
*Geositta rufipennis*. Minero Rojizo.  
*Geositta isabellina*. Minero Grande.  
*Geositta crassirostris*. Minero Picogruoso.  
*Upucerthia dumetaria*. Bandurrita Común.  
*Upucerthia albigula*. Bandurrita de Arica.  
*Upucerthia jelskii*. Bandurrita de Jelski.  
*Upucerthia validirostris*. Bandurrita Ocrácea.  
*Upucerthia serrana*. Bandurrita Estriada.  
*Upucerthia andaecola*. Bandurrita Roquera.  
*Upucerthia ruficaudus*. Bandurrita Piquirrecta.  
*Upucerthia harterti*. Bandurrita Boliviana.  
*Upucerthia certhioides*. Bandurrita Chaqueña.  
*Eremobius phoenicurus*. Bandurrita Patagóna.  
*Chilia melanura*. Chiricoca.  
*Cinclodes excelsior*. Remolinera Ecuatoriana.  
*Cinclodes aricomae*. Remolinera Real.  
*Cinclodes fuscus*. Remolinera Común.  
*Cinclodes comechingonus*. Remolinera de Córdoba.  
*Cinclodes pabsti*. Remolinera Colilarga.

*Cinclodes olrogii*. Remolinera de Olrog.  
*Cinclodes oustaleti*. Remolinera Chica.  
*Cinclodes patagonicus*. Remolinera Araucana.  
*Cinclodes taczanowskii*. Remolinera Costera Peruana.  
*Cinclodes nigrofumosus*. Remolinera Costera Chilena.  
*Cinclodes antarcticus*. Remolinera Negra.  
*Cinclodes atacamensis*. Remolinera Castaña.  
*Cinclodes palliatus*. Remolinera Ventriblanca.  
*Furnarius leucopus*. Hornero Patíclaro.  
*Furnarius torridus*. Hornero Castaño.  
*Furnarius minor*. Hornero Chico.  
*Furnarius rufus*. Hornero Común.  
*Furnarius cristatus*. Hornero Copetón.  
*Furnarius figulus*. Hornero Colibandeado.  
*Limnornis curvirostris*. Pajonalera Piquicurva.  
*Limnornis rectirostris*. Pajonalera Piquirrecta.  
*Phleocryptes melanops*. Junquero.  
*Aphrastura spinicauda*. Rayadito Común.  
*Aphrastura masafuerae*. Rayadito de Más Afuera.  
*Leptasthenura fuliginiceps*. Tijeral Canelo.  
*Leptasthenura yanacensis*. Tijeral de Yánac.  
*Leptasthenura platensis*. Tijeral Copetón.  
*Leptasthenura aegithaloides*. Tijeral Colinegro.  
*Leptasthenura striolata*. Tijeral Brasileño.  
*Leptasthenura pileata*. Tijeral Coronado.  
*Leptasthenura xenothorax*. Tijeral Cejiblanco.  
*Leptasthenura striata*. Tijeral Listado.  
*Leptasthenura andicola*. Tijeral Andino.  
*Leptasthenura setaria*. Tijeral de las Araucarias.  
*Spartonicoa maluioides*. Canastero Enano.  
*Sylviorthorhynchus desmursii*. Tijeral Colilargo.  
*Schizoeaca perijana*. Piscuiz de Perijá.  
*Schizoeaca coryi*. Piscuiz de Cory.  
*Schizoeaca fuliginosa*. Piscuiz Barbiblanco.  
*Schizoeaca griseomurina*. Piscuiz Ratón.  
*Schizoeaca palpebralis*. Piscuiz de Antejos.  
*Schizoeaca vilcabambae*. Piscuiz de Vilcabamba.  
*Schizoeaca helleri*. Piscuiz de la Puna.  
*Schizoeaca harterti*. Piscuiz Gorginegro.  
*Oreophylax moreirae*. Piscuiz de Itaitaia.  
*Schoeniophylax phryganophila*. Pijú Chotoy.  
*Synallaxis ruficapilla*. Pijú Coronirrojo.  
*Synallaxis cinerea*. Pijú de Bahía.  
*Synallaxis infuscata*. Pijú de Pinto.  
*Synallaxis cinerascens*. Pijú Ceniciento.  
*Synallaxis subpudica*. Pijú de Cundinamarca.  
*Synallaxis frontalis*. Pijú Frentigris.  
*Synallaxis azarae*. Pijú de Azara.  
*Synallaxis courseni*. Pijú de Apurímac.  
*Synallaxis albescens*. Pijú Pechiblanco.  
*Synallaxis albigularis*. Pijú Pechioscuro.  
*Synallaxis spixi*. Pijú Plomizo.  
*Synallaxis hypospodia*. Pijú Cenizo.  
*Synallaxis rutilans*. Pijú Rojizo.  
*Synallaxis cherriei*. Pijú Gorgicastaño.  
*Synallaxis unirufa*. Pijú Rufo.  
*Synallaxis castanea*. Pijú Gorginegro.  
*Synallaxis fusciorufa*. Pijú de Santa Marta.  
*Synallaxis erythrorhax*. Pijú Centroamericano.

- Synallaxis brachyura*. Pijú Pizarroso.  
*Synallaxis tithys*. Pijú Cabecinegro.  
*Synallaxis propinqua*. Pijú Ventríblanco.  
*Synallaxis macconnelli*. Pijú de McConnell.  
*Synallaxis moesta*. Pijú Oscuro.  
*Synallaxis cabanisi*. Pijú de Cabanis.  
*Synallaxis maranonica*. Pijú del Marañón.  
*Synallaxis gujanensis*. Pijú Coronipardo.  
*Synallaxis albilara*. Pijú Ocráceo.  
*Synallaxis scutata*. Pijú Canela.  
*Synallaxis candei*. Pijú Barbíblanco.  
*Synallaxis kollari*. Pijú de Roraima.  
*Synallaxis cinnamomea*. Pijú Pechiestriado.  
*Synallaxis zimmeri*. Pijú de Ancash.  
*Synallaxis stictothorax*. Pijú Collarejo.  
*Stiptornopsis hypochondriacus*. Curutié Grande.  
*Gyalophylax hellmayri*. Pijú de Hellmayr.  
*Hellmayrea gularis*. Pijú Paramero.  
*Cranioleuca marcapatae*. Curutié de Marcapata.  
*Cranioleuca albiceps*. Curutié Coronado.  
*Cranioleuca vulpina*. Curutié Vulpino.  
*Cranioleuca vulpecula*. Curutié de Parker.  
*Cranioleuca sulphurifera*. Curutié Ocráceo.  
*Cranioleuca subcristata*. Curutié Copetón.  
*Cranioleuca pyrrhophia*. Curutié Ventríblanco.  
*Cranioleuca henricae*. Curutié Boliviano.  
*Cranioleuca obsolata*. Curutié Oliváceo.  
*Cranioleuca pallida*. Curutié Pálido.  
*Cranioleuca semicinerea*. Curutié Cabecigrís.  
*Cranioleuca albicapilla*. Curutié Crestado.  
*Cranioleuca erythroptus*. Curutié Carirrojo.  
*Cranioleuca demissa*. Curutié de Tepuí.  
*Cranioleuca hellmayri*. Curutié de Santa Marta.  
*Cranioleuca curtata*. Curutié Cejigrís.  
*Cranioleuca antisiensis*. Curutié Cariestriado.  
*Cranioleuca baroni*. Curutié de Baron.  
*Cranioleuca gutturata*. Curutié Jaspeado.  
*Cranioleuca muelleri*. Curutié Escamoso.  
*Certhiaxis cinnamomea*. Curutié Colorado.  
*Certhiaxis mustelina*. Curutié Rojiblanco.  
*Thripophaga macroura*. Colasuave Estriado.  
*Thripophaga cherriei*. Colasuave del Orinoco.  
*Thripophaga fusciceps*. Colasuave Sencillo.  
*Thripophaga berlepschi*. Colasuave Dorsirrufo.  
*Asthenes pudibunda*. Canastero Peruano.  
*Asthenes ottonis*. Canastero Frentirrufo.  
*Asthenes heterura*. Canastero de Iquico.  
*Asthenes modesta*. Canastero Pálido.  
*Asthenes cactorum*. Canastero de los Cactus.  
*Asthenes humilis*. Canastero Gorgiestriado.  
*Asthenes wyatti*. Canastero de Wyatt.  
*Asthenes sclateri*. Canastero de la Puna.  
*Asthenes anthoides*. Canastero Austral.  
*Asthenes hudsoni*. Canastero Pampeano.  
*Asthenes urubambensis*. Canastero del Urubamba.  
*Asthenes flammulata*. Canastero Flamulado.  
*Asthenes virgata*. Canastero de Junín.  
*Asthenes maculicauda*. Canastero Estriado.  
*Asthenes pyrrholeuca*. Canastero Coludo.  
*Asthenes humicola*. Canastero Colinegro.  
*Asthenes dorbignyi*. Canastero Rojizo.  
*Asthenes berlepschi*. Canastero de Berlepsch.  
*Asthenes steinbachi*. Canastero Castaño.  
*Asthenes baeri*. Canastero Chaqueño.  
*Asthenes luizae*. Canastero de Cipó.  
*Asthenes patagonica*. Canastero Patagón.  
*Phacellodomus rufifrons*. Espinero Común.  
*Phacellodomus sibilatrix*. Espinero Chico.  
*Phacellodomus striaticiceps*. Espinero Andino.  
*Phacellodomus striaticollis*. Espinero Pechimoteado.  
*Phacellodomus dorsalis*. Espinero Dorsicastaño.  
*Phacellodomus ruber*. Espinero Grande.  
*Phacellodomus erythrophthalmus*. Espinero Ojirrojo.  
*Clibanornis dendrocolaptoides*. Espinero Tacuatí.  
*Anumbius annumbi*. Leñatero.  
*Coryphistera alaudina*. Espinero Crestudo.  
*Stiptornis striaticollis*. Curutié Frontino.  
*Metopothrix aurantiacus*. Coronafelpa.  
*Xenerpestes minlosi*. Colagrís Norteño.  
*Xenerpestes singularis*. Colagrís Sureño.  
*Acrobatornis fonsecai*. Graveteiro.  
*Premnornis guttuligera*. Subepalo Alirrojizo.  
*Premnoplex brunnescens*. Subepalo Moteado.  
*Premnoplex tatei*. Subepalo Gorgiblanco.  
*Roraimia adusta*. Subepalo del Roraima.  
*Margarornis rubiginosus*. Subepalo Rojizo.  
*Margarornis stellatus*. Subepalo Estrellado.  
*Margarornis bellulus*. Subepalo Bonito.  
*Margarornis squamiger*. Subepalo Perlado.  
*Pseudoseisura cristata*. Cacholote de la Caatinga.  
*Pseudoseisura unirufa*. Cacholote Crestigrís.  
*Pseudoseisura lophotes*. Cacholote Castaño.  
*Pseudoseisura gutturalis*. Cacholote Pardo.  
*Pseudocolaptes lawrencii*. Trepamusgos Barbablanca Panameño.  
*Pseudocolaptes boissonneautii*. Trepamusgos Barbablanca Andino.  
*Berlpschia rikeri*. Palmero.  
*Anabacerthia variegaticeps*. Ticotico de Antejos.  
*Anabacerthia striaticollis*. Ticotico Montano.  
*Anabacerthia amaurotis*. Ticotico Cejiblanco.  
*Syndactyla guttulata*. Ticotico Goteado.  
*Syndactyla subalaris*. Ticotico Rayado.  
*Syndactyla rufosuperciliata*. Ticotico Cejudo.  
*Syndactyla ruficollis*. Ticotico Cuellirrufo.  
*Simoxenops ucayalae*. Ticotico Picolezna Peruano.  
*Simoxenops striatus*. Ticotico Picolezna Boliviano.  
*Ancistrops strigilatus*. Ticotico Picogancho.  
*Hyloctistes subulatus*. Ticotico Listado.  
*Philydor ruficaudatum*. Ticotico Colirrufo.  
*Philydor fuscipenne*. Ticotico Aligrís.  
*Philydor erythrocerum*. Ticotico Lomirrufo.  
*Philydor erythropterum*. Ticotico Alicastaño.  
*Philydor lichtensteini*. Ticotico Ocráceo Chico.  
*Philydor novaesi*. Ticotico de Alagoas.  
*Philydor atricapillus*. Ticotico Cabecinegro.  
*Philydor rufum*. Ticotico Ocráceo Grande.  
*Philydor pyrrhodes*. Ticotico Lomicanelo.

*Philydor dimidiatum*. Ticotico del Planalto.  
*Anabazenops dorsalis*. Ticotico Carioscuro.  
*Anabazenops fuscus*. Ticotico Acollarado.  
*Cichlocolaptes leucophrus*. Ticotico Cejipálido.  
*Thripadectes ignobilis*. Trepamusgos Uniforme.  
*Thripadectes rufobrunneus*. Trepamusgos Pechirra-  
yado.  
*Thripadectes melanorhynchus*. Trepamusgos Piqui-  
negro.  
*Thripadectes holostictus*. Trepamusgos Listado.  
*Thripadectes virgaticeps*. Trepamusgos Cabecirra-  
yado.  
*Thripadectes flammulatus*. Trepamusgos Flamulado.  
*Thripadectes scrutator*. Trepamusgos Peruano.  
*Autolomus ochrolaemus*. Ticotico Gorgiclaro.  
*Autolomus infuscatus*. Ticotico Oliváceo.  
*Autolomus leucophthalmus*. Ticotico Ojiblanco.  
*Autolomus melanopezus*. Ticotico Pardo.  
*Autolomus roraimae*. Ticotico Gorgiblanco.  
*Autolomus rubiginosus*. Ticotico Castaño.  
*Autolomus rufipileatus*. Ticotico Coronicastaño.  
*Hyllocryptus erythrocephalus*. Ticotico Cabecirrufo  
Occidental.  
*Hyllocryptus rectirostris*. Ticotico Cabecirrufo Oriental.  
*Sclerurus mexicanus*. Tirahojas Mexicano.  
*Sclerurus rufigularis*. Tirahojas Piquicorto.  
*Sclerurus guatemalensis*. Tirahojas Guatemalteco.  
*Sclerurus caudacutus*. Tirahojas Colinegro.  
*Sclerurus albigularis*. Tirahojas Gorgigrís.  
*Sclerurus scansor*. Tirahojas Ogarití.  
*Lochmias nematura*. Riachuelero.  
*Heliobletus contaminatus*. Ticotico Estriado.  
*Xenops milleri*. Picolezna Colirrufo.  
*Xenops tenuirostris*. Picolezna Picofino.  
*Xenops minutus*. Picolezna Menudo.  
*Xenops rutilans*. Picolezna Rojizo.  
*Megaxenops parnaguae*. Picolezna Grande.  
*Pygarrhichas albugularis*. Picolezna Comesebo.

### 109. DENDROCOLAPTIDAE (52 especies)

*Dendrocincla tyrannina*. Trepatroncos Tiranino.  
*Dendrocincla fuliginosa*. Trepatroncos Fuliginoso.  
*Dendrocincla turdina*. Trepatroncos Turdino.  
*Dendrocincla anabatina*. Trepatroncos Sepia.  
*Dendrocincla merula*. Trepatroncos Barbiblanco.  
*Dendrocincla homochroa*. Trepatroncos Rojizo.  
*Deconychura longicauda*. Trepatroncos Colilargo.  
*Deconychura stictolaema*. Trepatroncos Gorgipun-  
teado.  
*Sittasomus griseicapillus*. Trepatroncos Oliváceo.  
*Glyphorhynchus spirurus*. Trepatroncos Picoaña.  
*Drymornis bridgesii*. Trepatroncos Chinchero.  
*Nasica longirostris*. Trepatroncos Piquilargo.  
*Dendrexetastes rufigula*. Trepatroncos Gorgicanelo.  
*Hylexetastes perrotii*. Trepatroncos Piquirrojo.  
*Hylexetastes stresemanni*. Trepatroncos de Strese-  
mann.

*Xiphocolaptes promeropirhynchus*. Trepatroncos Pi-  
cofuerte.  
*Xiphocolaptes albicollis*. Trepatroncos Gorgiblanco.  
*Xiphocolaptes falcirostris*. Trepatroncos Bigotudo.  
*Xiphocolaptes major*. Trepatroncos Colorado.  
*Dendrocolaptes sanctithomae*. Trepatroncos Barrado  
Norteño.  
*Dendrocolaptes certhia*. Trepatroncos Barrado Ama-  
zónico.  
*Dendrocolaptes hoffmannsi*. Trepatroncos de Hoff-  
mann.  
*Dendrocolaptes picumnus*. Trepatroncos Variable.  
*Dendrocolaptes platyrostris*. Trepatroncos Oscuro.  
*Xiphorhynchus fuscus*. Trepatroncos Enano.  
*Xiphorhynchus chunchotambo*. Trepatroncos de  
Tschudi.  
*Xiphorhynchus ocellatus*. Trepatroncos Ocelado.  
*Xiphorhynchus pardalotus*. Trepatroncos Silbador.  
*Xiphorhynchus spixii*. Trepatroncos de Spix.  
*Xiphorhynchus elegans*. Trepatroncos Elegante.  
*Xiphorhynchus obsoletus*. Trepatroncos Loco.  
*Xiphorhynchus guttatus*. Trepatroncos Pegón.  
*Xiphorhynchus susurrans*. Trepatroncos Cacao.  
*Xiphorhynchus flavigaster*. Trepatroncos Picomarfil.  
*Xiphorhynchus lachrymosus*. Trepatroncos Pinto.  
*Xiphorhynchus erythropygius*. Trepatroncos Man-  
chado.  
*Xiphorhynchus triangularis*. Trepatroncos Dorsioliva.  
*Xiphorhynchus picus*. Trepatroncos Piquirrecto.  
*Xiphorhynchus kienerii*. Trepatroncos de Zimmer.  
*Lepidocolaptes angustirostris*. Trepatroncos Chico.  
*Lepidocolaptes leucogaster*. Trepatroncos Escarchado.  
*Lepidocolaptes albolineatus*. Trepatroncos Listado.  
*Lepidocolaptes affinis*. Trepatroncos Coronipunteado.  
*Lepidocolaptes lacrymiger*. Trepatroncos Montano.  
*Lepidocolaptes souleyetii*. Trepatroncos Cabecirra-  
yado.  
*Lepidocolaptes squamatus*. Trepatroncos Escamado.  
*Lepidocolaptes falcinellus*. Trepatroncos Festoneado.  
*Campylorhamphus pucherani*. Picoguadaña Grande.  
*Campylorhamphus falcularius*. Picoguadaña Piqui-  
negro.  
*Campylorhamphus procurvodes*. Picoguadaña Ama-  
zónico.  
*Campylorhamphus trochilirostris*. Picoguadaña Pi-  
quirrojo.  
*Campylorhamphus pusillus*. Picoguadaña Andino.

### 110. THAMNOPHILIDAE (210 especies)

*Cymbilaimus lineatus*. Batará Lineado.  
*Cymbilaimus sanctaemariae*. Batará de Madre de  
Dios.  
*Hypoedaleus guttatus*. Batará Goteado.  
*Batara cinerea*. Batará Gigante.  
*Mackenziaena leachii*. Batará Pintado.  
*Mackenziaena severa*. Batará Copetón.  
*Frederickena viridis*. Batará Gorginegro.

- Frederickena unduligera*. Batará Ondulado.  
*Taraba major*. Batará Mayor.  
*Sakesphorus canadensis*. Batará Crestinegro.  
*Sakesphorus cristatus*. Batará Crestado.  
*Sakesphorus bernardi*. Batará Collarejo.  
*Sakesphorus melanonotus*. Batará Dorsinegro.  
*Sakesphorus melanothorax*. Batará Guayanés.  
*Sakesphorus luctuosus*. Batará Luctuoso.  
*Biatas nigropectus*. Batará Pechinegro.  
*Thamnophilus doliatus*. Batará Barrado.  
*Thamnophilus zarumae*. Batará de Chapman.  
*Thamnophilus multistriatus*. Batará Crestibarrado.  
*Thamnophilus tenuipunctatus*. Batará Vermiculado.  
*Thamnophilus palliatus*. Batará Dorsicastaño.  
*Thamnophilus torquatus*. Batará Alirrufo.  
*Thamnophilus ruficapillus*. Batará Pardo.  
*Thamnophilus bridgesi*. Batará Negruzco.  
*Thamnophilus nigriceps*. Batará Negro.  
*Thamnophilus praecox*. Batará de Cocha.  
*Thamnophilus nigrocinereus*. Batará Ceniciento.  
*Thamnophilus cryptoleucus*. Batará de Castelnaud.  
*Thamnophilus aethiops*. Batará Hombroblanco.  
*Thamnophilus unicolor*. Batará Unicolor.  
*Thamnophilus schistaceus*. Batará Alillano.  
*Thamnophilus murinus*. Batará Murino.  
*Thamnophilus aroyae*. Batará Montano.  
*Thamnophilus atrinucha*. Batará Pizarroso Occidental.  
*Thamnophilus punctatus*. Batará Pizarroso Punteado.  
*Thamnophilus stictocephalus*. Batará Pizarroso de Natterer.  
*Thamnophilus sticturus*. Batará Pizarroso Boliviano.  
*Thamnophilus pelzelni*. Batará Pizarroso del Planalto.  
*Thamnophilus ambiguus*. Batará Pizarroso de Sooretama.  
*Thamnophilus amazonicus*. Batará Amazónico.  
*Thamnophilus insignis*. Batará Insigne.  
*Thamnophilus caerulescens*. Batará Variable.  
*Pygiptila stellaris*. Batará Estrellado.  
*Neoctantes niger*. Batará Arbustero.  
*Clytoctantes alixii*. Batará Piquicurvo.  
*Clytoctantes atrogularis*. Batará de Rondonia.  
*Megastictus margaritatus*. Batará Perlado.  
*Xenornis setifrons*. Batará Moteado.  
*Thamnistes anabatinus*. Batará Café.  
*Dysithamnus stictothorax*. Batarito Pechipinto.  
*Dysithamnus mentalis*. Batarito Cabecigrís.  
*Dysithamnus striaticeps*. Batarito Estriado.  
*Dysithamnus puncticeps*. Batarito Coronipunteado.  
*Dysithamnus xanthopterus*. Batarito Dorsirrufo.  
*Dysithamnus leucostictus*. Batarito Albilistado.  
*Dysithamnus plumbeus*. Batarito Plomizo.  
*Dysithamnus occidentalis*. Batarito Bicolor.  
*Thamnomanes ardesiacus*. Batará Gorgioscuro.  
*Thamnomanes saturninus*. Batará Saturnino.  
*Thamnomanes caesiuss*. Batará Cinéreo.  
*Thamnomanes schistogynus*. Batará Azulino.  
*Myrmotherula brachyura*. Hormiguerito Pigmeo.  
*Myrmotherula ignota*. Hormiguerito de Griscom.  
*Myrmotherula obscura*. Hormiguerito Piquicorto.  
*Myrmotherula surinamensis*. Hormiguerito de Surinam.  
*Myrmotherula multostriata*. Hormiguerito Amazónico.  
*Myrmotherula pacifica*. Hormiguerito del Pacífico.  
*Myrmotherula cherriei*. Hormiguerito de Cherrie.  
*Myrmotherula klagesi*. Hormiguerito de Klages.  
*Myrmotherula longicauda*. Hormiguerito Pechilistado.  
*Myrmotherula sclateri*. Hormiguerito de Sclater.  
*Myrmotherula ambigua*. Hormiguerito Gorgiamarillo.  
*Myrmotherula guttata*. Hormiguerito Ventrirrufo.  
*Myrmotherula hauxwelli*. Hormiguerito de Hauxwell.  
*Myrmotherula gularis*. Hormiguerito Gorgipinto.  
*Myrmotherula gutturalis*. Hormiguerito Ventripardo.  
*Myrmotherula fulviventris*. Hormiguerito Leonado.  
*Myrmotherula leucophthalma*. Hormiguerito Ojiblanco.  
*Myrmotherula spodiota*. Hormiguerito Submontano.  
*Myrmotherula haematonota*. Hormiguerito Dorsirrojo.  
*Myrmotherula fjeldsaai*. Hormiguerito del Yasuní.  
*Myrmotherula ornata*. Hormiguerito Ornado.  
*Myrmotherula erythrura*. Hormiguerito Colirrufo.  
*Myrmotherula axillaris*. Hormiguerito Flanquialbo.  
*Myrmotherula schisticolor*. Hormiguerito Pizarroso.  
*Myrmotherula sunensis*. Hormiguerito del Suno.  
*Myrmotherula minor*. Hormiguerito de Salvadori.  
*Myrmotherula iheringi*. Hormiguerito de Ihering.  
*Myrmotherula fluminensis*. Hormiguerito Carioca.  
*Myrmotherula behni*. Hormiguerito de Behn.  
*Myrmotherula grisea*. Hormiguerito Ceniciento.  
*Myrmotherula unicolor*. Hormiguerito Unicolor.  
*Myrmotherula snowi*. Hormiguerito de Alagoas.  
*Myrmotherula longipennis*. Hormiguerito Alilargo.  
*Myrmotherula urosticta*. Hormiguerito Atlántico.  
*Myrmotherula menetriesii*. Hormiguerito Gris.  
*Myrmotherula assimilis*. Hormiguerito Plomizo.  
*Dichrozona cincta*. Hormiguero Bandedo.  
*Myrmorchilus strigilatus*. Hormiguero Estriado.  
*Herpsilochmus dorsimaculatus*. Tiluchí Dorsimanchado.  
*Herpsilochmus sellowi*. Tiluchí de Caatinga.  
*Herpsilochmus pileatus*. Tiluchí Pileado.  
*Herpsilochmus atricapillus*. Tiluchí Plomizo.  
*Herpsilochmus motacilloides*. Tiluchí Motaciloide.  
*Herpsilochmus parkeri*. Tiluchí de Parker.  
*Herpsilochmus dugandi*. Tiluchí de Dugand.  
*Herpsilochmus sticturus*. Tiluchí Colipunteado.  
*Herpsilochmus roraimae*. Tiluchí del Roraima.  
*Herpsilochmus axillaris*. Tiluchí Pechiamarillo.  
*Herpsilochmus gentryi*. Tiluchí Antiguo.  
*Herpsilochmus stictocephalus*. Tiluchí de Todd.  
*Herpsilochmus longirostris*. Tiluchí Piquilargo.  
*Herpsilochmus pectoralis*. Tiluchí Pectoral.  
*Herpsilochmus rufimarginatus*. Tiluchí Alirrufo.

- Microrhopias quixensis*. Hormiguerito del Quijos.  
*Formicivora iheringi*. Hormiguerito Picofino.  
*Formicivora grisea*. Hormiguerito Coicorita.  
*Formicivora serrana*. Hormiguerito Serrano.  
*Formicivora littoralis*. Hormiguerito Litoral.  
*Formicivora melanogaster*. Hormiguerito Ventrinegro.  
*Formicivora rufa*. Hormiguerito Dorsirrufo.  
*Formicivora erythronotos*. Hormiguerito Encapuchado.  
*Stymphalornis acutirostris*. Hormiguerito del Paraná.  
*Drymophila ferruginea*. Tiluchí Herrumbroso.  
*Drymophila rubricollis*. Tiluchí Colorado.  
*Drymophila genei*. Tiluchí Colirrufo.  
*Drymophila ochropyga*. Tiluchí Culipardo.  
*Drymophila malura*. Tiluchí Estriado Oriental.  
*Drymophila squamata*. Tiluchí Escamoso.  
*Drymophila devillei*. Tiluchí Estriado Occidental.  
*Drymophila caudata*. Tiluchí Colilargo.  
*Terenura maculata*. Tiluchí Enano.  
*Terenura sicki*. Tiluchí de Sick.  
*Terenura callinota*. Tiluchí Lomirrufo.  
*Terenura humeralis*. Tiluchí Hombrocastaño.  
*Terenura sharpei*. Tiluchí Lomigualdo.  
*Terenura spodioptila*. Tiluchí Piojito.  
*Cercomacra nigrescens*. Hormiguerito Negruzco.  
*Cercomacra laeta*. Hormiguerito de Willis.  
*Cercomacra tyrannina*. Hormiguerito Tirano.  
*Cercomacra parkeri*. Hormiguerito de Parker.  
*Cercomacra serva*. Hormiguerito Negro.  
*Cercomacra cinerascens*. Hormiguerito Gris.  
*Cercomacra brasiliana*. Hormiguerito Brasileño.  
*Cercomacra carbonaria*. Hormiguerito del Branco.  
*Cercomacra nigricans*. Hormiguerito Azabache.  
*Cercomacra melanaria*. Hormiguerito de Matto Grosso.  
*Cercomacra manu*. Hormiguerito del Manu.  
*Cercomacra ferdinandi*. Hormiguerito de Bananal.  
*Pyriglena leuconota*. Ojodefuego Dorsiblanco.  
*Pyriglena atra*. Ojodefuego de Bahía.  
*Pyriglena leucoptera*. Ojodefuego Aliblanco.  
*Rhopornis ardesiaca*. Hormiguerito Esbelto.  
*Myrmoborus leucophrys*. Hormiguerito Cejiblanco.  
*Myrmoborus lugubris*. Hormiguerito Lúgubre.  
*Myrmoborus myotherinus*. Hormiguerito Carinegro.  
*Myrmoborus melanurus*. Hormiguerito Colinegro.  
*Hypocnemis cantator*. Hormiguerito Cantarín.  
*Hypocnemis hypoxantha*. Hormiguerito Cejiamarillo.  
*Hypocnemoides melanopogon*. Hormiguerito Barbinegro.  
*Hypocnemoides maculicauda*. Hormiguerito Colibandeado.  
*Myrmochanes hemileucus*. Hormiguerito Negriblanco.  
*Gymnocichla nudiceps*. Hormiguerito Calvo.  
*Sclateria naevia*. Hormiguerito Plateado.  
*Percnostola rufifrons*. Hormiguerito Cabecinegro.  
*Percnostola arenarum*. Hormiguerito del Allpahuayo.  
*Percnostola schistacea*. Hormiguerito Pizarroso.  
*Percnostola leucostigma*. Hormiguerito Alimoteado.  
*Percnostola caurensis*. Hormiguerito del Caura.  
*Percnostola lophotes*. Hormiguerito Crestado.  
*Myrmeciza disjuncta*. Hormiguerito del Yapacana.  
*Myrmeciza griseiceps*. Hormiguerito Cabecigrís.  
*Myrmeciza longipes*. Hormiguerito Ventriblanco.  
*Myrmeciza exsul*. Hormiguerito Dorsicastaño.  
*Myrmeciza ferruginea*. Hormiguerito Ferruginoso.  
*Myrmeciza ruficauda*. Hormiguerito Festoneado.  
*Myrmeciza loricata*. Hormiguerito Enmascarado.  
*Myrmeciza squamosa*. Hormiguerito Escamoso.  
*Myrmeciza laeasticta*. Hormiguerito Guardarribera.  
*Myrmeciza nigricauda*. Hormiguerito de Esmeraldas.  
*Myrmeciza berlepschi*. Hormiguerito Colimochó.  
*Myrmeciza pelzelni*. Hormiguerito Ventrigrís.  
*Myrmeciza hemimelaena*. Hormiguerito Colicastaño Sureño.  
*Myrmeciza castanea*. Hormiguerito Colicastaño Nor-teño.  
*Myrmeciza hyperythra*. Hormiguerito Plomizo.  
*Myrmeciza goeldii*. Hormiguerito de Goeldi.  
*Myrmeciza melanoceps*. Hormiguerito Hombroblanco.  
*Myrmeciza fortis*. Hormiguerito Tiznado.  
*Myrmeciza immaculata*. Hormiguerito Inmaculado.  
*Myrmeciza atrothorax*. Hormiguerito Gorginegro.  
*Hylophylax naevioides*. Hormiguerito Moteado.  
*Hylophylax naevius*. Hormiguerito Dorsipunteado.  
*Hylophylax punctulatus*. Hormiguerito Lomipunteado.  
*Hylophylax poecilnotus*. Hormiguerito Dorsiescamado.  
*Myrmornis torquata*. Hormiguerito Alifranjeado.  
*Pithys albifrons*. Hormiguerito Cuerniblanco.  
*Pithys castaneus*. Hormiguerito Castaño.  
*Gymnopithys leucaspis*. Hormiguerito Bicolor.  
*Gymnopithys rufigula*. Hormiguerito Gorgirrufo.  
*Gymnopithys salvini*. Hormiguerito Gorgiblanco.  
*Gymnopithys lunulatus*. Hormiguerito Lunulado.  
*Rhegmatorhina gymnops*. Hormiguerito Ojicalvo.  
*Rhegmatorhina berlepschi*. Hormiguerito Arlequín.  
*Rhegmatorhina hoffmannsi*. Hormiguerito Pechiblanco.  
*Rhegmatorhina melanosticta*. Hormiguerito Canoso.  
*Rhegmatorhina cristata*. Hormiguerito Creticastaño.  
*Skutchia borbae*. Hormiguerito de Skutch.  
*Phlegopsis nigromaculata*. Hormiguerito Maculado.  
*Phlegopsis erythroptera*. Hormiguerito Alirrojo.  
*Phaenostictus mcleannani*. Hormiguerito Ocelado.

### 111. FORMICARIIDAE (63 especies)

- Formicarius colma*. Formicario Capirrojo.  
*Formicarius moniliger*. Formicario Mexicano.  
*Formicarius analis*. Formicario Enmascarado.  
*Formicarius nigricapillus*. Formicario Cabecinegro.  
*Formicarius rufifrons*. Formicario Frentirrufo.  
*Formicarius rufipectus*. Formicario Pechirrufo.  
*Chamaeza campanisoma*. Tovacá Colicorto.  
*Chamaeza nobilis*. Tovacá Noble.  
*Chamaeza ruficauda*. Tovacá Colirrufo.  
*Chamaeza meruloides*. Tovacá Críptico.  
*Chamaeza turdina*. Tovacá Turdino.  
*Chamaeza mollissima*. Tovacá Barrado.

*Hylopezus macularius*. Tororoí Moteado.  
*Hylopezus auricularis*. Tororoí Enmascarado.  
*Hylopezus perspicillatus*. Tororoí de Anteojos.  
*Hylopezus dives*. Tororoí Ventricanela Colombiano.  
*Hylopezus fulviventris*. Tororoí Ventricanela Ecuatoriano.  
*Hylopezus berlepschi*. Tororoí Amazónico.  
*Hylopezus ochroleucus*. Tororoí Teguá.  
*Hylopezus nattereri*. Tororoí de Natterer.  
*Myrmothera campanisoma*. Tororoí Campanero.  
*Myrmothera simplex*. Tororoí Flautista.  
*Grallaria excelsa*. Tororoí Excelso.  
*Grallaria gigantea*. Tororoí Gigante.  
*Grallaria squamigera*. Tororoí Ondoso.  
*Grallaria varia*. Tororoí Pintado.  
*Grallaria guatemalensis*. Tororoí Cholino.  
*Grallaria alleni*. Tororoí Bigotudo.  
*Grallaria chthonia*. Tororoí de Táchira.  
*Grallaria haplonota*. Tororoí Torero.  
*Grallaria quitensis*. Tororoí Leonado.  
*Grallaria erythrotis*. Tororoí Carirrufo.  
*Grallaria milleri*. Tororoí Bandeado.  
*Grallaria rufocinerea*. Tororoí Bicolor.  
*Grallaria andicolus*. Tororoí Andino.  
*Grallaria kaestneri*. Tororoí de Cundinamarca.  
*Grallaria bangsi*. Tororoí de Santa Marta.  
*Grallaria albigula*. Tororoí Gorgiblanco.  
*Grallaria erythroleuca*. Tororoí de Cuzco.  
*Grallaria capitalis*. Tororoí Bayo.  
*Grallaria przewalskii*. Tororoí Rojizo.  
*Grallaria hypoleuca*. Tororoí Ventriblanco.  
*Grallaria flavotincta*. Tororoí Pechiamarillo.  
*Grallaria nuchalis*. Tororoí Nuquicastaño.  
*Grallaria carrikeri*. Tororoí de Carriker.  
*Grallaria ridgelyi*. Tororoí Jocotoco.  
*Grallaria dignissima*. Tororoí del Napo.  
*Grallaria eludens*. Tororoí del Ucayali.  
*Grallaria ruficapilla*. Tororoí Compadre.  
*Grallaria watkinsi*. Tororoí Matorralero.  
*Grallaria griseonucha*. Tororoí Nuquigrís.  
*Grallaria rufula*. Tororoí Rufo.  
*Grallaria blakei*. Tororoí Castaño.  
*Grallaricula cucullata*. Ponchito Encapuchado.  
*Grallaricula flavirostris*. Ponchito Ocráceo.  
*Grallaricula loricata*. Ponchito Lorigado.  
*Grallaricula peruviana*. Ponchito Peruano.  
*Grallaricula ochraceifrons*. Ponchito Frentiocre.  
*Grallaricula ferruginepectus*. Ponchito Pechicastaño.  
*Grallaricula nana*. Ponchito Enano.  
*Grallaricula lineifrons*. Ponchito Medialuna.  
*Pittasoma michleri*. Tororoí Capinegro.  
*Pittasoma rufopileatum*. Tororoí Capirrufo.

## 112. CONOPOPHAGIDAE (8 especies)

*Conopophaga aurita*. Jejenero Orejudo.  
*Conopophaga melanops*. Jejenero Carinegro.  
*Conopophaga lineata*. Jejenero Rojizo.

*Conopophaga roberti*. Jejenero Encapuchado.  
*Conopophaga peruviana*. Jejenero Peruano.  
*Conopophaga ardesiaca*. Jejenero Pizarroso.  
*Conopophaga castaneiceps*. Jejenero Coronicastáño.  
*Conopophaga melanogaster*. Jejenero Ventrinegro.

## 113. RHINOCRYPTIDAE (55 especies)

*Pteroptochos castaneus*. Huet-huet Gorgicastaño.  
*Pteroptochos tarnii*. Huet-huet Gorginegro.  
*Pteroptochos megapodius*. Huet-huet Turca.  
*Scelorchilus albicollis*. Tapaculo Gorgiblanco.  
*Scelorchilus rubecula*. Tapaculo Chucao.  
*Rhinocrypta lanceolata*. Gallito Copetón.  
*Teledromas fuscus*. Gallito Arena.  
*Liosceles thoracicus*. Tapaculo Amazónico.  
*Acropternis orthonyx*. Tapaculo Ocelado.  
*Eugralla paradoxa*. Churrín Grande.  
*Scytalopus iraiensis*. Churrín Palustre.  
*Scytalopus speluncae*. Churrín Plomizo.  
*Scytalopus novacapitalis*. Churrín de Brasilia.  
*Scytalopus indigoticus*. Churrín Pechiblanco.  
*Scytalopus psychopompus*. Churrín de Bahía.  
*Scytalopus bolivianus*. Churrín Boliviano.  
*Scytalopus atratus*. Churrín Coroniblanco.  
*Scytalopus sanctaemartae*. Churrín de Santa Marta.  
*Scytalopus femoralis*. Churrín Ventrirrufo.  
*Scytalopus micropterus*. Churrín Colilargo.  
*Scytalopus vivinior*. Churrín de Nariño.  
*Scytalopus robbinsi*. Churrín de El Oro.  
*Scytalopus chocoensis*. Churrín del Chocó.  
*Scytalopus panamensis*. Churrín Panameño.  
*Scytalopus argentifrons*. Churrín Plateado.  
*Scytalopus caracae*. Churrín de Caracas.  
*Scytalopus meridanus*. Churrín de Mérida.  
*Scytalopus latebricola*. Churrín Ratona.  
*Scytalopus spillmanni*. Churrín de Spillmann.  
*Scytalopus parkeri*. Churrín de Chusquea.  
*Scytalopus parvirostris*. Churrín Trinador.  
*Scytalopus acutirostris*. Churrín de Tschudi.  
*Scytalopus unicolor*. Churrín Unicolor.  
*Scytalopus fuscicauda*. Churrín de Lara.  
*Scytalopus griseicollis*. Churrín de Matorral.  
*Scytalopus canus*. Churrín Paramero.  
*Scytalopus affinis*. Churrín de Ancash.  
*Scytalopus altirostris*. Churrín de Neblina.  
*Scytalopus urubambae*. Churrín de Vilcabamba.  
*Scytalopus schulenbergi*. Churrín Diademado.  
*Scytalopus simonsi*. Churrín de la Puna.  
*Scytalopus zimperi*. Churrín de Zimmer.  
*Scytalopus superciliosus*. Churrín Cejiblanco.  
*Scytalopus magellanicus*. Churrín Magallánico.  
*Scytalopus fuscus*. Churrín Sombrío.  
*Scytalopus latrans*. Churrín Negruzco.  
*Scytalopus macropus*. Churrín Patudo.  
*Myornis senilis*. Tapaculo Cenizo.  
*Merulaxis stresemanni*. Macuquiño de Stresemann.

*Merulaxis ater*. Macuquiño Negro.

*Psilorhamphus guttatus*. Tapaculo Overo.

*Melanopareia torquata*. Pecholuna Brasileño.

*Melanopareia maximiliani*. Pecholuna del Chaco.

*Melanopareia maranonica*. Pecholuna del Marañón.

*Melanopareia elegans*. Pecholuna Elegante.